

référence : IA00003280

Adresse : Tréguier (rue de) 4e maison
Aire d'étude : Callac
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
Cadastre : 1968 AD 153
Commune : Callac
Coord. Lambert : 0173750 ; 1094560
Copyright : © Inventaire général, 1968
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Date bordereau : 1974
Date d'enquête : 1968
Date mise à jour : 1993/10/14
Date Mistral : 1987 AVANT
Date protection : édifice non protégé MH
Dénomination : maison
Département : 22
Dossier : individuel
Etages : 1 étage carré
Etude : inventaire fondamental
Implantation : en ville
INSEE : 22025
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac
Microfiche : MICROFICHE (10/13 G8) ; MICROFICHE (5/13 F1)
Microfiche Cemap : 0220020307081 ; 0220012306011
Murs gros-oeuvre : granite
REFERENCE : IA00003280
Région : Bretagne
sauvegarde Ref. : 00003280
Siècle : 1ère moitié 19e siècle
Siècle bis : 19e s.
Statut propriété : propriété privée
Titre courant : Maison
Zone Lambert : Lambert1

22 CALLAC
n° département commune
CALLAC RUE D.E.TREGUIER 0425
lieu-dit adresse
GUINGAMP CALLAC
arrondissement canton
édifice ou ensemble contenant
4.E. MAISON
dénomination et titre de l'oeuvre
1A0000.3280

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17375

Y = 09456

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1968

section : AD

parcelle : 153

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

SITUATION: EN VILLE

MATIERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE

STRUCIURE: 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: 1ERE MOITIE 19E SIECLE

--	--

LOCALISATION : rue de Tréguier

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

 km Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X Y Cadastre Ancien : année Section Parcelle Revisé : année 1968Section A.D.Parcelle I53SITUATION DANS L'ÉDIFICE : PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité Adresse DESTINATION ACTUELLE : boulangerie

PROTECTION M.-H.

Inscrit le Classé le

DOSSIER

Etabli le 19.10.1968Par PAVIS HERMONQualité ENQUETEURSRevu le Par Qualité

Description :

Maison : rez de chaussée, étage et comble
deux niveaux d'ouvertures : au rez de
chaussée : porte entre deux fenêtres

à l'étage,
cinq fenêtres

Construction en grand appareil régulier de
granit

Portail en plein centre dans le prolongement
du mur de façade.

L'intérieur est transformé : seule reste
une cheminée, au rez de chaussée, affleurant, en
granit, à l'encadrement monolithique sur consoles
en quart de rond.