

référence : IA00003285

Aire d'étude : Callac  
Collectifs : 4 étudié ; 14 repéré ; 937 bâti  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : Q173700 ; 1094500  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Dénomination : maisons  
Département : 22  
Dossier : collectif  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en ville  
INSEE : 22025  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (10/13 F5) ; MICROFICHE (5/13 E1)  
Microfiche Cemap : 0220020306051 ; 0220012305011  
REFERENCE : IA00003285  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003285  
Siècle : 1ère moitié 19e siècle  
Siècle bis : 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maisons  
Zone Lambert : Lambert1

22  
n° département

CALLAC  
commune



CALLAC  
lieu-dit

adresse

0435

GUINGAMP  
arrondissement

CALLAC  
canton

édifice ou ensemble contenant

MAISONS

dénomination et titre de l'oeuvre

1A0003285

Coordonnées. LAMBERT1

X = 17370

Y = 09450

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968 par

STATISTIQUES: ETUDIE:4 REPERE:14 BATI:937

SITUATION: EN VILLE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: TERE MOITIE 19E SIECLE


Liste des maisons, selon leur numéro d'ordre, composant  
le dossier collectif

-----

- 1 - Maison, 7 place du 9 avril. *AD 86 (?) d'après le plan*
- 2 - Maison, rue de Tréguier - parcelle I53.
- 3 - Maison, place du 9 avril - parcelles I90, I9I, I92.
- 4 - Maison, place du 9 avril - parcelle I65
- 5 - Maison, place du 9 avril - parcelle 223
- 6 - Maison, place du 9 avril - parcelle 222
- 7 - Maison, place du 9 avril - parcelle 94
- 8 - Maison, 47 rue de la Traversière - parcelle 2I0
- 9 - Maison, 45, rue de la Traversière - parcelle 2II
- 10- Maison, rue de la traversière - parcelle 302
- 11- Maison, Place du 9 avril, parcelle 225
- 12- Maison, Place du 9 avril, parcelle I83 *(voir le plan de Notaire)*
- 13- Maison, Place du 9 avril, *(de la Place)*
- 14- Maison, Place du 9 avril, parcelle 188. *(des Jours)*



HABITAT URBAIN




CALLAC

AD

1968

1/1000

HABITAT URBAIN  
rue de la Traversière



CALLAC  
AC  
1968  
1/1000

OBSERVATIONS GENERALESI - TABLEAU STATISTIQUE ET CARACTERES GENERAUX

- Le centre du bourg, constitué par la Place du 9 avril ( anciennement place du Centre) compte environ soixante maisons autour et à proximité immédiate de la Place. Quatorze maisons sont étudiées.

- Les dates relevées (1824-1826-1831-1834-1840) indiquent une période de construction bien déterminée, vers le deuxième quart du XIX e siècle.

- Destination :

. Les maisons nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13 sont des commerces; le commerce occupe le rez-de-chaussée; l'étage ou les étages contiennent l'habitation.

. Les maisons nos 5, 8, 9, 10, 12, 14 sont des habitations.

## II- CARACTERES ARCHITECTURAUX

### 1 - SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE

La place du 9 avril est le centre ancien et actuel du bourg de Callac; une fois par semaine s'y tient le marché; presque tous les commerces du bourg y sont réunis ou se trouvent à proximité immédiate; le centre de la place est occupé par l'Hôtel de Ville.

La place a un plan grossièrement semi-circulaire, le côté Nord étant constitué par trois alignements en retrait l'un sur l'autre.

Cinq accès mènent à la place : la rue de Tréguier et la rue Jobic aux angles Nord-Ouest et Nord-Est, la rue du Four au centre du côté Nord, la rue des Portes au Sud et la rue de l'Eglise à l'Ouest.

Toutes ces rues, sauf la rue de l'église, sont en pente assez forte du fait de la situation du bourg qui s'est construit sur une colline assez escarpée.

### 2 - MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

#### - MATERIAUX

Le principal matériau utilisé est le granite; les maisons de la rue Traversière présentent un appareil irrégulier et composite : schiste, grès, granite; certaines façades sont enduites ( ex. n° 11); les encadrements d'ouvertures sont en granite.

Les toits sont couverts d'ardoises.

#### - MISE EN OEUVRE

Les façades antérieures présentent un appareil plus soigné; les maisons (2), (12) et (13) ont un grand appareil régulier de granite.

Linteaux : les linteaux sont monolithes ou à claveaux multiples appareillés en plate-bande; la maison(13) au rez-de-chaussée, présente des ouvertures en anse de panier et en plein cintre appareillées en harpe.

En (12), les linteaux monolithes du rez-de-chaussée sont surmontés d'une plate-bande à clé axiale trapézoïdale.

### 3 - PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Les maisons sont rectangulaires.

Trois types peuvent être distingués :

#### . Type 1

Maison à rez-de-chaussée, étage et comble, ouverte, au rez de chaussée d'une porte axiale encadrée de deux larges fenêtres, à l'étage de trois ou cinq fenêtres régulièrement espacées. Ce type correspond aux maisons utilisées comme commerce.

Cf. maisons nos 2, 6, 11.

#### . Type 2

Maison importante comportant un rez-de-chaussée, deux étages et un comble, ouvertes de trois (maisons de la Presse) ou cinq travées régulières d'ouvertures ( maison du Notaire).

Le rez-de-chaussée de la maison de la Presse, aménagé en Commerce, présente la même disposition que le type précédent.

#### . Type 3

Maisons qui se rapprochent des maisons rurales, caractérisées par leur appareil irrégulier et composite, leurs élévations dissymétriques ( ex. nos 10 et 14)

### 4 - ELEVATIONS EXTERIEURES

- Les façades antérieures des habitations sont davantage ajourées que les faces postérieures.

- La disposition est symétrique dans les maisons des types 1 et 2, dissymétrique et irrégulière dans les maisons du type 3.

- Formes des ouvertures : les ouvertures sont généralement rectangulaires, parfois échancrées ( ex n° 11 et 13); en anse de panier en (13); échancrées en segment en (13) à la façade postérieure; en plein cintre en (13) et en (14), mais alors que pour la maison (14) l'utilisation de l'arc plein cintre à deux claveaux est le fait de l'influence des maisons rurales, pour la maison (13) il s'agit d'une volonté d'imiter l'art classique, comme l'indique l'appareillage.

- Les niveaux sont soulignés d'un bandeau plat en (6) (12) et (13).

#### 5 - COMBLES ET COUVERTURES

- Toiture : Les maisons sont couvertes d'un toit à deux versants en ardoise, les versants couvrent les rampants des pignons; toit à croupe en (9).

#### - Charpente :

- . à chevrons portant ferme en (9).
- . à arbalétriers, entrants retroussés et poinçons à goussets en (10).

#### 6 - DISTRIBUTION INTERIEURE

Les intérieurs sont très transformés. Les pièces sont généralement divisées par des cloisons modernes.

Trois dispositions :

- . Pièce unique : ex. (10),
- . Deux pièces séparées par un mur de refend : ex. (4),
- . deux pièces séparées par une cloison ancienne : ex. (8)

Les escaliers de bois sont récents; un exemple d'escalier en vis, en bois, contenu dans une tourelle de plan carré en façade postérieure (ex. 3); escalier extérieur en pierre en (14); échelle en (9).

Cheminées : les cheminées se conforment à un type homogène :

---

cheminée affleurée à linteau monolithe à crossettes, porté par des consoles biaises, ou en quart de rond, ou en doucine, les piédroits sont chanfreinés ou arrondis; le foyer est surélevé.

Largeur moyenne du linteau : 180 centimètres,  
Hauteur moyenne : 140 centimètres.

## TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

- Vue aérienne : vue générale du bourg, prise du Sud-Ouest	7I.22.15 VR
- Vue aérienne : vue générale du bourg, prise de l'Ouest	7I.22.16 VR
- Vue aérienne : place du 9 avril, prise du Nord-Ouest	7I.22.08 VR
- Vue aérienne : place du 9 avril, prise du Nord Ouest,	7I.22.07 VR
- Vue aérienne : place du 9 avril, prise du Sud-Ouest	7I.22.06 VR
1 - Maisons datées 1831 et 1840. Place du 9 avril. Vue générale	68.22.2066Z
2 - Maison de la Presse. Place du 9 avril : façade antérieure	7I.22.275 V
3 - Maison de la Presse. Place du 9 avril : façade postérieure	68.22.2073Z
4 - Maison du notaire : place du 9 avril. Façade antérieure	7I.22.272 V
5 - Maison datée 1824 : place du 9 avril.	7I.22.274 V
6 - Maison des Jeunes. Place du 9 avril : façade antérieure	7I.22.273 V
7 - Maison des Jeunes. Place du 9 avril : façade postérieure	68.22.2070 V
8 - (Boulangerie) Maison rue de Tréguier.	68.22.2071 V
9 - Maison datée 1840, rue de la Traversière	68.22.2072V

CALLAC 22

BOURG

Vue aérienne de situation prise  
du Sud-Ouest (en bas, au premier  
plan, manoir de Kerlossouarn)

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.I5 VR



CALLAC 22

BOURG

Vue aérienne prise de l'Ouest

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.I6 VR



CALLIAC 22

Place du 9 Avril

Vue aérienne de la partie Ouest  
prise du Nord-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.08 VR



CALLAC 22

Place du 9 Avril

Vue aérienne prise du Nord-Est

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.07 VR



CALLAC 22

Place du 9 Avril

Vue aérienne prise du Sud-Ouest

Cliché G.A.L.A.T

7I.22.06 VR



CALLAC 22

MAISONS AU BOURG

Maisons datées 1831 et 1840  
place du 9 Avril : vue générale

Cliché HERMON

68.22.2066 Z




CALLAC 22

Maison de la Presse

Vue générale de la  
façade antérieure

Cliché ARTUR

7I.22.275 V



CALLAC 22

MAISON "DE LA PRESSE"  
Place du 9 Avril

Façade sur le jardin

Cliché HERMON

68.22.2073 Z




CALLAC 22

Maison du Notaire

Vue générale de la  
façade antérieure

Cliché ARTUR

71.22.272 V



CALLAC 22

Maison datée 1834

Vue générale

Cliché ARTUR

71.22.274 V



CALLAC 22

MAISON DES JEUNES

Vue générale

Cliché ARTUR

7I.22.273 V




CALLAC 22

MAISON "DES JEUNES" au Nord  
de la place du 9 Avril

Façade postérieure

Cliché HERMON

68.22.2070 Z



CALLAC 22

MAISON (Boulangerie)  
Rue de Tréguier

Façade antérieure

Cliché HERMON

68.22.207I Z



CALLAC 22

MAISON DATEE 1840  
Rue de la Traversière

Façade datée 1840

Cliché HERMON

68.22.2072 Z



référence : IA00003281

Adresse : Neuf Avril (place du) 2e maison  
Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1968 AD 183  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : 0173800 ; 1094500  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : maison  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Élévation : élévation ordonnancée  
Étages : 2 étages carrés  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en ville  
INSEE : 22025  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (11/13 B2) ; MICROFICHE (5/13 E11)  
Microfiche Cemap : 0220020402021 ; 0220012305111  
Murs gros-oeuvre : granite  
REFERENCE : IA00003281  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003281  
Siècle : 1ère moitié 19e siècle  
Siècle bis : 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maison  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1



LOCALISATION : 7 place du 9 avril

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section A2 ..... Parcelle 86 (7)

*seul possible d'après le plan -*

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : boulangerie

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le août 1968


Par D. MOTREZ

Qualité REDACTEUR


Revu le .....

Par .....

Qualité .....



Place




Plan de situation

Callac  
Boulayeni  
7 Place du  
9 Avril.

CAUAC

Boulaupie  
7 Place du 9  
Avril -



Plan des toitures

CAUAC


Place

Place dug  
Avril  
aut. Place du  
Centre  
Boulaye

F

P

F



verre

ch.

placard.

Salle

lour

Cuisine

avec cordons  
oblique

F  
P  
P  
F  
P


FOUR

P.  
bouche

cheminée

FOUR





Boulangerie 7 Place  
du 9 Avril  
Callac -

Plan de l'escalier

- Cheminée du rez de chaussée

cheminée monumentale, à linteau  
monolithique sur consoles en quart de rond.  
piédroits chanfreinés - hotte droite


matériau : granite

dimension : L : 240 cm

H : 145 cm

Callac - Boulangerie  
7 Place du 9  
Ard -

Plan à l'étage.



Charpente du grenier au dessus du Four.

Encroix

forme à entrant retournée.

tringles assés dans l'entrant par deux  
enfouissement ; chevilles de bois.

contrecarrement longitudinal.

Tringles perpendiculaires sur la profondeur de  
l'encroix à l'EST.

Callan

Boulangerie  
7 Place du 9 Avril


Charpente du type à ferme à entrait retroussi, assemblage des deux arbalétriers par demi-enfournement. Des deux formes principales, l'une seulement a un poinçon assemblé dans l'entrait retroussi par demi-enfournement. Contreventement par des goussets dans la partie Nord. Assemblages chevillés.

La charpente principale a été surhaussée à l'ouest par suite de l'agrandissement probable de la maison de ce côté. Il n'y a que des départs d'arbalétriers doublant les premiers; le système est renforcé par des poteaux soutenant les pannes.

La charpente de l'escalier, de plan rectangulaire, recoupe la charpente principale à une hauteur. Type: ferme à entrait retroussi et poinçon, contreventement par des goussets. Assemblages à tenon et mortaise, et chevilles de b

référence : IA00003280

Adresse : Tréguier (rue de) 4e maison  
Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1968 AD 153  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : 0173750 ; 1094560  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans ; pignon découvert  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : maison  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Etages : 1 étage carré  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en ville  
INSEE : 22025  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (10/13 G8) ; MICROFICHE (5/13 F1)  
Microfiche Cemap : 0220020307081 ; 0220012306011  
Murs gros-oeuvre : granite  
REFERENCE : IA00003280  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003280  
Siècle : 1ère moitié 19e siècle  
Siècle bis : 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maison  
Zone Lambert : Lambert1



LOCALISATION : rue de Tréguier

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1968 Section A.D. Parcelle 153

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : boulangerie

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 19.10.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

## Description :


Maison : rez de chaussée, étage et comble  
deux niveaux d'ouvertures : au rez de  
chaussée : porte entre deux fenêtres

à l'étage,  
cinq fenêtres

Construction en grand appareil régulier de  
granit

Portail en plein centre dans le prolongement  
du mur de façade.

L'intérieur est transparent : seule reste  
une cheminée, au rez de chaussée, affleurée, en  
granit, à l'encadrement univoque sur consoles  
en quart de rond.



LOCALISATION : ..... Place du 9 avril ( au Nord) .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1968 ..... Section A.D. ..... Parcelle 190-191-192

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... magasins .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18.10.1968 .....

Par PAVIS HERMON ..... Qualité ENQUÊTEURS .....

Revu le .....


Par ..... Qualité .....

22 Callee

De Habitat (1)

Maison (3)

escalier à vis, en bois



- 1) cheminée affleurie, à linteau monolithique de granit sur consoles en quart de rond.
- 2) cheminée affleurie, à linteau monolithique de granit sur consoles en doucine

charpente 4 fermes = salitaires à entrant retroussi avec pignon moisant; contreventement par des goussets.

22 Callan

DC Habitat (1)

Maison (3)

### Description

Maison occupée par trois magasins, très transformée intérieurement et extérieurement.

Maison à rez de chaussée etage et comble.

Une partie de l'escalier, la charpente, deux cheminées au rez de chaussée, sont anciennes.




22 Collas

Dc Habitat (1)

Maison (4)

Plan au sol.



(1) emplacement de  
cheminée

(2) ancienne cheminée,  
restent deux niches  
latérales.

(3) porte en creux  
surbaiissé.


(4) niche = rempli  
de chapelle (bénitier).

22 Callan

DC Habitat (1)

maison (4)

Elevation (côté Plau).



↑ décrochement

↑ décrochement


- Matériau : appareil régulier de gruit.

72 Callan

DC Habitat 11)

Maison (4)

Elevation : Pignon Nord



appareil de granite régulier avec lits de schiste intercalés.

22. Callee.

De Hab. 7.7.7.7 (1)

3502
3501

Maison (4)

---

- Cheminée du premier étage

linteau arrondi en concavité, sur consoles en  
domine ; pieds droits arrondis avec bandeau  
vertical axial ; foyer en granite rempli  
les briques réfractaires d'origine.

matériau : granite

dimensions : L : 160 cm

H : 180 cm

- Cheminée du deuxième étage.

adossée, à linteau arrondi, sur consoles  
basses ; pieds droits chanfreinés ; foyer en  
brique.

matériau : granite

dimensions : H : 160 cm

L : 180 cm

MAISON (5) et (6)

35.01



LOCALISATION : Place du 9 avril

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1968 ..... Section A.D. .... Parcelle 223 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 17.10/1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

22 Cellas

De Habitat (1)

maisons (5) et (6)

Maison (5) parcelle 223

maison portant la date 1831

deux niveaux d'ouvertures régulières en  
terrace antérieure.

Maison (6) parcelle 222

maison portant la date 1840

deux niveaux d'ouvertures, séparés par  
un bandeau.

MAISON (7)

35.01

--	--

LOCALISATION : PLACE DU 9 AVRIL

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1968 Section A.D. Parcelle 94

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : magasin "Familistère"

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 17.10.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

92 Callan DC Habitat (4)

Maison (7)

### Description.


- maison portant la date 1825
- appareil irrégulier de seluste et granite
- rez de chaussée, étage, comble.
- ouvertures du rez de chaussée modernisées,  
trois fenêtres à l'ancien échancré -  
l'étage -

référence : IA00003282

Adresse : Neuf Avril (place du) 1ère maison  
Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1968 AD 210  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : 0173780 ; 1094530  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : maison  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Élévation : élévation ordonnancée  
Étages : 2 étages carrés  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en ville  
INSEE : 22025  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (11/13 B4) ; MICROFICHE (5/13 E9)  
Microfiche Cemap : 0220020402041 ; 0220012305091  
Murs gros-oeuvre : granite  
REFERENCE : IA00003282  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003282  
Siècle : 1ère moitié 19e siècle  
Siècle bis : 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maison  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

MAISON (ε)

35.01



LOCALISATION : ..... 47 rue de la traversière .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1968 ..... Section AD ..... Parcelle 210 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18.10.1968 .....

Par PAVIS HERMON .....

Qualité ENQUÊTEURS .....

Revu le .....

Par .....


Qualité .....

22 Callan

DC Habitat (1)

Maison 8

Plan au sol



(1) cheminée . linteau monolithe sur  
coursé en talon avec bandeau . linteau  
en retrait par rapport au linteau.


L : 205 cm

H : 163 cm

chapeaute

MAISON (9)

35.01



LOCALISATION : ..... 45 rue de la Traversière .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1968 ..... Section AD ..... Parcelle 211 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18 10 1968 .....

Par PAVIS HERMON ..... Qualité ENQUÊTEURS .....

Revu le .....


Par ..... Qualité .....

22 Cellas

DC Habitat (1)

Maison 9


plan au sol



Charpente : à chevrons portant ferme  
assemblage par demi-encastement  
pas de panne.

MAISON (10)

35.01



LOCALISATION : ..... rue de la Traversière .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1968 ..... Section A.C. ..... Parcelle 302 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18.10.1968 .....

Par PAVIS HERMON ..... Qualité ENQUÊTEURS .....

Revu le .....


Par ..... Qualité .....

22 Callan

DC Habitat (1)


Maison (10)

plan sol



- sol en terre
- escalier de bas moderne
- cheminée, aplanie, à linteau monolithique de granite sur consoles en quart de rond

plan à l'étage



cheminée identique à celle de R.

Couche, sans surcroît  
charge à abutir et entrant. retroussés  
poutres, contreventement par des goussets.

MAISON (11)

35.01



LOCALISATION : ..... place du 9 avril .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....  
Revisé : année 1968 ..... Section A.D. .... Parcelle 225 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....  
Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 17.10.1968 .....

Par PAVIS HERMON .....

Qualité ENQUÊTEURS .....

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

22 Cellar

DC Habitat (1)

Maison (11)

- Description

- Maison datée 1824


- rez de chaussée, étage et combles

- trois travées d'ouvertures sur deux niveaux,  
linteaux échancrés.

- cheminée du rez de chaussée à linteau  
monolithique de granit sur consoles triangulaires;  
piedroits chanfreinés -

MAISON (12)

35.01



LOCALISATION : ..... place du 9 avril .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1968 Section A.D. Parcelle 183

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18.10.1968

Par PAVIS HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

22 Callan

De Habitat (1)


Maison (12) du notaire

### Description

- Maison haute à rez de chaussée, deux étages et comble.
- trois niveaux d'ouvertures, séparés par des bandeaux, en quatre travées.
- au rez de chaussée, vitrine transformée en porte.
- appareil régulier de granite.

MAISON (13)

35.01



LOCALISATION : ..... place du 9 avril ..... *Maison de la Presse*

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... "*Maison de la Presse*" .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... *17.10.1968* .....

Par ..... *PAVIS HERMON* .....


Qualité ..... *ENQUÊTEURS* .....

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

# Plan de situation



Plan de 9 Août 19

22 Cellae

De Habitat (1)

maison (13) de la Presse


### Description

- Maison à rez de chaussée, deux étages, comble.
- Trois travées d'ouvertures régulières, sur trois niveaux, séparés par des bandeaux.
- Le rez de chaussée comporte une porte en plein cintre encadrée de deux vitrines en anse de panier ; à l'étage balcon en encorbellement parti par trois consoles à godrons.
- en face postérieure ; perron de granite en fer à cheval.
- grand appareil régulier de granite
- l'extérieur est transformé.

Adresse : Neuf Avril (place du) 3e maison  
Aire d'étude : Callac  
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu  
Cadastre : 1968 AD 188  
Commune : Callac  
Coord. Lambert : 0173810 ; 1094500  
Copyright : © Inventaire général, 1968  
Couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert  
Date bordereau : 1974  
Date d'enquête : 1968  
Date mise à jour : 1993/10/14  
Date Mistral : 1987 AVANT  
Date protection : édifice non protégé MH  
Dénomination : maison  
Département : 22  
Dossier : individuel  
Etages : 1 étage carré  
Etude : inventaire fondamental  
Implantation : en ville  
INSEE : 22025  
Localisation : Bretagne ; 22 ; Callac  
Microfiche : MICROFICHE (11/13 B7) ; MICROFICHE (5/13 E13)  
Microfiche Cemap : 0220020402071 ; 0220012305131  
Murs gros-oeuvre : granite ; schiste ; grès  
REFERENCE : IA00003283  
Région : Bretagne  
sauvegarde Ref. : 00003283  
Siècle : 1ère moitié 19e siècle  
Siècle bis : 19e s.  
Statut propriété : propriété privée  
Titre courant : Maison  
Toiture matériau : ardoise  
Zone Lambert : Lambert1

MAISON (14)

35.01



LOCALISATION : ..... place du 9 avril .....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....

Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année 1968 Section A D Parcelle 188 .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : .....

PROPRIÉTAIRE : Nom ..... Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : ..... Maison des Jeunes .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le ..... 18.10.1968 .....

Par ..... PAVIS HERMON .....

Qualité ..... ENQUÊTEURS

Revu le .....

Par .....

Qualité .....

22 Callac

De Habitat (1)

Maison. (14)

### Description

- Petite maison, de type rural.
- Deux niveaux d'ouvertures, non ordonnancées.
- 1 porte plein centre moulurée en carot.
- appareil irrégulier de grès et schiste, encadrements en granite.