

22
n° département

CARNOET
commune



KERANDRAOU
lieu-dit

0447

GUINGAMP
arrondissement

CALLAC
canton

édifice ou ensemble contenant

MANOIR

dénomination et titre de l'oeuvre

1/1000 3296

Coordonnées. LAMBERT1

X = 16698

Y = 09220

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année : 1832

section : C1

parcelle : 71

Propriété : PRIVEE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSISTIVANTES: PARTIES AGRICOLES

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE, GRES 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: MANOIR DU DEBUT 16E SIECLE; TRES REMANIE AU 18E SIECLE APRES L'INCENDIE DE 1675

II - DESCRIPTION

1. SITUATION ET COMPOSITION D'ENSEMBLE (cf. photo n° 1)

Manoir construit sur le flanc Sud-Est d'une colline. Il est orienté au Sud devant une cour formée par les prolongements modernes Est et Ouest du manoir, par un commun perpendiculaire Est, récent, par un très long commun ancien Sud.

La cour est dallée devant le logis de moëllons irréguliers de grès. Au Nord et à l'Est de la cour, caniveau ancien.

L'accès se fait au Sud-Ouest de la cour.

2. MATERIAUX ET LEUR MISE EN OEUVRE

Moyen appareil irrégulier de grès gris.

Encadrements des ouvertures de granit gris à grain moyen.

3. PARTI GENERAL. PLAN. COUPES

Bâtiment rectangulaire allongé d'Est en Ouest, couvert d'un toit à double versant portant souche de cheminée au pignon Ouest. Bâtiment comportant un rez-de-chaussée et un comble habitable, à fort surcroît.

L'accès à l'étage se fait par une échelle ; l'escalier ancien a disparu.

4. ELEVATIONS EXTERIEURES

Façade Sud (cf. Photos 1, 2 & 6)

Façade de composition irrégulière, altérée par l'ouverture récente de deux lucarnes.

La porte d'entrée est légèrement décalée à l'Est ; porte en arc brisé mouluré, souligné d'une archivolte en accolade à retours horizontaux au niveau de l'imposte ; l'archivolte est ornée de crochets et sommée par un fleuron. Les piédroits de la porte sont ébrasés et portent une base moulurée.

Deux fenêtres à l'ouest : une petite fenêtre étroite, chanfreinée à linteau monolithe droit mouluré d'une accolade, et traverse biseautée aux deux tiers de la hauteur ; une grande fenêtre rectangulaire, chanfreinée, portant sur ses piédroits les traces de barreaux horizontaux, cette fenêtre a été récemment agrandie vers le bas.

Une fenêtre à l'Est : fenêtre rectangulaire à linteau monolithe, chanfreinée, agrandie vers le bas ; un blason au-dessus du linteau.

Façade Nord

Mur goutterot aveugle.

Pignons

Murs mitoyens avec les bâtiments adjacents. Souche de cheminée au pignon Ouest.

5. COMBLES ET COUVERTURE

Toiture à deux versants; pénétrée par la toiture des deux lucarnes sur le versant Sud. Couverture d'ardoises.

Charpente à arbalétriers, sous entrails retroussés ; trois pannes sur échantignolles courent de chaque côté ; une panne faitière.

6. DISTRIBUTION INTERIEURE

Rez-de-chaussée

Toutes les ouvertures se trouvent sur le mur Sud ; elles sont toutes rectangulaires à linteau de bois, ébrasées.

Contre le pignon Ouest, cheminée (cf. Sous-dossier et photo n° 5). Sol en ciment, plafond à poutres transversales.

Etage - comble

Ouvert au Sud par deux fenêtres modernes.

Contre le mur Ouest, cheminée (cf. Sous-dossier et photo n° 5).

Charpente apparente (cf. Combles et couverture).

III - NOTE DE SYNTHÈSE

Manoir très remanié.

Les deux fenêtres-lucarnes sont récentes ; la distribution intérieure est complètement transformée : la disposition initiale comprenait, au rez-de-chaussée et à l'étage une grande pièce unique. L'escalier, que remplace actuellement une échelle, a disparu totalement.

Les communs sont également tous remaniés.

Etant donné la direction du caniveau au Nord et à l'Est de la cour, et la présence du commun Sud, on peut penser que la cour était fermée, conformément au type habituel.

La porte du logis, avec son archivolte à crochets et fleuron, peut dater la construction du début du XVIème siècle.

IV - DOCUMENTATION

1. SOURCES

* manuscrites :

- A.D. Côtes-du-Nord. Série C. Déclarations de terres sujettes du ban et arrière-ban de l'évêché de Quimper entre 1427 et 1746, notamment la maison noble de Kerandraou s.d.

- A.D. Côtes-du-Nord. Série J. Fonds Frotier de la Messelière. Indications d'après l'essai sur l'histoire de la commune de Carnoët de M.R. Jouan.

- A.D. Côtes-du-Nord. Série Q. Biens de deuxième origine, arrondissement de Quimper. Canton 53. Manoir et métairie appartiennent au Cleuz du Gage en l'an VI.

* imprimées :

2. TRAVAUX HISTORIQUES

. / .

3. REPERTOIRES. DICTIONNAIRES

- FROTIER DE LA MESSELIÈRE (Henri) .- Le Poher, Finistère et Côtes-du-Nord ... - Saint Briec, Presses bretonnes, 1949, in 8°, p. 25.

V - ANNEXEListe des propriétaires et armoiries

Dans l'état actuel des recherches, la liste des propriétaires est à peine ébauchée ...

Entre 1427 et 1746, le fief de Kerandraou a sans doute connu une famille du même nom puisqu'on trouve mention d'un "sieur de Kerandraou possesseur du manoir" (1).

Les sieurs du Bois ont habité le manoir à une époque difficile à déterminer puisque la description des armoiries de l'église de Carnoët, datée du 9 décembre 1693 mentionne :



(...) "Les sieurs du Bois estoit de Kerandreau portant d'or a neuff macles d'azur "... (2).

Ainsi le blason taillé dans le granit rappelle cette famille qui a sans doute construit ce manoir.

Au XVIIIème siècle, le manoir appartient aux Cleuz du Gage et sans doute aux Kerouaptz dès 1785, date du mariage de l'unique héritière de la première famille

Le 24 pluviöse an VI, l'acquéreur est Jean Le Bihan (3).

(1) - Cf. A.D. Côtes-du-Nord, c7.

(2) - Cf. A.D. Côtes-du-Nord, 3 G 20.


(3) - Cf. FROPIER ... op. cit. p. 25 et A.D. Côtes-du-Nord, Q, canton 53.




KERANDRAOU

plansin

en Carnoët



1838 .
Section C 1
1/2500



Mambour de Kerandraou plan-masse
 Carnoet

I - HISTORIQUE1. EDIFICE(S) ANTERIEUR(S)

. / .

2. CONTEXTE HISTORIQUE

. / .

3. CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Ce manoir avec juridiction fut incendié en 1675, pendant la Révolte du papier timbré (1). Cet unique renseignement historique laisse présager des remaniements importants au XVIIIème siècle. L'existence d'un manoir beaucoup plus ancien ne peut être démontré que par l'enquête archéologique.

4. DEGRADATIONS. RESTAURATIONS. RECONSTRUCTIONS. CHANGEMENTS D'AFFECTATION

. / .

(1) - cf. FROTIER DE LA MESSELIERE .- op. cit., p. 25.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1. Vue générale	68.22.1263 V
2. Vue de la façade Sud du logis	68.22.1264 V
3. Vue de la façade Nord du commun Sud	68.22.1265 V
4. Cheminee du rez-de-chaussée	68.22.1262 V
5. Cheminee de l'étage	68.22.1261 V
6. Détail du blason	71.22.346 V

DEPENDANCES

--	--

LOCALISATION : KERANDRAOU

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... 1,300 km Nord-Nord-Est

Carte E. M. Echelle 1/50.000 Feuille CARHAIX Lambert X 166,9

Y 92,3

Cadastre Ancien : année 1832 Section C. 1 Parcelle 71

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : EXPLOITATION AGRICOLE

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité ENQUÊTEURS

Revu le

Par

Qualité

DEPENDANCESCOMMUN SUD (cf. photos 1 & 3)

Plan rectangulaire, très allongé d'Ouest en Est.

L'intérieur, transformé en étables, est divisé par trois murs de refend transversaux.

Charpente et toit modernes.

Face Nord

D'Ouest en Est : une porte rectangulaire à linteau à claveaux ; une porte rectangulaire à linteau monolithe ; une fenêtre rectangulaire à linteau monolithe ; une porte rectangulaire à linteau monolithe ; une fenêtre moderne.

Face Sud

Ouverte de quatre portes et une fenêtre modernes.

Pignon Ouest

Porte cochère rectangulaire à linteau moderne.

Pignon Est

Accolé à un appentis moderne.

CARNOET 22

MANOIR DE KERANDRAOU

Vue générale

Cliché ARTUR

68.22.I263 V



CARNOET 22

MANOIR DE KERANDRAOU

Vue de la face Sud

Cliché ARTUR

68.22.I264 V



CARNOET 22

-MANOIR DE KERANDRAOU

Vue de la face Nord
du commun Sud

Cliché ARTUR

68.22.I265 V



--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Rez-de-chaussée, pignon Ouest.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1.8.1968

Par PAVIS - HERMON

Qualité ENQUETEURS

Revu le

Par

Qualité

CHEMINEESITUATION DANS L'EDIFICE

Rez-de-chaussée, contre le mur-pignon Ouest.

DESCRIPTION (cf. photo n° 4)

Cheminée monumentale affleurée, à manteau à crossettes sur consoles biaise
Jambages chanfreinés à ressauts, monolithes.

MATERIAU

Granit.

DIMENSIONS

H : 197 cm
L : 286 cm.

CARNOET 22

MANOIR DE KERANDRAOU

Cheminée Ouest du
rez-de-chaussée

Cliché ARTUR

68.22.I262 V



--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Etage, pignon Ouest.....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1.8.1968.....

Par PAVIS - HERMON.....

Qualité ENQUÊTEURS.....

Revu le

Par

Qualité

CHEMINEESITUATION DANS L'EDIFICE

Etage, contre le mur-pignon Ouest.

DESCRIPTION (cf. photo n° 5)

Cheminée adossée à manteau à crossettes, consoles biaises, jambages monolithes chanfreinés à ressaut.

MATERIAU

Granit.

DIMENSIONS

H : 167 cm
L : 207 cm.


CARNOET 22

MANOIR DE KERANDRAOU

Cheminée Ouest
de l'étage

Cliché ARTUR

68.22.I26I V



CARNOET 22

MANOIR DE KERANDRAOU

Détail du blason

Cliché ARTUR

7I.22.346 v

