

22

n° departement

MAEL PESTIVIEN

commune

CROIX SAINT PIERRE(LA)

lieu-dit

adresse

0493

GUINGAMP

arrondissement

CALLAC

canton

édifice ou ensemble contenant

EGLISE DITE CHAPELLE

dénomination et titre de l'oeuvre

SAINTE PIERRE

1/Ar 000 3341

Coordonnées. LAMBERT1

X = 18500

Y = 09735

Cadastre

année :

section :

parcelle :

année :

section :

parcelle :

Propriété : DE LA COMMUNE

Destination actuelle :

Protection

État de conservation :

Établi en 1968

par

SITUATION: ISOLE

PARTIES CONSTITUANTES: ENCLOS

MATERIAUX: 1)GROS OEUVRE: GRANITE 2)COUVERTURE: ARDOISE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: CONSTRUCTION DU 15E SIECLE; TRES REMANIEE AUX 19E ET 20E SIECLES

I - HISTORIQUE

1 - EDIFICE ANTERIEUR

./.

2 - CONTEXTE HISTORIQUE

./.

3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Aucune documentation ne confirme une campagne de construction au XVe siècle que certaines parties de la chapelle attestent. (Cf. Frotier op. cit. p. 36).

En 1821 une reconstruction importante commence, s'achevant par la pose du toit en 1831 et celle d'un lambris neuf en 1846. (Cf. A. P. Cahier de Paroisse années 1831 et 1846).

L'état ancien n'est pas bien déterminé. Les dimensions de la chapelle, en 1705, sont de 8 cordes et de 32 cordes avec le cimetière qui l'entoure limité par talus et fossés (Cf. A. D. Côtes du Nord Série H).

(1) La chapelle Saint-Pierre relevait de la commanderie de Maël et Cauch ; en 1605 elle est placée sous le vocable de Notre-Dame, en 1735 sous celui de Saint-Pierre (Cf. Couffon op. cit. II p. 246
Frotier op. cit p. 36)

4 - DEGRADATIONS - RESTAURATIONS - RECONSTRUCTIONS - CHANGEMENT D'AFFECTION

En 1968 la restauration entreprise consiste en une réduction des dimensions de 5 m sur 3,10 m tout en conservant le chœur et la façade tels quels (Cf. A. D. Ille et Vilaine Série 7 F B 138).

II - DESCRIPTION

1 - SITUATION

La chapelle est isolée, dans un placître rectangulaire servant de terrain de sport à l'école voisine, seul bâtiment proche de la chapelle.

2 - MATERIAUX

Granit.

3 - PARTI GENERAL - PLAN - COUPES - ELEVATIONS INTERIEURES

La chapelle est aujourd'hui reconstruite à l'intérieur du périmètre de l'ancien édifice dont les murs sont arasés à 50 cm au-dessus du sol. Seul le pignon Ouest, débordant, a conservé son envergure originelle. Les autres murs ont été entièrement reconstruits en remployant les pierres.

Le plan est rectangulaire.

Les murs Nord et Sud sont aveugles. Un autel moderne contre le

mur Est - Deux consoles moulurées - Un bénitier en cul de lampe est engagé dans le mur Sud.

4 - ELEVATIONS EXTERIEURES

Une porte en arc brisé, moulurée à archivolte est réemployée dans le pignon Ouest. Une date 1821 est lisible sous la petite niche abritant la cloche.

Sur le mur Est, une fenêtre en arc brisé moulurée d'un cavet est partiellement remontée.

III - NOTE DE SYNTHESE

Cf. Historique.

IV - DOCUMENTATION

1 - SOURCES

Manuscrites

- A. D. 22 Série H supplément au papier terrier Ts. fol 1322
- A. D. 3R Série 7 FB 138 Coupure Ouest France 6 février 1968
- A. E. Saint-Brieuc - Notice du recteur Robic du 12 août 1863.
- A. P. Maël Pestivien. Cahier de Paroisse - années 1831, 1846.

2 - TRAVAUX HISTORIQUES

./.

3 - REPERTOIRES - DICTIONNAIRES

COUFFON (René)

.- Répertoire des Eglises et des chapelles
du diocèse de Saint-Brieuc et de
Tréguier.- Saint-Brieuc, Presses bre-
tonnes, 1939-1943, 3 vol. in 8° et
suppl.

FROTIER DE LA BESSELIÈRE (Henri) .- Le Poher, Finistère et Côtes du Nord.-
Saint-Brieuc, Presses Bretonnes, 1949,
in 8°, 91 p.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Face Ouest : vue générale

71.22.I30 V

2- Face Est : vue générale

71.22.I31 V

MAEL-PESTIVIEN 22

CHAPELLE SAINT PIERRE

Face Ouest : vue générale

Cliché ARTUR

71.22.130 V



MAEL-PESTIVIEN 22

CHAPELLE SAINT PIERRE

Face Est : vue générale

Cliché ARTUR

71.22.131 V

