

n° département	commune		
	au village		
lieu-dit	adresse		
GUINGAMP	ROSTRENNEN		
arrondissement	canton		
MAISON			C 35 01
édifice ou ensemble contenant			matricule 35 02
dénomination et titre de l'œuvre			matricule
			1 A 0000 4136

Coordonnées. Lambert : 1 X = 180,95 Y = 83,42

XE = YS =

Cadastre année : 1949 section : A 3 parcelle : 552

année : section : parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection : Inscrit Inventaire Supplémentaire 11 juin 1964 (façade sur rue et toiture)

État de conservation :

Établi en 1966 par MOIREZ VACHOT

Revu en 1976 par DUCOURET

I- HISTORIQUE : porte la date 1671 sur le linteau de la fenêtre droite. Autres éléments datés du bourg : maison au croisement de la route Kergrist Rostrenen et la route Trémargat Kerbiquet, fenêtre à linteau mouluré en accolade datée 1768 et sigle IHS. Maison route de Trémargat, fenêtre datée 1731.

II- DESCRIPTION

Situation et composition d'ensemble : en agglomération, immédiatement au Sud-Est de l'église en bordure de route. Façade à l'Ouest

Matériaux et leur mise en œuvre : granite, appareil irrégulier

Parti général, plan, coupes, élévations intérieures : plan rectangulaire avec tour d'escalier en hors œuvre sur la face postérieure. Un étage carré

Élévations extérieures : élévation antérieure irrégulière, deux portes en arc plein cintre; corniche profilée en doucine avec moellons en quart de rond. Élévation postérieure partiellement cachée par une dépendance; tour d'escalier de plan semi-circulaire; une porte et une fenêtre à gauche de la tour; corniche en cavet. Façades latérales aveugles.

Combles et couvertures : toit à deux versants en ardoise; tour d'escalier couverte d'un toit à deux versants et croupe ronde formant noue avec le versant du toit principal.

Rampants découverts; souche de cheminée en pignon. Charpente de type complexe : arbalétrier doublés, fermes alternativement à poinçon et à entrain retroussé; arbalétriers croisés au sommet.

Distribution intérieure : distribution intérieure remaniée. Cheminée en granite en pignon Sud au rez-de-chaussée et à l'étage. Escalier intérieur hors œuvre, en granite, en vis à marches portant noyau; un palier de distribution à l'étage.

III- DOCUMENTATION

A.M.H. Paris. Dossier d'Inscription. La date est 1641 dans ce dossier

Table des Illustrations

Fig. 1 - façade Est		66.22.780 Z
- 2 - façade Est		66.22.781 Z
- 3 - façade Ouest		66.22.782 Z
4 Façade Est	3 bis	82.22.247
5 - -		82.22.236
		82.22.237

KERGRIST-MOELOU

22

MAISON au Bourg

Elévation Est - vue prise du Nord-Est

Cliché DUCOURET

66.22.780 Z



MAISON au Bourg

Elévation Est - vue prise du Sud-Est

Cliché DUCOURET

66.22.781 Z



MAISON au Bourg

Elévation Ouest

Cliché DUCOURET

66.22.782 Z



22 KERGRIST-MOELOU

Maison au bourg

Élévation Ouest

82.22.247 - cliché ARTUR

Fig. 3 bis



22 KERGRIST-MOELOU

MAISON AU BOURG

Façade Est

82.22.236 X - cliché ARTUR/LAMBART

Fig. 4

