

n° département

commune

Kerborgne

lieu-dit

adresse

GUINGAMP
arrondissementROSTRENEH
canton

DEMEURE - Manoir

35.01

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

1A00004168

Coordonnées. Lambert : X = Y =

XE = YS =

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en par

Revu en 76 par Ducouret

Table des IllustrationsTable des documents

Doc. 1 - Dessin Frotier de la Messelière (A.D. 22 planche XV)

76.22.125 V

Table des Figures Fig. 1

82.22.272

- 01 bis

82.22.271

Fig. 1^{er} Aile principale. Façade Sud-Est

66.22.695 Z

- 2 - Raccordement des deux ailes; côté cour

66.22.698 Z

- 3 - Aile principale, façade postérieure

66.22.700 Z

- 4 - Aile principale, façade postérieure

66.22.699 Z

- 5 - Aile principale, mur Sud-Ouest

66.22.701 Z

- 6 - Aile secondaire, façade Sud-Ouest

66.22.696 Z

- 7 - Aile secondaire, façade Sud-Ouest

66.22.697 Z

I - HISTORIQUE

Première mention en 1493 : "manoir, moulin et métairie de Keramborgne" (A.D. 35 IF 1276). En 1498, mariage de Jeanette DROUALEN, fille aînée de la maison de Kerborgne portant pour armes d'azur à 3 fleurs de lys de sable, avec un héritier du manoir de Kerauter en Sainte-Tréphine. (A.P. Château de Quintin).
 1600, mention du manoir de Keramborgne (A.D.22 E 3011).
 1631, Amaury de Quenechquivilly est seigneur de Keramborgne (A. Par. Saint-Nicolas du Pelem. reg. B.M.S. n°1, 1579-1637)
 1666, mention du même, seigneur de Kerborgne, possédant le manoir, métairies, moulins... du dit Kerborgne (A.D.35 IF 1277).
 1653, mention du même, héritier de Pierre de Quenech-Quivillic son père vivant seigneur des dits lieux. (A.P. du château de Quintin).
 1680, vente de Kerborgne après le décès d'Amaury de Quenech-Quivilly à Dame Marie de Berobbes, qui, en 1690, se dit dame de Querborne, Quericquail... (A.P. château de Quintin).
 1686, mention contredisant la précédente référence, qui indique que dame Claude Le Gonidec, dame de QuerSalado, demeure au manoir de Kerborgne paroisse de Plounevez-Quintin. (A.D. 35 2E 185).

FROTIER de la MESSELIERE indique que le manoir de Kerborgne est aux familles Drouallen (XVI° siècle), Quenechquivilly (XVI° et XVII° siècle), Ruellan du Crehu (XIX° siècle), le Gentil de Rosmordic (XX° siècle). (A.D. 22 J Fonds FROTIER de la MESSELIERE et le Fief de Quintin, op. cité. p. 106).

I- HISTORIQUE ./.II- DESCRIPTION1- SITUATION

Manoir isolé comportant deux ailes en équerre et cour ouverte devant. Aile principale à gauche avec façade antérieure au Sud-Est. Aile secondaire avec façade antérieure au Sud-Ouest.

2- MATERIAUX

Construction en petit appareil de schiste; les encadrements des baies sont en granite. Présence d'un revêtement en façade antérieure de l'aile principale.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Deux ailes en équerre, l'une à un seul corps de bâtiment (aile principale avec logis) avec rez-de-chaussée, étage et comble, de plan rectangulaire très allongé divisé par trois murs de refend; l'autre à trois corps de bâtiment dont un en ruines; le premier corps de plan carré a un étage carré et un comble à surcroît, le deuxième moins haut comporte un rez-de-chaussée et un comble à surcroît.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES- Aile principale. Façade Sud-Est

Composition irrégulière à deux niveaux d'ouvertures; porte d'entrée quasi centrale en arc brisé à deux claveaux; à gauche deux travées; à droite une fenêtre seule au deuxième niveau, une travée de fenêtres, un oculus et une travée de deux fenêtres.

- Aile principale. Façade Nord-Ouest

Elévation basse très peu ajourée; un petit corps de bâtiment en équerre à gauche de cette façade.

- Aile principale. Mur Sud-Ouest

Mur gouttereau ouvert d'une fenêtre.

- Aile principale. Mur Nord-Est

Mur pignon aveugle.

- Aile secondaire

Premier corps de bâtiment : élévation symétrique avec une travée centrale comportant une porte, une grande fenêtre (gerbière) et une petite fenêtre; de part et d'autre au premier niveau deux petites fenêtres.

Deuxième corps de bâtiment : élévation irrégulière sur deux niveaux : baies chanfreinées. Trous de boulins au sommet du mur.

La façade postérieure de cette aile est quasi aveugle.

5- COMBLES ET COUVERTURES

Aile principale : toit à deux versants et croupe au Sud-Ouest, couverture en ardoise.

Aile secondaire : corps 1, toit à deux versants et deux croupes (Nord-Ouest et Sud Est); corps 2, toit à deux versants, couverture en ardoise.

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

L'aile principale comporte une partie d'habitation à droite et une partie d'usage agricole à gauche; chambres à l'étage désaffectées.

La porte d'entrée dessert un couloir limité à gauche par le mur de refend central et à droite par une cloison de bois; le sol est dallé; au fond du couloir, porte murée; à gauche porte donnant accès aux dépendances (deux pièces dont une étable); à droite accès à la cuisine avec cheminée sur le mur Nord Est et deux portes au Nord-Ouest, l'une est murée; autre pièce d'habitation au-delà de la cuisine, actuellement désaffectée.

Deux chambres à l'étage, avec cheminées adossées sur un mur de refend et des greniers.

L'aile secondaire abrite des dépendances; une pièce par niveau.

III- NOTE DE SYNTHÈSE

Edifice non daté de construction hétérogène.

L'appellation "Manoir" n'est pas attestée et ne se justifie que par l'importance des bâtiments; on notera que logis et dépendances agricoles sont juxtaposées ce qui n'est généralement pas le cas pour les manoirs où ces deux fonctions sont nettement séparées.

Le croquis de Frotier de la Messelière (7 mai 1935) montre quelques différences avec l'état actuel : dans l'aile principale une porte à droite est devenue fenêtre; le troisième corps de l'aile secondaire, auquel était adossé un four, est aujourd'hui ruiné.

IV- DOCUMENTATION

A.D. 22, série J, planche XV - Croquis par FROTIER de LA MESSELIÈRE

PLOUNEVEZ QUINTIN

Manoir de Kerborgne

1938


E3

KERBORGNE

Pont de Kerborgne

Moulin
de Kerborgne

557



KERBORGNE

Dessin Frotier de la Messelière
(A.D 22 J Planche XV)

Cliché DAGORN

76.22.125 V



22 PLOUNEVEZ-QUINTIN

Kerborgne - manoir

Vue générale

82.22.272 V - cliché Artur/Lambart

Fig. 1



22 PLOUNEVEZ-QUINTIN

Kerborgne - manoir

Bâtiment C - élévation Sud

82.22.271 V - cliché Artur/Lambart

Fig. 1 bis



PLOUNEVEZ-QUINTIN


22

KERBORGNE - MANOIR

Bâtiment C - élévation Sud-Est

Cliché DUCOURET

66.22.695 Z



KERBORGNE - MANOIR

Détail de l'articulation des bâtiments
B et C

Cliché DUCOURET

66.22.698 Z



KERBORGNE - MANOIR

Bâtiment C - façade Nord-Ouest - vue
prise de l'Ouest

Cliché DUCOURET

66.22.700 Z



KERBORGNE - MANOIR

Bâtiment C - façade Nord-Ouest - détail
de l'extrémité Nord

Cliché DUCOURET

66.22.699 Z



KERBORGNE - MANOIR

Bâtiment C - pignon Sud-Ouest - vue
d'ensemble

Cliché DUCOURET

66.22.701 Z



KERBORGNE - MANOIR

Angle Nord de la cour - vue d'ensemble

Cliché DUCOURET

66.22.696 Z



KERBORGNE - MANOIR

Bâtiments A et B - façades Sud-Ouest
vue d'ensemble

Cliché DUCOURET

66.22.697 Z

