n° département: 22	commune: ROSTRENEN	
lieu-dit: Kerbescont		
arrondissement: GUINGAMP	adresse: ROSTRENEN	canton
édifice ou ensemble contenant: DEMEURE		matricule: 35.01
dénomination et titre de l'œuvre: Maison		matricule: IA00001179

Coordonnées. Lambert : 1 X = 74,25 Y = 179,55

XE = YS =

Cadastre année : 1824 section : A 2 parcelle : 690

année : 1947 section : unique feuille 2 parcelle : 1171

Propriété : M. GUEGUEN Armand

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en 13.7.66 par VACHOT MOIREZ

Revu en juin 1978 par G. LELOUARN

Table des Illustrations photographiques

Fig. 1 - Façade antérieure, vue générale.	76.22.357 X
Fig. 2 - Façade antérieure, détail deuxième niveau et lucarne	76.22.359 X
Fig. 3 - Façade postérieure, vue générale	76.22.358 X
Fig. 4 - Cheminée de l'étage, vue générale	76.22.354 X
Fig. 5 - Cheminée de l'étage, piédroit gauche	76.22.356 X
Fig. 6 - Cheminée de l'étage, piédroit droit	76.22.355 X

Pl. 1 - relevé cadastral - extrait du cadastre ancien
Pl. 2 - relevé cadastral - extrait cadastre de 1947

Doc. 1 - dessin Frotier de la Messelière (Manoirs des Côtes du Nord - A.D. 22 J n° 2) 76.22.110 V

IN 8 021 246 0

A - LE LOGIS

I- HISTORIQUE

D'après Frotier de la Messelière, il existerait une motte ou enceinte avec douves, de grandes dimensions (72m X58m), vue par lui en 1935. Celle-ci se situerait au-dessus du moulin de Kerbescant dans le bois à la limite de la commune de Glomel.
Si le moulin et le bois sont parfois mentionnés dans des états de la baronnie de Rostrenen au XVIII ème siècle (ils dépendaient de la paroisse de Kergrist), il n'est jamais fait mention de la maison.

II- DESCRIPTION

1. Situation

Au Nord-Est du hameau, à droite du chemin en venant de Rostrenen, adossée à une pente. Maison comprise dans un alignement avec maison mitoyenne à l'Ouest et appentis à l'Est. Devant la maison, en bordure de la route, puits.

2. Matériaux

Appareil régulier de granite sur les deux élévations. Toit en ardoises.

3. Parti général, plan, coupes

Bâtiment de plan rectangulaire allongé avec tour d'escalier demi-hors-oeuvre sur la façade postérieure. Deux niveaux (rez-de-chaussée, un étage carré) et un étage de comble.

4. Elévations extérieures

- Façade antérieure (fig. 1 et 2)

Façade sans ordonnance. Premier niveau : deux fenêtres modifiées récemment. Deuxième niveau (fig.2) : deux fenêtres anciennes de dimensions différentes à appui saillant mouluré, encadrements à cavet et linteaux délardés, en accolade; celle de droite à traverse et meneau. Etage de comble : fenêtre en lucarne au centre de la façade, fronton : pignon à rampants à crochets et fleuron.
Pignon droit aveugle sommé d'une souche de cheminée à corniche

- Façade postérieure (fig. 3)

Au milieu de l'élévation, tourelle d'escalier circulaire en demi-hors-oeuvre. A droite, porte rectangulaire à linteau et encadrement chanfreiné. A gauche, petit jour.
Pignon gauche refait. Souche de cheminée moderne.

5. Combles et couvertures

Toit d'ardoises à deux versants, pignons découverts, avec une première assise saillante (fig. 1). Corniche sous égoût moulurée en cavet sur les deux façades. Toit en appentis sur le tout.

6. Distribution intérieure

Deux pièces à chaque niveau. Etage desservi par l'escalier à vis sans jour en granite, première marche de forme semi-circulaire.

1er niveau : dans la pièce de droite, cheminée à linteau de granite à crossettes, consoles à profil biais. Planches à solives apparentes reposant sur des corbeaux de pierre.

2ème niveau : porte rectangulaire sur le palier à linteau et encadrement chanfreinés. Dans la pièce Est, cheminée engagée (fig.4), linteau à crossettes, piédroits et consoles différents (cl. fig. 5 et 6). Dans le mur Nord, évier à écoulement extérieur.

III- NOTE DE SYNTHESE

Expression assez courante d'un type de logis du XVIème siècle assez bien conservé et dont l'élément le plus intéressant en est la cheminée.

B - L'ETABLE

Accolée à l'Est du logis. Bâtiment à un seul niveau ouvert d'une porte en anse-de-panier à trois claveaux.

C - LE PUITS

Plan hexagonal, mur de margelle en appareil de granite, superstructure en granite à gros grains, composée d'une dalle de granite monolithe à la partie supérieure. En mauvais état.

A proximité, auge reetangulaire.

IV- DOCUMENTATION

- DANIEL (Abbé).- La Baronnie de Rostrenen, I867, p. 24 et 53
- JEGOU DU LAZ (Comtesse).- La Baronnie de Rostrenen, 1892, p. 157

MOTTE
- A.D. 22, Série J. Fds de la Messelière - R.[A]

Mise à jour 1982 -
A.D. 22 J - Manoir du 16e Siècle - Appartenait aux Gallic de Kerrizouet -
A.D. 22 E 2725 - Ferme et moulin (1789) "avec ses tournants, moulants, maisons, écuries, courtils, foche (...) cerné de tous endroits du bois taillis de Kerbescont -

RENOVATION : CADASTRE ANCIEN 1/2500 - 1824 Plan
parcelle 690. Section A-2

PL I

ROSTRENEN

KERBESCONT

Feuille n° 2 (section unique)

Parcelles 1152, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1160, 1163, 1165, 1284, 1176, 1351



Echelle 1/2500

cadastre de 1947

PL II

9

ROSTRENEN 22

KERBESCONT

Dessin Frotier de la Messelière

(Manoirs des C.D.N. A.D. 22 J n°2)

Cliché DAGORN

76.22.110 V



DOC I

ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Façade antérieure, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.357 X

ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Façade antérieure, détail deuxième niveau et lucarne

Cliché DAGORN

76.22.359 X

ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Façade postérieure, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.358 X

ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Cheminée de l'étage, vue générale

Cliché DAGORN

76.22.354 X

ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Cheminée de l'étage, piedroit gauche

Cliché DAGORN

76.22.356 X



ROSTRENEN 22

KERBESCONT MAISON

Cheminée de l'étage, piedroit droit

Cliché DAGORN

76.22.355 X