
B~ OBDSLIBWELL			commune	*		
n <sup>O</sup> département		Coat G		•		
		adre	sse ou lieu-dit			
Lannion			Lé	ézardrieux		
arrondissement	44			canton		<b>7</b> 0 <b>3</b>
			anoir lénomination et titre de l'œ		-	35.01
		G	enomination et titre de l'œ	uvre		matricule
	-				/A <del>o</del> g	2004578
Repérage			-			
Carte I.G.N.	échelle : 1/250	000 ème	feuille :Pontrieux	x 1-2	Lambert : Zone	1 195, 10
Jul 10 7. J.14.	ochine.		ieume .		Lambert.	y 133, 42
Cadastre					-11-	1 100, 12
Cadastre	année:	: O	section:		parcelle : 145	
	année: 195	02	section: A 1		parcelle: 145	
Propriétaire : privé.	•					
2x9						
nation actuelle :					•	
rotection M.H.:						
TOTAL MILL.						
tat de conservation :	restauré					
		<u> </u>		/		
<u>Dossier</u> établi le :	Mai 1977	7	par TOSCER	DOUARD		
revu le :		<b>9</b>	par			
Situation et compo Logis - Matériaux : ap	d'v ppareil irrég	n plan d'er gulier en mo	esemble en U. Dellons de schis	te et de gr	anite. Tour	
Logis - Matériaux : a	d'u ppareil irrég répie. Ouvert	m plan d'er gulier en mo sures granit	semble en U.	te et de gr	anite. Tour	
<u>Logis</u> - <u>Matériaux</u> : aj co  - <u>Elévations</u> - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig	n plan d'er gulier en mo gures granit g. 1;	esemble en U. Dellons de schis	te et de gr loise synth	anite. Tour étique.	
Logis  - Matériaux : ap cr - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué	n plan d'er gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap	ellons de schiste. Toiture : arc	te et de gr loise synth urélevé réc	anite. Tour étique. emment.	
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs	un plan d'er gulier en mo tures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp	pellons de schiste. Toiture : arc opentis ancien su pente : fermes à	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re	anite. Tour étique. emment. troussé.	elle d'escali
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo cures granit g. 1; ée par un ar pans. Charr accès par r cheminée en	pellons de schiste. Toiture : arc opentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la pi	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de-	elle d'escal chaussée avec ttes, console
Logis  - Matériaux : ap cr  - Elévations - S  - Couverture : t	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs <u>intérieure</u> :	gulier en mo cures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée	pellons de schiste. Toiture : arc opentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la pi a granite à linte es, piédroits cha	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes	elle d'escali chaussée avec ttes, console
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo cures granit g. 1; ée par un ar pans. Charr accès par r cheminée en chanfreinée PorteNord d	pellons de schiste. Toiture : arc opentis ancien su pente : fermes à corte Sud à la pi a granite à linte es, piédroits che	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re lèce unique eau monolit anfreinés a l'appentis	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien.	elle d'escal chaussée avec ttes, console (pignon Est)
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo tures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la prince de la granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf.	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a l'appentis extérieur plan au s	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1	chaussée avec ttes, console (pignon Est)
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo tures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la più granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a l'appentis extérieur plan au s uvre en gra	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distr	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S	d'u ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la proporte Sud à la proporte à linter sur d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeutage du logis et	te et de gr doise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a l'appentis extérieur plan au s uvre en gra t le comble	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes ancien.  (cf. Fig. 1 ol).  nite, distride l'actue.	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er
Logis  - Matériaux : ap cr  - Elévations - S  - Couverture : t	ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs <u>intérieure</u> :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement,	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à corte Sud à la più granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu tage du logis et et, au 3ème nives	te et de gr doise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a l'appentis extérieur plan au s uvre en gra t le comble au, le comble	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes ancien.  (cf. Fig. 1 ol).  nite, distride l'actuele du logis	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest).
Logis  - Matériaux : ap cr  - Elévations - S  - Couverture : t	ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ar pans. Charr accès par r cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la proporte Sud à la proporte à linter sur d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeutage du logis et	te et de gr loise synth urélevé réc entrait re ièce unique eau monolit anfreinés a l'appentis extérieur plan au s uvre en gra t le comble au, le comble permettait	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distride l'actue e du logis sans doute	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest).
Logis  - Matériaux : aproce - Elévations - Selévations - Selévations - Selévation : de la	ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la più granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu et au Jème nives porte bouchée pa partie du logis et a partie du logis et au partie du logis et a logis et a partie du logis et a par	te et de gradoise synthurélevé récentrait re ièce unique eau monolitanfreinés a l'appentis extérieur plan au suvre en grat le comble au le comble de comparat de de	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes ancien.  (cf. Fig. 1 ol).  nite, distride l'actue e du logis sans doute.	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest). l'accès au
Logis  - Matériaux : aproce  - Elévations - Selévations - Selévation : de l'approcess de l'appro	ppareil irrégrépie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la properte à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu tage du logis et et, au 3ème nives porte bouchée pa partie du logia au comble à linte de la comble de la	te et de gradoise synthurélevé récentrait re lèce unique eau monolitanfreinés a l'appentis extérieur plan au suvre en grat le comble au, le comble permettait is disparue teau droit	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distride l'actue e du logis sans doute : délardé en s	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest). l'accès au
Logis  - Matériaux : ag cr  - Elévations - S  - Couverture : d  Distribution i	ppareil irrég répie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :	gulier en mo gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la properte à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu tage du logis et et, au 3ème nives porte bouchée pa partie du logia au comble à linte de la comble de la	te et de gradoise synthurélevé récentrait re lèce unique eau monolitanfreinés a l'appentis extérieur plan au suvre en grat le comble au, le comble permettait is disparue teau droit	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distride l'actue e du logis sans doute : délardé en s	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest). l'accès au
Logis  - Matériaux : aprocedure : description : descriptio	ppareil irrégrépie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure : es d'accès à : toiture de disparu.	gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l l'étage et la tourelle	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à perte Sud à la prince de la granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu tage du logis et et, au 3ème nives porte bouchée partie du logi au comble à linte d'escalier modionde moitié du 1	te et de gradoise synthurélevé récentrait re ièce unique eau monolitanfreinés all'appentis extérieur plan au suvre en grate le comble au, le comble eau, le comble de gradoit disparue teau droit afiée. La publice de siècle de siècle de synthete synthete siècle de synthete synthete siècle de synthete siècle siècle de synthete siècle siè	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distr de l'actue e du logis sans doute  délardé en a artie Ouest	chaussée avecttes, console (pignon Est) ) ou intérieutibue, au secolle grange er (à l'Ouest). l'accès au accolade. du logis a
Logis  - Matériaux : apropries and a conservation of the conservat	ppareil irrégrépie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure : es d'accès à : toiture de disparu. Eme, remanié emier niveau	gulier en mo gures granit g. 1; se par un ar pans. Charr accès par r cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l l'étage et la tourelle dans la sec au Sud. Les	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la propentie à linte se porte à linte se porte de la granite à linte d'escalier et au 3ème nives porte bouchée pa partie du logi au comble à linte d'escalier modi	te et de gradoise synthurélevé récentrait re ièce unique eau monolitanfreinés all'appentis extérieur plan au suvre en grate le comble au, le comble eau, le comble de gradoit disparue teau droit afiée. La publice de siècle de siècle de synthete synthete siècle de synthete synthete siècle de synthete siècle siècle de synthete siècle siè	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distr de l'actue e du logis sans doute  délardé en a artie Ouest	chaussée avecttes, console (pignon Est) ) ou intérieutibue, au secolle grange er (à l'Ouest). l'accès au accolade. du logis a
Logis  - Matériaux : ag criterion - Single - Elévations - Single - Couverture : de la	ppareil irrégrépie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure : es d'accès à toiture de disparu. Eme, remanié emier niveau	gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ap pans. Charp accès par p cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l l'étage et la tourelle dans la sec au Sud. Les	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à perte Sud à la prince de la granite à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeu tage du logis et et, au 3ème nives porte bouchée partie du logi au comble à linte d'escalier modionde moitié du 1	te et de gradoise synthurélevé récentrait re lèce unique eau monolitanfreinés a l'appentis extérieur plan au suvre en grat le comble au le comble de	anite. Tourétique.  emment.  troussé.  du rez-de- he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distr de l'actue e du logis sans doute  délardé en a artie Ouest e pour les d t récentes	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au secc lle grange er (à l'Ouest). l'accès au accolade. du logis a
Logis  - Matériaux : aproprior of the property	ppareil irrégrépie. Ouvert Sud : cf. fig Nord : masqué toit à longs intérieure :  es d'accès à : toiture de disparu. eme, remanié emier niveau . Chroques vation Sud. D	gulier en mo gures granit g. 1; ée par un ar pans. Charr accès par r cheminée en chanfreinée PorteNord d Accès à la par porte e L'escalier niveau, l'é alignement, A l'Est une comble de l l'étage et la tourelle dans la sec au Sud. Les essin de Fr	pellons de schiste. Toiture : arcopentis ancien su pente : fermes à porte Sud à la propentie à linte es, piédroits cha connant accès à la tour d'escalier en arc brisé (cf. en vis, hors-oeutage du logis et et, au 3ème nives porte bouchée pa partie du logi au comble à linte d'escalier modi onde moitié du 1 dépendances agr	te et de gradoise synthurélevé récentrait re lèce unique eau monolitanfreinés a l'appentis extérieur plan au suvre en gratale comble eau, le comble de mettait is disparue teau droit diée. La passe se lière	anite. Tour étique.  emment.  troussé.  du rez-de-he à crosse vec griffes ancien. (cf. Fig. 1 ol). nite, distride l'actue e du logis sans doute : délardé en a artie Ouest e pour les ce t récentes (	chaussée avec ttes, console (pignon Est) ) ou intérieu ibue, au seco lle grange er (à l'Ouest). l'accès au accolade. du logis a puvertures du (fin 19ème sl




COAT GUENO Manoir

Appentis ancien

Grenge

tin 13ès.

- 1. cloison moderne
- 2. cheminée (cf. texte)



3. Chaminée granite. lunteau mo notithe (dispareu).
Consoles à moulureation complexe. Preducité
chanteines avec griffes à la base.

PP. I

PLEUDANIEL - 22

COAT GUENO - Manoir

Elévation Sud (dessin de H. Frotier de La Messelière-1929)

Cliché DAGORN

77.22.869 V



PLEUDANIEL

COAT-GUENO - Ancien Manoir

Elévation Sud - vue générale

Cliché ARTUR

77.22.647 X

