

Aire d'étude	: Caulnes
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1951 A3 790
Commune	: Guitté
Coord. Lambert	: 0267500 ; 1074500
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; croupe ; noue
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Date(s)	: 1748 ; 1753 ; 1762
Dénomination	: château
Département	: 22
Dossier	: individuel
Élévation	: élévation ordonnancée
Escaliers	: escalier dans-oeuvre ; escalier tournant à retours sans jour ; escalier isolé ; escalier tournant
Etages	: 1 étage carré ; étage de comble
Etude	: inventaire topographique
Historique	: Château construit vers 1620. 2e campagne au milieu du 18e siècle. Le pavillon nord-est du corps principal porte la date 1748. L' orangerie porte la date 1753. La chapelle date de 1762. L' aile de commons est remaniée. Le portail d' entrée nord-est provient du château de Latay en Guenroc (déplacement vers 1929)
Implantation	: isolé
INSEE	: 22071
Intérêt	: à signaler
Justif. datation	: porte la date ; daté par travaux historiques
Lieu-dit	: Couellan
Localisation	: Bretagne ; 22 ; Guitté
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; calcaire ; moellon ; pierre de taille
Parties	: chapelle ; commons ; orangerie ; puits ; parc ; pressoir
Plan	: plan régulier
REFERENCE	: IA00004744
Région	: Bretagne
Remarquable	: portail
Remplois	: remplois provenant de : 22 ; Caulnes ; Guenroc
Représentation	: blason
sauvegarde Ref.	: 00004744
Siècle	: 1er quart 17e siècle ; milieu 18e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 18e s.
Statut propriété	: propriété privée
Technique décor	: ferronnerie
Titre courant	: Château
Toiture matériau	: ardoise
Zone Lambert	: Lambert1

INVENTAIRE GENERAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

MINISTERE D'ETAT
- AFFAIRES CULTURELLES -

NOTICE
DE REPERAGE

Commission Régionale
" BRETAGNE "

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

Commune : G U I T T E

Lieu-dit : COUELLAN

Département : 22

Monument : Château

SITUATION EXACTE

* Km

* Carte E.M.

* Cadastre Ancien

Section

Parcelle

Récant

Section

Parcelle

PROPRIETAI RE ACTUEL

* Nom

* Adresse

PROTECTION M. H.

Inscrit

Classé

NOTICE ETABLIE

Le 7 Mars 1966

Par CADIOU NOVELLO

Qualité

Prospecteurs

OBSERVATIONS

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

PLAN D'ENSEMBLE

Ensemble castral à flanc de coteaux.

Accès au parc par une porte monumentale. Au logis principal, façade principale au Sud, accostée à l'angle Nord-Est par un Pavillon.

A l'Ouest du Logis, en contrebas, les communs s'alignent dans un axe Nord-Sud. Ils ont un accès différent de celui du Château.

Au Sud, à une quarantaine de mètres, et répondant au Pavillon d'angle cité plus haut, s'élève la Chapelle.

A l'Est le Parc monte en terrasses, maintenues par des murs de soutènement, en appareil de schiste irrégulier. Au pied du premier de ceux-ci, un puits armoiré remonté.

Au Nord-Est, donnant sur un bois, une grille monumentale provenant du Château du LATAY en Guemor.

A l'Est de cette grille, l'orangerie, sur un axe parallèle à celui du Logis principal, elle aussi aspectée au Sud.

Devant l'orangerie, un moulin à pomme en granit.

Entre ces différentes constructions, le terrain est aménagé en pelouses et allées à l'anglaise.

Pentes descendant d'Est en Ouest et du Nord au Sud.

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

Façade aspectée au Sud, précédée d'une terrasse, à laquelle on accède par un escalier d'honneur.

PLAN

Un corps central de plan rectangulaire flanqué à l'Est et à l'Ouest de deux ailes dissymétriques (longueurs et saillies sur le bâtiment central différentes.) Les deux ailes sont d'ailleurs d'époques différentes (cf Histoire)

COUVERTURE

Partie centrale : Toit en bâtière, à coyaux, sans rupture au niveau de la soudure, entre les deux parties d'époques différentes. Quatre souches de cheminée sur la partie centrale. A l'Ouest deux souches accolées à corniche et bandeau médian, sur la face Nord de la bâtière.

Souche centrale au niveau de la reprise de la toiture. (à bandeau et corniche, la base forme saillie contrebuttant la souche.)

A l'Est, sur la partie la plus récente, une souche (même base que la précédente) sans aucun décor.

Matériau des souches : Granit soigneusement appareillé, la cheminée centrale et celle de la partie Est ont subi des reprises en briques.

La bâtière de la partie centrale s'engage dans les deux bâtières perpendiculaires des deux ailes.

Toiture des ailes à coyaux. Les saillies des ailes sur le corps du bâtiment central sont couvertes par les croupes de la toiture.

Aile Ouest : A l'Est de la croupe, l'avancée est couverte par une toiture en pavillon à pente fortement accentuée. Particularité existant à la fois au Nord et au Sud.

Aile Est : Deux souches de cheminée, à bandeau supérieur, à base renforcée. Matériau granit et schiste. Reprises de briques.

Aile Ouest : Souche en faluns du Quiou, à bandeau simple.

L'ensemble de la toiture est couverte d'ardoises.

GUIFFE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

FACADE SUD

Escalier d'honneur : double, deux volées curvilignes symétriques.
(fer à cheval).

MATERIAU

Granit. Rampes grossièrement appareillées de gros blocs moulurés, curvilignes.

Réemploi de pierres anciennes armoriées (écus illisibles), en bas et en haut des volées.

Quatre "pots" décoratifs à godrons, à la partie supérieure de l'escalier. (au point d'arrivée des quatre rampes.)

Réemploi d'une pierre armoriée dans le mur entre les deux branches du fer à cheval. (écu illisible sommé d'une couronne.)

FACADE SUD

Trois niveaux, rez-de-chaussée et deux étages, scandés par deux bandeaux saillants qui courent sur toute la longueur de la façade.

Matériau : également homogène, malgré une reprise très visible qui marque l'adjonction de la partie Louis XVI, à la partie Louis XIII (cf Histoire)

Au rez-de-chaussée, et débordant légèrement sur le premier étage un granit (gros appareil, soigné)

Partie supérieure : Petit appareil régulier de schiste. Le granit n'apparaît plus que dans l'appareillage des fenêtres, dans les bandeaux et dans la corniche.

La corniche à gros modillons, court également sur toute la façade sans subir de différenciations suivant les parties. (sauf aile Est,

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

la partie centrale de la corniche est en léger décrochement).

Façade rythmée par ouvertures se correspondant verticalement.

Chainage d'angle : granit.

Partie XVII^e siècle : en continuité avec les murs.

Partie XVIII^e siècle : saillants mais à joints creux.

Deux types principaux d'ouvertures :

Partie XVII^e siècle : ouvertures rectangulaires et ovales, linteau droit monolithe, piedroits harpés, encadrées d'une moulure simple à section carrée. Tenons de grilles encore visibles.

Partie XVIII^e siècle : ouvertures, linteau, arc surbaissé à claveaux, immédiatement surmonté d'un arc de décharge (appareillé en plate-bande).

REZ-de-CHAUSSEE

Avancée Ouest - Partie Sud : Une fenêtre rectangulaire, un oeil de boeuf ellipsoïdal. Axe vertical souligné d'une moulure à section carrée, claveaux trapézoïdaux ^{lin-teau monolithe} ayant conservé une grille de fer forgé (quatre montants pénétrant six traverses par des yeux saillants circulaires).

Au niveau du sol, deux soupiraux (à l'Ouest) même grille que précédemment. A l'Est, un soupirail plus petit.

Face Est : Au niveau du sol, un soupirail du même type que le précédent, lui-même surmonté immédiatement sur le bandeau d'une embrasure de petite taille.

CORPS CENTRAL

A l'Ouest une porte rectangulaire, linteau monolithe, piedroits harpés, chambranle saillant, surmontée d'un fronton triangulaire.

Les extrémités du fronton recouvrent partiellement deux oeils-de-boeuf identiques à ceux précédemment décrits.

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

Le seuil de la porte est encadré de deux soupiraux, identiques à ceux de la partie Ouest de l'avancée. L'œil-de-bœuf est surmonté d'une lanterne portée par une volute de fer forgé.

Deux fenêtres du type rectangulaire déjà décrit, puis deux fenêtres du type arc surbaissé, déjà décrit.

Avancée Est : Face Sud, deux fenêtres identiques aux précédentes.

PREMIER NIVEAU

Avancée Ouest

Face Sud : Une fenêtre rectangulaire (Ouest)
Une fenêtre de même type, plus étroite.

Face Est : Ouverture identique à la précédente.

Corps central

Trois fenêtres rectangulaires (type général) plus deux fenêtres à arc surbaissé (type général).

Avancée Est

Deux fenêtres à arc surbaissé.

DEUXIEME NIVEAU

Lucarnes rectangulaires, surmontées d'un fronton curviligne, souligné d'une moulure. Lucarne couverte d'un toit en bâtière pénétrant le rampant du toit.

A l'Est de l'avancée Ouest :

Lucarnes plus étroites. A la face Est de l'avancée, lucarne du même type que les précédentes.

Corps central

Cinq lucarnes (trois plus deux) à frontons identiques, linteau

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

monolithe, chambranles correspondant aux ouvertures situées immédiatement au-dessus.

Avancée Est

Deux lucarnes, ^{de} légères différences dans la taille des ouvertures, l'indépendance de la charpente et de la toiture, et ceci malgré la continuité de l'appareil, amène à se poser la question de la contemporanéité de la partie Est de l'avancée Ouest. D'autant plus que cette idée est confirmée par la disposition des pièces et l'épaisseur considérable du mur entourant cette partie, ~~d'autant plus~~ et que la cave correspondante ne communique pas avec l'ensemble du sous-sol.

FACADE NORD

Les deux avancées Ouest et Est sont en plus forte saillie sur cette façade que sur la façade Sud. (l'avancée Est est plus marquée.)

Les trois niveaux sont scandés par deux bandeaux en appareil de granit (de même que sur la façade Sud).

L'appareil est de schiste (petit appareil régulier), sauf pour le rez-de-chaussée de l'avancée Est (gros appareil régulier de granit). Pour le reste de la façade, le granit n'apparaît qu'aux bandeaux, à l'appareillage des fenêtres, aux chaînages d'angle (chaînage en relief, en gros appareil à joints creux pour l'avancée Est, chaînage incorporé et harpé pour l'avancée Ouest). Granit également pour la corniche à modillons sur toute la façade.

Façade rythmée par les ouvertures qui se correspondent en hauteur sur les mêmes verticales.

Types d'ouvertures : les mêmes qu'à la façade Sud (sauf que les ouvertures de la partie XVIIe siècle ont perdu sur la façade Nord leur encadrement par une moulure de section carrée.

GUITTE -22-
COUELLAN
Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

REZ-de-CHAUSSEE

AILE OUEST - FACE NORD

A l'Ouest, lucarne carrée, encadrement saillant, linteau monolithe, Grille (cf. type précédemment décrit façade Sud). Au niveau du sol, sous cette lucarne, petite ouverture rectangulaire à linteau monolithe.

A l'Est, une porte remaniée, à linteau de bois, précédée d'un emmarchement.

Un gros contrefort, construit postérieurement, soutient la façade.

AILE OUEST - FACE EST

Une fenêtre rectangulaire. Au-dessous, un soupirail, linteau monolithe en plein cintre.

CORPS CENTRAL

A l'Ouest, une porte à linteau monolithe, précédée d'un emmarchement, et encadrée de deux lucarnes rectangulaires inégales, et pourvue de grilles.

Deux ouvertures carrées également grillées.

A l'Est, partie plus récente, deux fenêtres (type arc surbaissé)

AVANCEE EST - FACE OUEST

Porte centrale, arc surbaissé, précédée d'un emmarchement, encadrée de deux fenêtres de même type.

Face Nord : Aveugle.

PREMIER NIVEAU

Avancée Ouest - Face Nord

Une fenêtre rectangulaire. Est une fenêtre accostée d'une embrasure.

GUITTE -22-
COUEILLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

Corps central

A l'Ouest, petite ouverture rectangulaire. Deux fenêtres rectangulaires. Deux fenêtres de type arc surbaissé à l'Est.

Avancée Est - Face

Trois fenêtres du même type que les précédentes.

Avancée Est - Face Nord

Une fenêtre, même type.

DEUXIEME NIVEAU

Ouvertures de deux types.

Celles du corps central et de l'avancée Ouest : de même type que celles de la façade Sud, linteau monolithe, surmonté d'un fronton curviligne.

Celle de l'avancée Est : linteau monolithe en arc surbaissé, surmonté d'une moulure.

Toutes les ouvertures sont couvertes d'une bâtière, pénétrant dans la toiture.

Avancée Ouest - Face Nord

Une seule ouverture dans l'axe de la croupe principale.

<u>Avancée Ouest - Face Est</u>	: Une ouverture	{ Dans le même axe vertical que les ouvertures précédemment décrites.
<u>Corps central</u>	: Cinq ouvertures	
<u>Avancée Est - Face Ouest</u>	: Trois ouvertures	
<u>Avancée Est - Face Nord</u>	: Une ouverture	

Portes et fenêtres ont conservé leurs bois d'origine.

FACADE EST

Trois niveaux, rez-de-chaussée et deux étages, dont un à lucarnes.

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

Le premier mur est en appareil de granit, le reste de petit appareil de schiste.

Porte, fenêtres et lucarnes sont appareillées en granit. Chainages d'angle en gros appareil de granit et joints creux.

Les ouvertures, régulièrement disposées, se répondent verticalement l'une à l'autre. Trois ouvertures par niveaux au Sud, de même au Nord, ces groupes étant séparés par une distance supérieure à l'espacement ordinaire des fenêtres : ouvertures immédiatement surmontées d'un arc de décharge, en plate-bande.

REZ-de-CHAUSSEE

Toutes les ouvertures sont de même type, linteaux en arc surbaissé à claveaux, piedroits en continuité avec l'appareil de la façade, mais formant chambranle.

Les deux ouvertures les plus au Nord sont des portes, dont l'arc a conservé des panneaux de bois moulurés.

PREMIER ETAGE

Ouvertures de même type que celle du rez-de-chaussée, mais avec piedroits harpés.

DEUXIEME ETAGE

Les lucarnes de même type que les autres ouvertures ont un linteau monolithe en arc surbaissé et sont couvertes de bâtières pénétrant le rampant du toit.

Le toit à coyaux recouvre une corniche à ^{larmier} ~~bâtière~~ sur modillons, un premier bandeau, interrompu par les fenêtres du premier étage, court tout au long de la façade.

Un deuxième, interrompu, souligne les appuis des lucarnes.

FACE EST

Deux travées d'ouvertures du même type que celles existant à la façade Sud, côté XVII^e siècle, hormis une fenêtre carrée ayant gardé sa grille (montants pénétrant des tronçons par des yeux saillants circulaires).

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION EXTERIEURE

de même on retrouve un bandeau de granit au niveau des appuis des fenêtres du premier étage et au niveau des appuis des lucarnes.

L'appareil est tout de schiste, excepté les chaînages d'angles harpés et les ouvertures.

Cependant la cour des communs, étant en contre-bas, cette façade présente un soubassement de gros appareil de schiste, percé d'une porte en plein cintre, appareillée de granit au droit de la travée Sud des fenêtres.

Cette porte correspond~~ant~~ au sous-sol du Château.

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE


PARTIE L. XIII - correspondant à l'avancée Ouest.

REZ-de-CHAUSSEE

Rectangulaire.

Porte rectangulaire d'accès à l'Est, appareillée en granit. Au-dessus, grande ouverture rectangulaire, vitrée et grillée de lattes de bois.

PLAN



Sur les murs Nord et Sud : ouvertures rectangulaires, placées très haut, portant des grilles anciennes (montants pénétrant les traverses par des yeux circulaires).

L'ouverture du mur Nord, éclaire la pièce "5", aveugle.

Mur Ouest : Porte rectangulaire, appareillée en granit, donnant accès à la grande pièce d'angle (Sud-Ouest "2").

Sol dallé.

PIECE AU SUD-OUEST "2"

Pièce de plan carré, parquet de bois. Solives et soliveaux apparents au plafond.

La pièce est lambrisée jusqu'à mi-hauteur, de panneaux simples, surmontés d'une corniche.

Mur Est : Porte principale dans l'axe médian. Appareil de granit, ébrasements latéraux droits et profonds. Ebrasement oblique à la partie supérieure (arc plein cintre). A droite de cette porte, une autre porte rectangulaire, plus petite, donnant accès à la pièce "1"

PIECE "3" (ancienne cuisine)

Sol cimenté, solivage moderne.

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE

Mur Ouest

* *aut l'allège,
sur bahut de maçonnerie.*

Grande ouverture, ébrasement oblique, linteau à claveaux, oblique et concave. Fenêtre rectangulaire, sur allège, un bahut de maçonnerie, portant une dalle monolithe creusée, avec tou d'écoulement. Ouverture appareillée en granit jusqu'à Im.20 du sol.

Mur Sud

Ébrasement droit et profond de la porte de communication, avec la pièce "2", linteau à claveaux, qui de droit devient plein cintre, formant véritable voûte.

Cheminée monumentale.

Linteau monolithe à crossette, surmonté d'une corniche (peut-être moderne, au moins rebouchardé.)

Consoles en talon droit. Piedroits harpés en continuité avec le mur.

Hotte droite à piedroits en granit harpés. Cheeur en gros appareil irrégulier.

Crédence à linteau monolithe et feuillure.

Mur Est

Deux portes de communication avec la pièce adjacente. L'une à linteau droit monolithe, l'autre du type déjà décrit, à linteau à claveaux.

Mur Nord

Une porte basse, sans ébrasement, donnant sur l'extérieur.

Une ouverture, à ébrasement oblique, linteau du type décrit, fenêtre carrée. Appui à Im.50 du sol.

PIECE "4"

Sol cimenté. Poutres reposant sur consoles de granit.

Mur Ouest

Deux portes donnant sur la pièce précédente, ébrasement inversé par rapport à l'autre face.

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE

Mur Sud

Une porte, linteau droit monolithe, surmontée d'une ouverture carrée grillée, par fers ^{carres} verticaux.

Mur Est

Ebrasement d'une porte de type décrit, donnant sur la cage d'escalier.

Ebrasement de fenêtre de type décrit, descendant jusqu'au sol. Allège.

Mur Nord

Aveugle.

PIECE "5"

Sol terre battue.

Mur Ouest

Une crédence rectangulaire en granit à feuillure.

Mur Sud

Ouverture rectangulaire, linteau monolithe, grillée, ébrasement oblique, donnant sur le couloir.

Mur Est

Ouverture grillée, fers ronds, ceils ronds, ébrasement à obliques parallèles, donnant sur l'escalier.

Niche plein cintre, du type décrit pour une Maison de la HOUSSAYE en CAULNES, mais plus petite.

Mur Nord

Fenêtre et porte d'aspect identique à celle faisant face dans l'autre pièce.

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE

Mur Sud

Grande fenêtre dans l'axe médian, appareillée en granit. Ebrasements obliques et profonds. Allège.

Mur Ouest

Ouverture rectangulaire dans l'axe médian, pourvue d'un vitrail.
(Personnage couronné à genoux près d'un Evangile. Blason.




Profonds ébrasements obliques. Partie supérieure en plein cintre.

Mur Nord

Cheminée monumentale, appareillée en granit.

Linteau droit monolithe. (raccord de ciment postérieur) Piedroits saillants. Corniche moulurée. Corniche surmontée d'une hotte droite, qui porte également une corniche, semblable à la précédente.
(juste sous le plafond)

Sur la hotte de la cheminée, panneau de bois peint (St-Jean écrivant dans un médaillon. Un aigle à côté de Lui.)



GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE

PIECE "I"

Petite pièce rectangulaire.

Mur Est : Ouverture rectangulaire, ébrasements sur le côté, profonds et évasés. Arc surbaissé à la partie supérieure. Appui à la partie inférieure.

Sous la fenêtre une niche carrée.

Mur Sud : ouverture de même type.

Mur Nord : ouverture rectangulaire, ébrasements droits.

Mur Ouest : porte rectangulaire donnant accès à la pièce Sud-Ouest (2)

Dans toutes ces pièces, certaines portes sont anciennes, certaines sont de reconstitutions modernes, portant des ferrures anciennes.

Escalier : prenant dans l'entrée, côté Sud.

Porte d'entrée : la barre de bois fermant la porte est toujours logée dans une cavité de l'ébrasement.

Arc surbaissé, ébrasement supérieur oblique, ébrasements latéraux droits. De part et d'autre de la porte, deux ouvertures rectangulaires, ébrasements supérieur et inférieur obliques. Ebrasements latéraux droits. Arc surbaissé à la partie supérieure. Appui horizontal à la partie inférieure. Sur le mur Est et Ouest, deux portes rectangulaires.

Plafond

Dalles de granit. Un arc plein cintre à claveaux supporte le premier palier.

CAGE D'ESCALIER - REZ-de-CHAUSSEE

Côté Nord - Mur Nord

Porte axiale (même type que côté Sud mais plus petite). Deux fenêtres symétriques de part et d'autre (même type et plus petites.)

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
COUELLAN

Château

DESCRIPTION INTERIEURE

Boiserie ancienne de la porte. Fermeture par une poutre de bois qui s'engage dans deux cavités des ébrasements, ferrures anciennes.

Sur les murs Ouest et Est, deux portes rectangulaires.

Mur Sud : Porte donnant accès à l'escalier qui conduit aux caves.

Plafond : dalles de granit, renforcé dans la partie médiane, par un demi-arc : appareillé en granit.

Dans l'entrée : appareil des murs, schiste.

Appareillage (harpé) des fenêtres : granit.

Sol : dalles de granit.

ESCALIER

Menant au premier étage par deux volées de marches, parallèles séparées par un palier.

La deuxième volée est sur berceau rampant. (voûte soigneusement appareillée de granit. Clés pendantes formant bandeau, sommier de même)

L'escalier se poursuit par deux autres volées également sur berceaux rampants.

Les berceaux reposent au centre sur un mur appareillé de granit.

Les murs de la cage sont appareillés de schiste.

Ouvertures à chaque palier : fenêtres rectangulaires. Arc surbaissé, ébrasements obliques (du sol au plafond) Allège (un lambris simple).

Palier du premier étage : deux portes d'accès, rectangulaires, à l'est et à l'Ouest.

Au-dessus des volées conduisant au deuxième étage, plafond de bois : solivage apparent.

Au niveau du plancher du deuxième étage, le mur d'appui (noyau) s'interrompt.

Sur le palier correspondant, ouverture du type précédemment décrit mais plus petite.

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 01. 0001

DESCRIPTION EXTERIEURE

Jouxtant l'angle Nord-Est du Château.

Pavillon correspondant à l'angle Nord-Est de l'ancienne enceinte, toit en double pavillon, lié par une bâtière. Pavillons remaniés à différentes époques. Chaînage d'angle granit, appareil des murs en schiste.

FACE SUD

Rez-de-chaussée : Porte en plein cintre chanfreinée, en granit. Une ouverture rectangulaire, linteau droit monolithe.

Etage : Deux ouvertures du type des ouvertures du rez-de-chaussée et leur correspondant. Ouvertures ayant gardé leurs petits bois XVII^e siècle.

Corniche sur la pente du toit d'ardoise, deux petites lucarnes disparates. Corniche en double talon droit sous le toit.

FACE EST

Un seul niveau.

Une porte à linteau droit monolithe, piedroits harpés.

Sur le toit la bâtière centrale porte une souche de cheminée au niveau probablement d'un mur de refend. Souche en faluns du Quiou. Quatre frontons curvilignes et sommés de choux frisés dégradés au Nord, à l'aplomb du mur de la face Est, une autre souche de cheminée de même type porte la date de 1748 sur deux faces (Sud et Est)

FACADE NORD

Deux niveaux.

Au rez-de-chaussée, deux ouvertures rectangulaires à linteau monolithe. Au premier, deux ouvertures, plus grandes, du type décrit à la façade Sud.

FACADE OUEST

Toute la partie inférieure est masquée par un bâtiment plus récent, servant de pigeonnier - poulailler.

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 0I. 0002

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

DESCRIPTION EXTERIEURE

A 50 mètres à l'Est du Château, perpendiculairement.

Communs

Très remaniés, ayant amalgamé et réutilisé des éléments d'un ancien Manoir.

Bâtiments compris entre les deux pavillons, qui formaient les angles Sud-Ouest et Nord-Ouest, de l'ancienne enceinte. Le pavillon Sud est très visible, grâce au décrochement important de sa toiture, (toit en pavillon) par rapport à la bâtière qui couvre les bâtiments de ferme.

Pavillon Nord :

Remarquable par les différents appareils et par la cheminée qui marque le mur de refend.

Aspecté à l'Est.

FACADE EST :

Deux niveaux, rez-de-chaussée et premier. Ouvertures irrégulières et disparates.

Rez-de-chaussée

Onze portes en plein cintre au premier niveau, appareillées en granit et chanfreinées.

Dix ouvertures rectangulaires, linteau monolithe, chanfreinées, souvent remaniées, dont certaines ont gardé leurs grilles de fer carrés, (deux montants pénétrant trois traverses par des yeux carrés saillants.) Présence d'un oculus grillé, de même type que ceux de la Chapelle, (à la façade du pavillon Sud.)

Premier niveau

Ouvertures très remaniées. Cependant deux ouvertures plein cintre en granit, chanfreinée. Seuil formant corniche.

Pignon Sud - Rez-de-chaussée

Une ouverture : linteau à claveaux en plate bande à entrelac curviligne, piedsroits harpés. Surmontée d'une fenêtre, linteau monolithe, piedsroits harpés et chanfreinés.

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 01. 0002

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

DESCRIPTION EXTERIEURE

Pignon Nord :

Une ouverture rectangulaire grillée, fers ronds, yeux circulaires saillants.

FACE OUEST

Pavillon Sud, forme avancée sur corps de bâtiments. Cinq petites ouvertures rectangulaires, certaines à linteau de bois.

Une embrasure de petite taille à la face Nord de l'avancée du pavillon Sud.

APPAREIL

Petit appareil de schiste.

Ouvertures et chaînages d'angle (harpés) en granit.

Corniche en faluns.

Toiture en bâtière, à coyaux, couverture d'ardoises.

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 0I. 0002

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

DESCRIPTION INTERIEURE

Nombreuses reprises.

Subsistent deux tourelles d'escalier de l'ancien Manoir, englobées dans le bâtiment. L'une contre le pavillon Sud et l'autre contre le pavillon Nord, en partie ~~obstruées~~ obstruées.

Présentant des traces d'arrachement de marches, et des portes de distribution en plein cintre, actuellement murées.

07. 22. 071. 0000.000. 38. 06. 00. 00. 0002

07. 22. 071. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE
Château de Couélan
~~Morbihan~~

DESCRIPTION EXTERIEURE

A cinquante mètres, au Sud du château, correspond à un ancien Pavillon d'angle des fortifications.

Petit édifice de plan rectangulaire. Appareil de schiste irrégulier. Chainage d'angle en granit (harpés). Une corniche en pierre friable, (faluns ?) fait le tour du bâtiment sous la toiture, les moulurations en sont très émoussées.

Toit en bâtière, au-dessus de la part la plus longue de l'édifice. Croupes à l'Est et à l'Ouest, coyaux. Couverture d'ardoises.

Un Coq et une fleur de lys servent dépi de faitage.

Toutes les ouvertures sont appareillées en granit, fruit à la partie inférieure, grille ancienne.

MUR OUEST

En haut du mur et dans l'axe médian, un oeil de boeuf, à deux ébrasements (inégaux) concaves. Au Sud une embrasure.

MUR SUD

A l'Est oeil de boeuf du même type, grille ancienne. Quatre montants pénétrant quatre traverses par des yeux circulaires.

MUR EST

Aveugle

MUR NORD

Oeil de boeuf avec grille (même type que les précédents. Une porte précédée par un emmarchement, plein cintre, encadrée de deux pilastres.



07. 22. 071. 0000. 000. 38. 06. 00. 00. 0002

07. 220. 071. 0000. 000. 35. 01.00. 00. 0009

GUITTE
Château de Couélan
~~Herbier~~

DESCRIPTION INTERIEURE

Plan rectangulaire, entièrement restaurée. Sol, plafond de bois et peinture moderne, vitraux de même.

MUR OUEST

Au centre, en haut, une fenêtre oeil-de-boeuf à ébrasement rectangulaire, oblique à sa partie inférieure.

Au Sud, en bas, une ébrasure correspond à une ouverture de 0,10x0,20.

MUR SUD

A l'Est une "fontaine" appareillée en granit. Arc en accolade, intrados trilobé à moulure concave.

Au-dessus, ouverture rectangulaire correspondant à un oculus du type déjà décrit.

MUR OUEST

Autel de granit ancien, sur double emmarchement de bois.

Dalle monolithe faisant corniche simple sur un socle massif en gros appareil.

Au-dessus Christ de bois.

MUR NORD

A l'Est, embrasement d'ouverture identique et correspondant exactement à celle décrite sur le mur opposé.

A l'Ouest, porte en plein cintre, à ébrasement droit rectangulaire, flanquée à l'est d'un Bénitier polygonal de petite taille, engagé dans la paroi.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 02. 02. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
COUELLAN
Porte Monumentale

DESCRIPTION EXTERIEURE

Porte monumentale, primitivement insérée dans l'enceinte, à l'intérieur de laquelle elle permettait de pénétrer par un pont-levis.
Avancée au bord de la route (côté Sud), au début du XXe siècle.

FACADE SUD

Percée d'une ouverture en plein cintre, clé et sommiers légèrement saillants.

La façade est en gros appareil régulier de granit, à joints ouverts et nids d'abeilles.

Ensemble surmonté d'un fronton curviligne en léger surplomb, formant corniche tout autour de la porte.

Fronton et façade sont profondément entaillés au droit des piliers des ouvertures, par deux rainures correspondant aux bras de levage de l'ancien pont.

Le fronton porte un blason très moderne.

FACE NORD

Identique dans son ensemble à la face Sud, est plus simple, notamment appareil moins régulier et lisse. L'ébrasement de l'ouverture (Im.20 de profondeur) est plus élevé. Plein cintre. Appareillé en claveaux.

Fronton non interrompu.

Le fond de l'ébrasement montre deux jours (les rainures de l'autre face)

07. 22. 07I. 0000. 000. 39. 02. 04. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
Château de COUELAN

Grille

DESCRIPTION EXTERIEURE

A l'angle Nord-Est du parc donnant sur un bois.

Grille provenant du château du LATTAY (détruit)
Quatre piliers, deux centraux, élevés, formant la porte cochère, deux latéraux, moins élevés, délimitant avec les précédents deux portes piétonnes.

Les piliers, de section carrée, en appareil de granit, à joints ouverts sont flanqués de contreforts de même appareil, dans lesquels étaient fixés les battants en fers forgés, maintenant disparus.
Les piliers sont surmontés de corniches à nombreuses moulurations.

Les dormants de fers forgés, surmontant les battants sont restés en place.

Riches volutes de fers plats sur champ, assemblés par rivets, reposent sur un linteau de fer, reposant lui-même sur des corniches moulurées, surmontant les contreforts.

Le motif central de la porte cochère est sommé d'une couronne fermée à huit branches, surmonté d'un fleuron.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 09. 00. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
Château de COELAN

Le Puits

HISTORIQUE

Puits circulaire, appareil de schiste et granit.

Diamètre 2m.I0 - épaisseur de la paroi 0m.60, hauteur de la margelle au sol 1m.I0, profondeur une seconde 3/I0.

Un accès à ébrasement oblique est ménagé dans la paroi, en partie ^{obturée} ~~obstruée~~ par une allège de 0m.70 de hauteur et 0m.I8 d'épaisseur.

La circonférence est rythmée de quatre balustres-pilastres, engagés, dont deux masquent les piedroits de l'ébrasement d'accès.

Au Sud, sous la margelle peu saillante, la paroi exhibe un écu armorié :



A l'Est, presque au niveau du sol, la paroi Nord tente de faire de même, mais l'écu est martelé.

Ensemble moderne.

07. 22. 07I. 0000. 000. 8I. IO. 03. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
Château de COUELLAN

Moulin à Pomme

DESCRIPTION EXTERIEURE

Anneau appareillé en granit. (IO éléments) Cinq mètres de diamètre, Om.70 de largeur. Gorge de Om.40 de largeur, profondeur Om.30.

Meule engagée dans la gorge.

Disque de Im.IO de diamètre, Om.25 d'épaisseur, présentant en son centre, une ouverture carrée de Om.27 de côté.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 08. 00. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
Château de COUELAN
Orangerie

DESCRIPTION EXTERIEURE

Derrière le Château, au Sud-Est (30 mètres), sur un plan parallèle.

Plan rectangulaire. Deux avancées aux extrémités de la façade Sud.
Deux niveaux, rez-de-chaussée et premier. Haut rez-de-chaussée et combles.

Toit à la Mansart (coyaux).

Appareil de schiste. Châfnage d'angle harpé, en granit.

FACADE SUD

Plate-bande échancrée.

Ouvertures généralement du même type. Linteau à claveaux appareillés en plate-bande. Piedroits harpés (granit). Extrados droit, intrados en arc surbaissé.

Corniche en pierre friable (peut-être faluns), faisant le tour du bâtiment.

REZ-de-CHAUSSÉE

Avancée Ouest - Face Sud : Grande ouverture à linteau de bois. Remaniement.
face Est : porte, type décrit.

CORPS CENTRAL

**intrados-extrados, deux fenêtres puis...*
Ouvertures symétriquement réparties de part et d'autre d'une grande porte centrale, en arc surbaissé, puis deux portes, type décrit.

Avancée Est - Identique à l'avancée Ouest, hormis qu'elle a conservé sur la face Sud, son ouverture d'origine.

NIVEAU DES COMBLES

Trois lucarnes de même type. Une au droit de la porte centrale, les deux autres au droit des fenêtres des avancées. Ces lucarnes en bois (linteau en arc surbaissé) sont couvertes d'une bâtière (ardoises.)

Deux hermines de faîtage sur les avancées.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 08. 00. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

QUITTE -22-
Château de COUELAN

Orangerie

Deux souches de cheminées, au droit des murs de refend (entre avancée et corps central).
Faluns de Quiou.

Identiques : ceinturées d'une moulure, corniches surmontées de quatre frontons curvilignes, portant choux frisés aux angles et au sommet.
La cheminée Est porte date 1753.
Les ouvertures ont gardé les boiseries d'origine.

FACADE EST

Trois niveaux de fenêtres de tailles plus médiocres que celles de la façade Sud. Appareil de schiste.

Premier niveau :

Au Nord, fenêtre rectangulaire, linteau monolithe, piedroits harpés.

Deuxième niveau :

Deux ouvertures, linteau monolithe, arc surbaissé, piedroits harpés, celle du Sud a conservé une grille, (trois montants pénètrent une traverse par des œils saillants, circulaires.)

Troisième niveau - Combles :

Une lucarne de bois, linteau arc surbaissé, au droit des ouvertures de l'Est

FACADE NORD

Appareil en schiste.

Au rez-de-chaussée, deux portes en granit, linteau, arc surbaissé à claveaux et piedroits harpés.

A l'extrémité Ouest, deux ouvertures probablement remaniées.

FACADE OUEST

Trois niveaux, correspondant : le premier à un sous-sol, le second au niveau principal de la façade Sud, le troisième aux combles.

Une travée complète d'ouvertures au Sud. Pas de lucarnes au Nord.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 08. 00. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 0I. 00. 00. 0009

GUITTE -22-
Château de COUELAN

Orangerie

DESCRIPTION EXTERIEURE

Premier niveau :

Au Nord, une porte rectangulaire, linteau monolithe, en granit, piedroits harpés, surmontée d'un arc de décharge.

Au Sud une porte de même type, sans arc de décharge.

Deuxième niveau :

Une fenêtre étroite, linteau monolithe en arc surbaissé, arc de décharge appareillé en plate-bande.

Une grande fenêtre, arc surbaissé à claveaux.

Troisième niveau :

Une lucarne de même type que celles de la façade Sud.

07. 22. 07I. 0000. 000. 38. 08. 00. 00. 000I

07. 22. 07I. 0000. 000. 35. 01. 00. 00. 0009

GUITTE
Château de COELAN
~~Montblanc~~

(Orangerie)

DESCRIPTION INTERIEURE

Avancée Est

Autrefois existence de deux niveaux intérieurs. Plancher porté par des consoles encore existantes sur les murs.

Une cheminée subsiste, sur un pan de mur, subsistant au premier étage. Angle Nord-Ouest.

Appareil de granit, linteau monolithe, piedroits verticaux.

Les ouvertures sont à ébrasements obliques.




1951


A.3

COUELLAN

Pont de CAOLNES



(?)



COUE LLAN

COMMUNE DE LA CHATELLE BLANCHE

CHATEAU de GOUELLAN

Vue de situation Sud-Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.19 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN

Vue de situation Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.06 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château : vue générale Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.13 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château - façade Sud - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.12 V



CHATEAU de GOUELLAN

Vue générale Sud-Est - château et
orangerie

Cliché ARTUR

69.22.14 V



GUITTE

22

CHATEAU de GOUELLAN

Vue générale Sud-Est

Cliché ARTUR

69.22.15 V



GUITTE

22

CHATEAU de GOUELLAN

Vue de situation Sud

Cliché ARTUR

69.22.20 V



GUITTE

22

CHATEAU de GOUELLAN

Vue de situation Sud

Cliché ARTUR

69.22.16 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château - vue générale Est

Cliché ARTUR

69.22.07 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château - façade Sud - détail de
l'escalier

Cliché ARTUR

69.22.18 V



GUITTE

22

CHATEAU de GOUELLAN

Château - façade Nord - partie Ouest

Cliché ARTUR

69.22.32 V



CHATEAU de GOUELLAN

Pavillon d'angle - détail souches de
cheminée

Cliché ARTUR

69.22.28 V



CHATEAU de GOUELLAN

Orangerie - façade Sud - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.26 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château - façade Ouest - vue Sud-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.21 V



CHATEAU de GOUELLAN

Château - façade Nord - partie Est

Cliché ARTUR

69.22.29 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN

Château et pavillon d'angle - vue
Sud-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.24 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN

Dépendances - vue générale Sud

Cliché ARTUR

69.22.17 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN

Dépendances - façade Est - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.11 V



CHATEAU de GOUELLAN

Vue générale : les terrasses et le
portail Est

Cliché ARTUR

69.22.30 V



CHATEAU de GOUELLAN

Portail Sud - face Nord - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.33 V



CHATEAU de GOUELLAN

Portail Sud - face Sud - vue générale

Cliché ARTUR

69.22.22 V



CHATEAU de GOUELLAN

Portail du parc (Nord-Est) - vue
générale Ouest

Cliché ARTUR

69.22.27 V



CHATEAU de GOUELLAN

Portail du parc (Nord-Est) - détail
des grilles

Cliché ARTUR

69.22.08 V




CHATEAU de GOUELLAN

Portail Sud - face Sud - détail de
l'écu

Cliché ARTUR

69.22.09 V




CHATEAU de GOUELIAN

Ouvertures de la façade Nord - vue
intérieure

Cliché ARTUR

69.22.41 V



CHATEAU de GOUELLAN

Voûtes de l'escalier et du couloir

Cliché ARTUR

69.22.40 V



CHATEAU de GOUELLAN

Escalier - détail de l'axe soutenant le
palier du premier étage

Cliché ARTUR

69.22.42 V



CHATEAU de GOUELLAN

Escalier - départ et première volée

Cliché ARTUR

69.22.43 V



CHATEAU de GOUELLAN

Couloir (rez-de-chaussée) longeant
l'escalier

Cliché ARTUR

69.22.44 V



CHATEAU de GOUELLAN

Cheminée - (pièce II) vue générale

Cliché ARTUR

69.22.34 V



CHATEAU de GOUELLAN

Fenêtre - (pièce II - mur Ouest) vue
générale

Cliché ARTUR

69.22.39 V



CHATEAU de GOUELLAN -

Cheminée (pièce III) vue générale

Cliché ARTUR

69.22.35 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN

Vue générale Ouest - pavillon et
orangerie

Cliché ARTUR

69.22.31 V



CHATEAU de GOUELLAN

Orangerie - détail souche de cheminée
Est

Cliché ARTUR

69.22.25 V



CHATEAU de GOUELLAN - CHAPELLE

Chapelle - vue générale Sud-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.23 V



GUITTE 22

CHATEAU de GOUELLAN - CHAPELLE

Chapelle - vue générale Nord-Ouest

Cliché ARTUR

69.22.10 V

