

DESCRIPTION :


- Maison indépendante, contenant 2 logis jumelés.
- Construction en moellons de calcaire, baies en calcaire et pisé, mur postérieur en pisé sur solin en pierre.
- 2 logis de dispositions symétriques : cheminée en pignon à 2 niches dans le coeur ; pas de communication directe ; pas de porte N. Sol en terre ; enduit intérieur. Les 2 logis sont séparés par un mur de refend en pierre au rez-de-chaussée , en pisé à l'étage, en pan de bois et torchis dans le comble. L'étage n'est pas chauffé et n'est pas accessible de l'intérieur : sans doute est-ce un étage à usage de grenier. La cheminée de la salle de droite porte un blason muet.
- Charpente : 4 fermes à arbalétriers, poinçon, entrâit et entrâit retroussé, contre-ventement par sous-faîtière et croix Saint-André.
- Souche de cheminée à contrefort, portant la date 1822.

**Table des Illustrations :**

Pl.1	Cadastre 1983	
Pl.2	Croquis, plan au sol	
Fig.1	Vue générale prise du Sud-Est	86 22 00062 X
Fig.2	Vue générale prise du Sud	86 22 00063 X
Fig.3	Cheminée	87 22 00352 X
Fig.4	Cloison en pan de bois et pisé du comble	87 22 00351 X



mur en pisé



- 1 sur la cheminée: blason lisse
- 2 cheminée ordinaire \_ linteau bois