

Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Auteur(s)	: maître d'oeuvre inconnu
Cadastre	: 1826 C3 725
Commune	: Motreff
Coord. Lambert	: 0163500 ; 1073100
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; pignon découvert ; croupe ; flèche en maçonnerie
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: édifice non protégé MH
Dénomination	: chapelle
Département	: 29
Dossier	: individuel
Escaliers	: escalier de distribution extérieur ; escalier droit
Etages	: 1 vaisseau
Etude	: inventaire fondamental
Implantation	: en écart
INSEE	: 29152
Lieu-dit	: Sainte-Brigitte
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Motreff
Murs gros-oeuvre	: granite ; schiste ; pierre de taille ; moellon
Plan	: plan allongé
REFERENCE	: IA00005004
Région	: Bretagne
sauvegarde Ref.	: 00005004
Siècle	: 16e siècle, 17e siècle (?)
Siècle bis	: 16e s. ; 17e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Chapelle Sainte-Brigitte
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Sainte-Brigitte
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert1

1A00005004

07.29.152 0000.000 33.04.01.00 0001

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

R E N S E I G N E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S

COMMUNE : MOTREFF

LIEU-DIT : St CONTE

SITUATION:

* 1, 1 km E N E

* Carte E.M. GOURIN 163₆ 73₁

* <u>Cadastre</u>	: A 1826	Section : C	parcelle : 725
	7	Section :	parcelle :

PROPRIETAIRE ACTUEL

PROTECTION M.H. :

Inscrit

Classé

07.29.152 0000.000 33-04-01-00-0001 1

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date XVI - XVIIe s.
Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date 1818 - Restauration des vitres (Archives paroissiales)
1839 (Couffon-le Bars, p. 237 . Perennes, Bull. dioc.
1930 p; 5).
1843 pourvue d'un lambris (Perennes op-cit.)
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

- Archives Paroissiales de MOTREFF, comptes et délibérations de la fabrique pour 1819.
- Archives Départementales du FINISTERE.

Séries : -A : A 8

- E : E 255³ et E 502
 (Famille de Kergolay).
- J : 76 J 5,6,7 et 9 (Fonds
 WAQUET)

07.29.029 0000.00033-04-01-00- 0001 4

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

~~- L : 18 L 75 (Déclaration de chapelleries)
18 L 101 - 102 et 103
22 L 77 : 22L 79.~~

Vues et plans anciens

Bibliographie :

- COUFFON-LE BARS, Répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et de Léon, p. 237.
- H. PERENNES, Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon, Bull. Dioc. d'histoire et d'archéologie, 1939, p. 5.
- Chanoine PEYRON, Églises et chapelles du Finistère, Bulletin S.A.F., 1909, T. XXXVI, p. 317.

07.29.152 0000.000 33.04.01,00 

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

D E S C R I P T I O N E X T E R I E U R E

SITUATION

En bordure de la route de MOTREFF à PLEVIN, à flanc de coteau sur un placître abandonné, enserré de haies.

ETAT ACTUEL

Edifice de plan rectangulaire (19,50 x 7,80 m). - chevet à trois pans - clocher dominant la façade occidentale. Tous les angles sont contreboutés par des contreforts, situés dans le plan diagonal, à trois étagements en retrait et couronnés par une amorce de pinacle non amortie. Assise moulurée à la base des murs.

- Façade Occidentale : Porte centrale en arc brisé surmontée d'un arc en accolade à crochets et fleuron terminal, encadré de deux fins pinacles.

Cette façade à rampants à crochets se termine par une flèche à crochets, dominant une chambre de cloches décorée sur chacune de ses faces d'un gâble discret - et amortie, à chacun des quatre angles, par un petit pinacle décoré (les deux pinacles Nord ont disparu). Grand appareil de granit sans rupture du sol au sommet de la flèche ; seule une petite corniche moulurée souligne le départ de la chambre de cloches - croix fer forgé. Escalier extérieur derrière rampant N.

- Façade Sud :

Ouvertures :

Une porte en anse de panier, pénétrant dans les montants, dont la partie supérieure est moulurée.

A l'ouest une fenêtre en arc brisé, murée dans sa partie inférieure.

Petit appareil de schiste, allongé en assises régulières

07.29.452 0000.000 33.04.01.00 0701

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

- Chevet :

Ouvertures :

Trois fenêtres (une sur chaque pan) - murées à leur partie inférieure, fenêtre axiale à remplage de pierre.

- Façade Nord :

Porte en anse de panier, décorée, dans sa partie supérieure des mêmes éléments que la porte de la façade occidentale. Moulures profondes à base prismatique.

A l'Est, une fenêtre en arc brisé, murée à la base. Bel appareil de schiste, allongé et régulier.

Les portes Ouest et Nord sont caractérisées par la profondeur de leur mouluration à bases prismatiques.

(comme à la chapelle du CRANN en SPEZET)

MATERIAUX

Chevet, contreforts, encadrement des ouvertures façade E assise moulurée, en grand appareil de granit, le reste en schiste (petit appareil allégé régulier).

A part fenêtres murées, aucune trace de reprises dans l'appareil (cf. curieux appareil porte N).

Toit en bâtière.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.152 0000.000 33.04.01.00 0501

CHAPELLE SAINTE BRIGITTE
EN MOTREFF

D E S C R I P T I O N I N T E R I E U R E

PLAN

Plan rectangulaire

ANALYSE

Porte dans le massif W en plein cintre. Un grand arc de décharge est visible sous l'enduit au sommet du mur W.

Les deux portes latérales sont appareillées en arc surbaissé. Toutes les fenêtres en arc brisé sont murées au 1/3 inférieur. Traces de rinceaux peints en ocre rouge dans l'ébrasement des fenêtres du chœur.

La partie la plus intéressante, mais aussi la plus menacée (fermettes couchées vers l'W, toiture très abîmée) est la charpente, autrefois recouverte d'un lambris en berceau (le cul de four du chœur est encore en place en partie) : charpente à fermettes à entrant retroussé, poinçons - liens et jambettes courbes à feuillure, destinés à recevoir le lambris ; entretoise.

De place en place, grand entrant engoulé (4)

Fortes sablières à décor de masques, d'écus non historiés.

De place en place corbeaux sculptés (tête de crocodile dévorant un homme dans des positions contorsionnées).

L'entretoise est doublée d'une forte baguette moulurée, reliant entre elles les clés sculptées de la base des poinçons.

Poutre de gloire à l'E de la fenêtre S.

Sol dallé d'ardoises.

07-29-152-0000-000-33-04-01-00-0001

MOTREFF

Chapelle Ste. BRIGITTE

Cadastre 1826

Section C3



echelle : $\frac{1}{2500}$

MOTREFFCHAPELLE SAINTE BRIGITTEDOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUESVUES EXTERIEURES

1	Vue d'ensemble angle N.O.	64.29.414.V
2	Vue d'ensemble angle S.O.	64.29.415.V

VUES INTERIEURES

3	Vue d'ensemble vers le chœur	65.29.300.V
4	Vue d'ensemble vers l'O.	65.29.301.V

SABLIÈRES : 9 vues par tronçon entre les entrants

5	-----	65.29.302.V
6	-----	65.29.303.V
7	-----	65.29.304.V
8	-----	65.29.305.V
9	-----	65.29.306.V
10	-----	65.29.307.V
11	-----	65.29.308.V
12	-----	65.29.309.V
13	-----	65.29.310.V
14	Engoulant	65.29.312.V

MOBILIER

	CONSOLE (tête d'ange) (dans le chœur à droite)	
15	Vue générale	65.29.299.V
16	Maître autel	65.29.313.V
17	Poutre de gloire	65.29.311.V
	STATUE DU CHRIST FLAGELLE (sur l'autel à droite)	
18	Vue générale	65.29.297.V
	STATUE DE SAINTE ANNE, dite "SAINTE BRIGITTE" (sur l'autel à gauche)	
19	Vue générale	65.29.298.V

07-29-152-0000-000-33-04-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE

FACE NORD



64-29-V2-414

07-29-152-0000-000-33-04-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE

ANGLE SUD OUEST



64-29-E415

64-29-V2-415

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
LANEF et LE CHŒUR



65-29-V2-300

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
LA NEF.



65-29-V2-301 A.A.P.

07-29-152-0000 000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-302

07-29-152-0000 000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIERES



65-29-V2-303

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-304

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIERES



65-29-V2-305

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-306

FA

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-307

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIERES



65-29-V2-308

07-29-152-0000 000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-309

07-2 9-1 52 - 0000 - 000 - 33 - 4 - 01 - 00 - 000 1

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
SABLIÈRES



65-29-V2-310

07-29-152-0000-000-33-4-01-00-0001

MOTREFF

CHAPELLE STE BRIGITTE
POUTRE ENGLOULEE



65-29-V2-312

 07.29.152 0000.000 33.04.01.00 0001
 07.29.152 0000.000 42.01.04.00 0001

STATUE DE LA VIERGE
 CHAPELLE STE BRIGITTE - MOTREFF

DECOR - MOBILIER

(révisé)

<u>SITUATION DANS L'EDIFICE</u>	Dans le chœur à gauche
<u>PROVENANCE</u>	
<u>MATERIAU</u>	Bois, polychromie moderne.
<u>DIMENSIONS</u>	h : 87 cms.
<u>EPOQUE</u>	XVII ^e siècle
<u>PROTECTION M.H.</u>	

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION La Vierge, déhanchée vers la droite, tient son fils sur son bras droit (il manque à l'Enfant la tête et le bras droit).

La statue est très dégradée par l'eau qui suinte de la toiture.

Facture artisanale aisée (drapés, pose, visage traditionnel).

BIBLIOGRAPHIE

œuvre non illustrée.

```

-----
07.29.152 0000.000 33.04.01.00 0501
07.29.152 0000.000 61.02.02.00 0501
-----

```

BANC
CHAPELLE STE BRIGITTE - MOTREFF

DECOR - MOBILIER

(révisé)

: <u>SITUATION DANS L'EDIFICE</u>	Dans le chœur, à droite de l'autel	:
: <u>PROVENANCE</u>		:
: <u>MATERIAU</u>	Bois	:
: <u>DIMENSIONS</u>	h : 170 cms (dossier : h : 109 cms)	:
: <u>EPOQUE</u>	XVII ^e siècle	:
: <u>PROTECTION M.H.</u>		:
:		:

THEME ICONOGRAPHIQUE

TECHNIQUE

DESCRIPTION Banc du célébrant et de ses acolytes à trois places, les deux places latérales ont des accoudoirs et des repose-pieds moins hauts que le siège central.

barreaux, accoudoirs tournés en balustres -
dossier plat.

œuvre non illustrée