

Aire d'étude	: Carhaix-Plouguer
Auteur phototype	: Estève - Archives photographiques (Médiathèque de l'architecture et du patrimoine) © CMN
Cadastre	: 1826 I 343
Commune	: Poullaouen
Coord. Lambert	: 0157100 ; 1088550
Copyright	: © Inventaire général, 1986
Couverture	: toit à longs pans ; croupe ; noue ; toit en pavillon ; pignon découvert ; flèche en maçonnerie
Date bordereau	: 1987 AVANT
Date mise à jour	: 2004/12/03
Date Mistral	: 1987 AVANT
Date protection	: 1914 : classé MH partiellement
Dénomination	: église paroissiale
Département	: 29
Dossier	: individuel
Etages	: 3 vaisseaux
Etude	: inventaire fondamental
Historique	: Vocabulaire saint Pierre saint Paul ; église 1ère moitié 17e siècle ; clocher reconstruit en 1889, 1890
Images	: /0040/sap01_mh069154_p.jpg; /0040/sap01_mh069154_v.jpg
Images qy	: @img1;/0040/sap01_mh069154_p.jpg;ico1}@Lien statique non défini
Implantation	: en village
INSEE	: 29227
Intérêt	: à signaler
Localisation	: Bretagne ; 29 ; Poullaouen
Murs gros-oeuvre	: granite ; pierre de taille
Plan	: plan allongé
Protection	: classé MH partiellement
REFERENCE	: IA00005028
Région	: Bretagne
sauegarde Ref.	: 00005028
Siècle	: 1ère moitié 17e siècle ; 4e quart 19e siècle
Siècle bis	: 17e s. ; 19e s.
Statut propriété	: propriété de la commune
Titre courant	: Eglise Paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul
Toiture matériau	: ardoise
Vocabulaire	: Saint-Pierre ; Saint-Paul
Voûte couverture	: lambris de couverture
Zone Lambert	: Lambert1

07.29.227 0000.000-33-04-01-00-0002

1A00005028

EGLISE ST PIERRE & ST PAUL
A POULLAOUEN

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

En 1349, église de PLOELOUAN vacante par la mort Pierre de ROIA
(Commission diocésaine, 1912).

En 1386, indulgences pour ceux qui contribueront à la re-
construction de l'église de N.D. de PLOELOUEN (Commission diocé-
saine, 1913).

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date Première moitié XVII^e siècle.
Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date Nombreuses restaurations au XIX^e & XX^e siècles
(archives municipales - archives paroissiales)

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

Le seigneur du Tineur en Poullaouen y avait le droit de supé-
rieurité et de fondation (Thézan, f. 344).

PROTECTION M.H.

Façades et clocher classés (21 décembre 1914)

DOCUMENTATION

Archives :

- Archives Municipales

Délibérations du Conseil Municipal (1847-1964).

H1
...

 07.29.227 0000.000 -33- 04-01-00-0002

EGLISE ST PIERRE & ST PAUL
 A POULLAOUEN

- Archives Paroissiales : Comptes de Fabrique -

Comptes de Fabrique - Délibérations du Conseil de Fabrique (1850-1888) - Cahier des recettes et dépenses (1922-1933) - Régistre paroissial.

- Archives Départementales du FINISTERE :

Séries : G : 220 G 3 - Pièces relatives à l'église et à l'administration de la paroisse (1699-1775).

J : 34 J 44 - Fonds Le Guennec.

76 J 10 - Eglises et chapelles du Finistère (Fonds Waquet).

~~L : 18 L 101 - Eglises et chapelles - Conservation, entretien - 1790-an VI.~~

Q : Biens nationaux.

V *

Documents photographiques des archives départementales du FINISTERE.

- ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LAIRE ATLANTIQUE :

Vues et plans anciens : B. 1110, Papier Terrier, 1678-1683, Foy, réclamation par le marquisier, (c'est, clocher, reliquaire) -

- COUFFON - LE BARS - Répertoire des églises et chapelles du diocèse de QUIMPER et de LEON (St Brieuc, 1959) p. 260.

- PEYRON - Actes du Saint-Siège concernant les évêchés de QUIMPER et de LEON. Commission diocésaine d'architecture et d'archéologie de QUIMPER, 1912, p. 93
 1913, p. 62.

- PEYRON - Eglises et chapelles du FINISTERE. B.S.A.F., T.XXXVI, 1909 - p. 318.

- THEZAN (Marquis de), Généalogie de la Maison de Blois, Pauwels, 1873, t. 344 -

07.29.227 0000.000 -33- 04- 01- 00- 0002 -3

EGLISE SAINT PIERRE ET ST PAUL
A POULLAOUEN

DESCRIPTION

SITUATION

Au centre du bourg de POULLAOUEN.

Cadastre 1826 : I 343.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Edifice de plan rectangulaire, chœur pentagonal et chevet plat, avec nef et bas-côtés de six travées interrompus au niveau de la sixième travée par un emmarchement lié à la création d'un grand décor de retables.

Au Sud, porche et sacristie saillants. La Sacristie est accolée à une première pièce plus petite occupant l'angle extérieur Sud-Est de l'édifice. Au Sud, petit porche saillant.

- Façade Occidentale : variante de la façade à pignon à deux rampants symétriques surmontée d'un clocher de plan carré encasté dans la nef. Les deux éléments originaux de cette façade sont
- la recherche de composition baroque,
 - La massivité de la tour clocher, de taille exceptionnelle.

La composition est extrêmement marquée : pyramide jusqu'à la base de la tour, verticale ensuite.

Jusqu'à la base de la tour étage des trois ordres, les colonnes superposées les unes sur les autres, sans entablement d'une manière très curieuse.

Une forte corniche et un balcon à balustre dans la partie centrale marquent la limite des deux premiers étages.

- Rez-de-chaussée : porte centrale en plein cintre accostée de deux pilastres, à ébrasement très profond.
Contreforts d'angle dans le plan diagonal. Entre les deux,

07.29.227 0000.000 -33- 04-01-00-0002 4

EGLISE SAINT PIERRE & ST PAUL
A POULLAOUEN

quatre consoles dont deux ont conservé leurs statues (Ste Catherine terrassant le dragon - Ste en Prières) en Kersanton.

(sur le socle. inscription : M. H. GUILLEMIN)

- 1^{er} étage : à la porte centrale correspond, dominant la balustrade, une fenêtre en arc brisé,

: aux murs latéraux correspondent deux immenses consoles à volutes masquant les rampants du pignon.

- 2^o étage : il ne reste que la travée centrale, aveugle, mais soulignée à la partie supérieure par un vaste fronton semi-circulaire.

- Tour : identique sur les quatre faces.

Deux hautes fenêtres en plein cintre à triple mouluration et deux traverses horizontales s'ouvrant sur la chambre des cloches. Flanquées de deux contreforts en forme de pilastres courant de bas en haut de la tour. Couronnement de la tour par une corniche à gros modillon supportant une balustrade identique à celle du balcon et quatre gargouilles d'angles.

Flèche à huit pans, ajourés de quadrilobes; flanquée de quatre petits clochetons octogonaux.

- Façade Sud : percée de six fenêtres en arc brisé à remplage flamboyant très simple. Recherche de symétrie dans la composition.

A l'Ouest du porche, deux petites fenêtres.

Entre porche et sacristie : deux grandes fenêtres, dont l'arc dépasse la corniche du toit, forment lucarne, encadrent deux fenêtres identiques à celles de la partie Ouest.

Dans l'axe de cette composition, petite porte murée en anse de panier, doublée d'un arc en accolade à choux, reposant sur culs de lampes. Au-dessus de cette porte, inscription :

DOMUS MEA DOMUS ORATIONIS VOCABITUR.

- Porche : saillant à toit en pavillon sur une corniche, percé d'une porte à piédroits simples et linteau en accolade peu harmonieuse reposant sur des chapiteaux très saillants forment consoles.

- Sacristie : couverte d'un toit en pavillon, percée au Sud de deux fentes rectangulaires.

07.29.227 0000.000 -33- 04-01-00-0002 4

EGLISE SAINT PIERRE
ET SAINT PAUL
A POULLAOUEN

- Choeur : à cinq pans, percé d'une fenêtre en plein cintre sur chaque pan coupé - chevet plat, aveugle.

- Façade Nord : Identique dans sa composition à la façade Sud, à l'Est du Porche. Une seule fenêtre à l'Ouest.

La porte Est est surmontée de l'inscription : HIC EST AULA DEI PORTA COELI.

Porche peu saillant à toit en pavillon encastré dans celui de la nef. Ouverture en anse de panier doublée d'un arc en accolade sur cuils-de-lampe.

MATERIAUX : grès - granit - couverture d'ardoises.

DESCRIPTION INTERIEURE

Large nef de six travées avec bas-côtés. Les arcades ont des nervures à pénétration dans les piles de section octogonale.

La tour ouvre sur la nef par une haute arcade en plein cintre. L'intérieur de la tour est voûté en berceau.

Couverture de la nef en berceau lambrissé ; couverture des bas-côtés en demi-berceau, lambrissé également.

Lambris peint au XIX^es : fond bleu parsemé d'étoiles et, dans le choeur, Christ donnant les clés à Saint Pierre.

A l'extrémité Ouest du bas-côté Sud : Fonts-baptismaux ouvrant sur le bas-côté par une porte plein cintre à claveaux reposant sur deux pilastres simples.

Vantaux : partie supérieure à fins balustres (XVII^e s).

(Une porte semblable donne au Nord sur une pièce de débarras, mais vantaux sans intérêt).

Fonts-baptismaux couverts d'un plafond plat de même décor que le lambris de l'église, frappé en son centre de la colombe du St Esprit dans une nuée. Cuve de granit octogonale, flanquée d'une petite piscine sur support hexagonal en granit.

Couvercle dôme en laiton, sommé d'un globe et d'une croix.

EDIFICES COMPARABLES.

07.29.227 0000.000 33.04.01.00 0002

POULLAOUEN

EGLISE SAINT-PIERRE
SAINT-PAUL


DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan
- 2 Plan de situation

POULLAOUEN Finistère
église saint Pierre et saint Paul

07 29 227 0000 000 33 4 01 00 0002 2 G. Lefranc 1964


cadaastre 1826



ECHILLE 1/1000

POULLAOUEN Finistère
église saint Pierre et saint Paul

07	29	227	0000	000	33 04	01 00	0002	1	G. Lefranc 1964
67	29	67	V						



1/100

0 5 10 20 m

POULLAOUENEGLISE PAROISSIALEDOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUESVUES EXTERIEURES

1	Façade O. - vue générale	67.29.04.V
2	Façade O. - étage inférieur	64.29.427.V
3	Face S. - le porche	64.29.428.V
4	Face S. - porche et partie E.	64.29.429.V
5	Chevet - vue générale du S.E.	64.29.431.V
6	Chevet - vue générale du N.E.	64.29.430.V
7	Face N. - partie E.	64.29.433.V
8	Face N. - Partie O.	64.29.432.V

VUES INTERIEURES

9	Vue générale vers l'E.	65.29.509.V
10	Vue générale vers l'O.	65.29.510.V
11	Porte des fonts baptismaux	65.29.508.V

MOBILIER

<u>RETABLE DU MAITRE AUTEL</u>		
12	Vue générale	65.29.505.V
<u>RETABLE (Bas-côté Nord)</u>		
13	Vue générale	65.29.507.V
<u>RETABLE (Bas-côté Sud)</u>		
14	Vue générale	65.29.506.V
<u>CONFESSIONNAL (Bas-côté Nord)</u>		
15	Vue générale	64.29.438.V
<u>STATUE DE SAINT-GUINAL</u>		
16	Vue générale	64.29.435.V
<u>STATUE DE SAINTE APOLLINO</u>		
17	Vue générale	64.29.437.V
<u>STATUE DE SAINT MODET</u>		
18	Vue générale	65.29.504.V
<u>DIEU LE PERE</u>		
19		67.29.06.V
<u>TETE DE CHRIST</u>		
20	Vue générale	65.29.503.V
<u>PIETA</u>		
21	Vue générale biaisée - côté gauche	64.29.436.V
22	Vue générale biaisée - côté droit	65.29.511.V
<u>STATUE DE VIERGE A L'ENFANT</u>		
23	Vue générale	64.29.434.V
24	<u>COFFRE DE FABRIQUE</u>	67.29.05.V

07.29.227 0000.000 33.04.01.00 0002

POULLAOUEN

Eglise paroissiale

Façade occidentale

Cliché DAGORN

67.29.04.V.



07-29-227-0000-000-33- 4 01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL

FACADE OCCIDENTALE

ETAGE INFERIEUR



64-29-V2-427

07-29-227-0000-000-33- 4-01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL

COTE SUD PORCHE



64-29-V2-428

07-29-227-0000-000-33- 4 01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL

COTE SUD

SACRISTIE



64-29-V2-429

07-29-227-0000-000-33-4 01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL
CHEVET & SACRISTIE



64-29-V2-431

07-29-227-0000-000-33- 4 01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL
CHEVET



64-29-V2-430

07-29-227-0000-000-33- 4-01-00-0002

POULLAOUEN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL

COTE NORD PARTIE EST



64-29-V2-433

07-29-227-0000-000-33- 4-01-00-0002

POULLAOUËN

ÉGLISE S^t PIERRE & S^t PAUL

COTE NORD PARTIE OUEST



64-29-V2-432

07-29-227-0000-000-33-4-01-00-0002

POULLAOUEN

EGLISE ST PIERRE

LA NEF ET LE CHŒUR



65.29-V2-509

07-29-227-0000-000-33-4-01-00-0002

POULLAOUEN

EGLISE ST PIERRE

VUE GENERALE VERS L'OUEST



65.29-V2-510

07-29-227-0000-000-33-4-01-00-0002

POULLAOUEN
EGLISE ST PIERRE
PORTE DES FONTS BAPTISMAUX



05.29-V2-508

07.29.227	0000.000	42.01.01.00	0013
07.29.227	0000.000	33.04.01.00	0002

STATUE DE Ste-BARBE

EGLISE DE POULLAOUEN

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE : Adossée à un pilier côté Nord.

PROVENANCE : offerte par les ouvriers de la mine de POULLAOUEN.

MATERIAU : Terre cuite.

DIMENSIONS :

EPOQUE : Début XIX^e S.

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE :

DESCRIPTION

Sur le socle, les instruments des mineurs.

BIBLIOGRAPHIE

07.29.227	0000.000	42.01.01.00	0014
07.29.227	0000.000	33.04.01.00	0002

CHRIST EN CROIX

EGLISE DE POULLAOUEN

D E C O R - M O B I L I E R

SITUATION DANS L'EDIFICE :

PROVENANCE : Chapelle St-Tudec.

MATERIAU :

DIMENSIONS :

EPOQUE : XVII^e S.

PROTECTION M.H. :

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE :

DESCRIPTION

BIBLIOGRAPHIE