référence : IA00005054

Aire d'étude : Carhaix-Plouguer : 1959 AB 24 Cadastre : Spézet Commune

: 0150350 ; 1072800 : © Inventaire général, 1986 Coord. Lambert Copyright Couverture

: toit à longs pans ; pignon découvert ; croupe ; noue ; flèche en maçonnerie ; toit à

l'impériale

Date bordereau : 1987 AVANT Date Mistral Date protection : 1987 AVANT

: 1916 : classé MH partiellement

: 1719 : église paroissiale : 29

Date pour Date(s)
Dénomination
Département : 29
Dossier : individuel
: 3 vaissear inventaire

: escalier dans-oeuvre ; escalier en vis sans jour

: 3 vaisseaux

Etude : inventaire fondamental : Ossuaire 16e siècle ; église construite de 1709 à 1719 ; inscription rappelant la

consécration en 1719 ; chapelle saint Antoine construite en 1561 dans l'enclos détruite en 1935

Implantation : en village INSEE : 29278 Intérêt : à signaler

Justif. datation : porte la date
Localisation : Bretagne ; 29 ; Spézet
Murs gros-oeuvre : granite ; pierre de taille ; moellon
Parties : enclos ; ossuaire ; chapelle Plan : plan en croix latine Protection : classé MH partiellement

Protection REFERENCE : IA00005054 : Bretagne Région

sauvegarde Ref. : 00005054 Siècle : 16e siècle ; 3e quart 16e siècle (détruit) ; 1er quart 18e siècle

Siècle bis : 16e siècle ; 3e quart 16e siècle : 16e s. ; 18e s. Statut propriété : propriété de la commune : Eglise Paroissiale Saint Pierre Toiture matériau : ardoise : Saint Pierre : S

: lambris de couvrement

Vocacie Voûte couvrement Zone Lambert : Lambert1 07.29.278 0000.000 -33 - 04 - 01 - 00 - 000 1

EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date Commencée en 1700

Commencée en 1709 et achevée en 1719 paroissial pr 43).

Constructeur Architecte

REMANISMENTS - RESTAURATIONS

Date 1775 - pavage de l'église ; choeur repeint.

1891 - Réfection de la toiture 1904 - Restauration de l'église

1931 - Restauration de la flèche et des lambris ; peintures de l'église : boiseries, chaire, tableaux, statues (Archives paroissiales).

Archi cete

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

PROTECTION M.H.

DOCUMENTATION

Archives :

Archives paroissiales - Régistre paroissial, avec notice historique der la paroisse, H. 1, 2, 24, 44 a 50 ,74-76,

Registre

07.29.278 0000.000 -33 - 04 - 01 - 00 - 000 1

> EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

Archives Départementales du FINISTERE :
268 G - 1, 2, 3, 5, 6, 15 (dilibération, coufts, fondations...)
Série : G : 268 G - Clergé séculior antériour à 1790.

J: 34 J 54, Fonds Le Guennec.

* IV 549, egline, 1832; retamation, 1902-1965 TV 194, fabrique, bieus, 1833 - 1891 .

Q : Biens nationaux.

- 1 V 1085, budgets et aufe, 1839 - 1905

Documents photographiques des archives départementales.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES d'ILLE. et. VILAINE : 1 F 2108, Fonds Brounds de la Rogerie, Copies de Vues et plans anciens : d'illibilation et de comples -

Bibliographie :

ABGRALL - Architecture bretonne (Quimper 1904) p. 201.

ABGRALL - Inscriptions gravées et sculptées sur les églises et monuments du FINISTERE. BAS.A.F., T. XLIII, 1916, p. 100

ABGRALL - Statistique monumentale du diocèse de QUIMPER et de LEON. Bulletin de la Commission diocésaine d'architecture et d'archéologie , p.112, 121, 154.

COUFFON - Quelques considérations sur la sculpture re-ligieuse en BASSE-BRETAGNE du XIII° au XIX°s. Bulletin de la Sté d' mulation des Côtes-du-Nord. T. XCII, 1964, p. 30.

COUFFON - LE B'RS - Répertoire des églises et chapelles du diocèse de QUIMPER ET DE LEON (St Brieuc, 1959) - p. 437.

DIVERRES- Notice sur la commune de SPEZET - B.S.A.F. T. XV, 1888 -pp. 274 - 282.

FROTIER DE LA MESSELIERE - Le POHER - (St Brieuc 1949) p.18. 07.29.278 0000.000 -33 - 04 - 01 - 00 - 000 1

EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

OGEE - Dictionnaire de BRETAGNE (Rennes, 1843), T. II, p. 900.

PEYRON- Cartulaire de l'église de QUIMPER - Bulletin de la Commission diocésaine d'architecture et d'archéologie de QUIMPER.

1901 - p. 231. 1902 - p. 40 1903 - p. 235. DESCRIPTION EXTERIEURE

SITUATION

Sur un placitre ombragé élevé, en ponte du Nord vers le Sud, au milieu du bourg. L'extrémité Sud-Ouest est occupée par l'ossuaire et les deux piliers du portail d'accès au placitre.

Edifice à nef avec bas-côtés et transept. Choeur avec chevet à trois pans, flanqué au Nord et au Sud d'une sacristie. Clocher dominant la façade Ouest. Porche saillant au Sud, fonts-baptismaux au Nord.

Le plan comme l'élévation extérieure et intérieure sont emprunts de sécheresse.

- FACADE OUEST :

A pignon triangulaire à rampants en volutes, marquée, à l'aplomb du clocher par un massif saillant constituant un rythme vertical central accentué par la différence des matériaux (façade en schiste, massif en granit).

- Partie Inférieure occupée par un profond portail à voûte en berceau avec agrafe à la clé, accosté de deux pilastres doriques supportant entablement, corniche à modillons et fronton curviligne interrompu en son centre par la console de la niche qui le domine.

Niche à coquille accostée de deux pilastres supportant une corniche droite (dans la niche St Pierre mitré, en chasuble, tiene la clé dans la main droite et la croix à deux branches dans la main gauche. Kersanton. Facture intéressante : visage, baste, drapés).

- Partie supérieure occupée par le clocher. A sa base, bandeau faiblement saillant supportant deux consoles à volutes. Tour à deux étages de balustrades sur corniches à modillons. Flèche à six pans accostée de quatre pinacles. Sur les quatre faces cardinales petite lucarne accostée de pilastres et supportant entablement et fronton à volutes. Flèche terminée par une

07.29.278 0000.000 33.04.01.00

EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

bague cordée, une croix de fer forgé sommée d'un coq.

- FACADE SUD :

Marquée par les saillies du porche et du transept.

Toutes les fenêtres sont identiques :

- Une à 1'Ouest du porche,

- Deux entre le porche et le crcisillon du transept,

- Une sur le pignon du croisillon du transept (plus grande).

Grandes fenêtres à arc surbaissé, encadrement saillant. Contrefort amorti en volute entre les deux fenêtres centrales.

Corniche à la base du toit. Tous les angles marqués par un pilastre simple.

Appareil de schiste, Encadrement des ouvertures, corniche, contrefort en granit.

- Porche :

Précède en grand degré de 14 marches avec balustrade sur le palier.

Porte extérieure plein cintre, accostée de deux pilastres amortis par une sphère. Agrafe à la clé.

Appar . de schiste, sauf façade et angles.

Porte intérieure rectangulaire. Lambris plein cintre moderne.

Toit en carène.

Au revers du montant Ouest de la porte extérieure, inscription :

Lois P(OL) NOREC ITL6

Le degré d'accès à la porte Ouest du croisillon Sud a la même balustrade que le porche.

D2

07.29.278 0000.000 33.04.01.00 ا**دحه** EGLISE SAINT PIERRE SPEZET - Sacristie Sud : Fenêtre axiale rectangulaire. Corniche et pilastres d'angles: Toit en appentis à la Mansart appuyé sur le Mur Est du croisillon. - Chevet : A trois pans - percé de deux fenêtres sur les pans coupés. La sacristie Sud est en contrebas du choeur. Porte d'accès et deux fenêtres rectangulaires à l'étage inférieur. Sacristie Nord : fenêtre rectangulaire avec grille de fer forgé ancienne. - FACADE NORD : Percée de quatre fenêtres identiques à celles du Sud. Une à l'Ouest des fonts, deux entre les fonts et le croisillon du transept, une sur le croisillon du transept. Contrefort entre les deux fenêtres centrales. - Fonts baptismaux : Pignon triangulaire appareillé. Toit en bâtière. Une fenêtre rectangulaire a l'Est et à l'Ouest. Au droit des fontsbaptismaux, la corniche de l'église est à modillons. -- Sacristie Nord : percée d'une petite porte rectangulaire. Toit en bâtière sur la nef. Croupe et bâtière sur les croisillons du transept. Croupe sur chacun des trois pans du choeur. Les deux cloches sont de 1960. D3

EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

DESCRIPTION INTERIEURE

PLAN

Nef et bas-côtés de quatre travées.

Les piles de la nef de section carrée supportent les grands arcades en plein cintre non moulurées (granit).

Am diaphragme au haut des bas-côtés.

Pile à pan coupé aux quatre angles de la croisée avec miche à coquille au Nord-Est et au Sud-Est.

Sur la pile de la première travée du côté Sud de la nef, inscription :

ANNO. MD. CCXIX. DIE. IX. MENSIS. IVLII D. D. ILLMVS. ET. R. R. FR. HYAC. DE. PLOEVC. EPVS. ET - COMES. CORNVB. HANC. ECCLESIAM - DEDICAVIT. ET. CONSECRAVIT - 1719.

Enfeus avec arc en anse de panier. Clé saillante. Sur les murs Nord et Sud des croisillons.

Lambris plein cintre récent sur nef et croisillons, lambris à deux pens sur les bes-côtés.

Porte d'accès aux fonts-baptismaux à fines balustres à la partie supérieure.


07.29.278 0000.000 33.04.01.00 0001


SPEZET

ENCLOS PAROISSIAL

DOCUMENTS GRAPHIQUES

- 1 Plan 2 Plans de situation





07.29.278 0000.000 33.04.01.00 0001

SPEZET

EGLISE PAROISSIALE

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

V	JES EXTERIEURES			
1	Vue générale de l'enclos	65.29.63.V		
2	Portail O.	65.29.56.V		
3	Partie O. de la face S. et clocher pri-			
	se du S.E.	65.29.57.V		
4	Porche et croisillon S.	65.29.59.V		
5	Chevet face S. et sacristie	65.29.62.V		
6	Chevet, vue générale	65.29.60.V		
5678	Face N., vue générale	65.29.61.V		
-	Face N., partie O. avec fonts-baptis-	65 30 50 11		
	maux	65.29.58.V		
VU	JES INTERIEURES			
9	Choeur, vue générale	65.29.65.V		
10	Nef, vue générale prise du choeur	65.29.64.V		
11	Bas-côté S., vue générale	65.29.67.V		
MC	BILIER			
11	E + Ballisana los dansas	68.29.18 5		
11	MAITRE-AUTEL			
12	Vue générale	65.29.66.V		
13	Statue de Saint-Paul (S.)	65.29.68.V		
14	Statue de Saint-Pierre (N.)	65.29.69.V		
15	Gloire	65.29.70.V		
16	Motif rocaille, bas du tableau	65.29.71.V		
17	Tabernacle et monstrance	65.29.73.V		
18	Gradins d'autel	65.29.72.V		
19	Cartouche central du tombeau	65.29.74.V		
0	DEUX RETABLES (Autel Nord, puis Autel Sud)	C+ 00 0+ 11		
	Retable bas-côté N.	65.29.75.V		
21	Gradin d'autel, autel N.	65.29.77.V		
23	Panneau latéral, autel N.	65.29.78.V		
24	Retable bas-côté S.	65.29.76.V		
25	Gradin d'autel, autel S. Panneau latéral, autel S.	65.29.79.V 65.29.80.V		
26	Aileron et panneau latéral, autel S.	65.29.81.V		
	CHAIRE (nef, pile N. IV)	03.29.01.1		
27	Escalier d'accès	65.29.86.V		
	FONTS-BAPTISMAUX (annexe - bas-côté N.)	0).11).00.1		
28	Cuve et dais, vue générale	65.29.84.V		
29	Panneau en bas-relief	65.29.85.V		
	DEUX CONFESSIONNAUX (milieu des bas-côtés N. et S.)		
30	Vue générale confessionnal S.	65.29.82.V		
	DEUX CONFESSIONNAUX (milieu des bas-côtés N. et S.			
31	Vue générale confessionnal N.	65.29.83.V		
	BAPTEME DU CHRIST			
32	Le Christ)	65-29 55 V		
33	Saint-Jean ->	65.29.54.V		

07.29.278 0000.000 33.04.01.00 0001

SPEZET

EGLISE PAROISSIALE

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

MOBILIER

	FRAGMENT DE CHRIST EN CROIX (ossuaire)	
34	Vue générale	65.29.53.V
	CHRIST EN CROIX (nef - pile S. IV.)	
35	Vue générale	65.29.87.V
	STATUE DE SAINT-ADRIEN	/v 00 01 v
36	Vue générale	65.29.91.V
	STATUE DE SAINT-ANDRE	6 00 00 W
37	Vue générale	65.29.89.V
	STATUE DE SAINTE MADELEINE	65.29.88.V
38	Vue générale	05.29.00.1
-	CHRIST EN CROIX (Sacristie)	65.29.93.V
	Vue générale	0,1.,1,7.
	CRUCIFIX (Presbytère)	
41	Vue générale	65.29.49.V
	CRUCIFIX (Presbytère)	
42	Vue générale	65.29.48.V
43	FRAGMENT DE STATUE (ossuaire)	65.29.55.V
	VIERGE à L'ENFANT	
44	Vue générale	65.29.90.V
	VIERGE à L'ENFANT (Sacristie)	
45	Vue générale	65.29.92.V
	FRAGMENT DE COLONNE DE RETABLE (ossuaire)	/w aa wa w
46	Vue générale	65.29.52.V

SPEZET
EGLISE SAINT PIERRE
UUE GENERALE DE L'ENCLOS



SPEZET

EQLISE ST PIERRE

LE PORCHE OUEST



65.29-V2-56

SPEZET
EGLISE SAINT PIERRE
CLOCHER ET PARTIE DUEST
DE LA FACE SUD



65.29-V2 = 57

EGLISE SAINT PIERRE PORCHE ET CROISILLON SUD



65.29-12-59

EGLISE SAINT PIERRE COTESUD DU CHEVET



65.29-V2-62

EGLISE SAINT PIERRE



65, 29 - V 2 - 60

EGLISE SAINT PIERRE



65, 29 - V 2 - 6 1

EGLISE SAINT PIERRE FONTS BAPTISHAUX EXTERIBUR



ô5, 29 - V 2 - 58

EGLISE SAINT PIERRE CHOCUR VUE GENERALE



65.29-12-65

EGLISE SAINT PIERRE NET VUE GENERALE

COTE OUEST



65, 29 - V 2 - 6 4

EGLISE SAINT PIERRE



65.29-V2-67

07-29-278-0000-000-39-05-02-02-001

07.29.278 0000.000 -33 - 04 - 01 - 00 - 000 1

CRILLE TABLE DE COMMUNION EGLISE SAINT PIERRE SPEZET

DECOR - MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE

A l'entrée du choeur.

CLASSEMENT M.H.

MATIERE

Fer forgé

EPOQUE

XVIIIº siècle (ves 1756).

DIMENSIONS

Hauteur: 0,77 m.

HISTOIRE

THEME ICONOGRAPHIQUE

Pas d'illustation

RESTAURATION

DESCRIPTION ET ETAT DE CONSERVATION

Brile

Table de communion barrant l'édifice dans toute sa largeur. Les panneaux, symétriques, sont d'un dessin assez fin et très simple.

DOCUMENTATION

* SIVERRÉS, Notice sur la commune de Spezet, Bullitin SAF, 1888

- ARCHUES DEPARTEMENTALES DO FINISTERE 168 G 2, Je Saderius -

DM6

- ARCHIVES DEPARTEMENTALES D'ILLE-ET-VILAINE: 1F 2108, Finds Prouvide Rela Rojeria, copias de compts_