

Adresse : à 50 m au N. O. de l'église
 Aire d'étude : Fougères-Sud
 Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
 Cadastre : 1938 D2 639
 Commune : Billé
 Coord. Lambert : 0334080 ; 1071600
 Copyright : © Inventaire général, 1969
 Couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue
 Date bordereau : 1979
 Date d'enquête : 1969
 Date mise à jour : 1993/10/20
 Date Mistral : 1987 AVANT
 Date protection : édifice non protégé MH
 Date(s) : 1627
 Dénomination : presbytère
 Département : 35
 Dossier : individuel
 élévation : élévation à travées
 Escaliers : escalier hors-oeuvre ; escalier tournant
 Etages : 1 étage carré
 Etude : inventaire topographique
 Historique : Edifice construit en 1627 ; intérieur remanié en 1882 ; inscription : M. F. Gaultier. D. 1627
 Implantation : en village
 INSEE : 35025
 Justif. datation : porte la date
 Localisation : Bretagne ; 35 ; Billé
 Murs gros-oeuvre : granite ; grès ; schiste ; appareil mixte
 REFERENCE : IA00006840
 Région : Bretagne
 Représentation : IHS
 sauvegarde Ref. : 00006840
 Siècle : 2e quart 17e siècle
 Siècle bis : 17e s.
 Statut propriété : propriété de la commune
 Technique décor : sculpture
 Titre courant : Presbytère
 Toiture matériau : ardoise
 Zone Lambert : Lambert1

DESCRIPTION

1- SITUATION : maison indépendante. Façade antérieure au Sud.

2- MATERIAUX

murs : schiste et grès.

ouvertures : granite.

corniche : granite.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

Plan rectangulaire avec tour d'escalier rectangulaire en hors oeuvre sur face postérieure.

Rez-de-chaussée, étage et comble.

4- ELEVATIONS

Elévation antérieure à travées sans ordonnance.

Elévation postérieure sans travées, peu ajourée.

Elévations latérales aveugles.

5- COMBLES

Toit à longs pans non brisés et croupes.

Le versant Nord est pénétré par le toit à deux versants de la tour d'escalier.

Couverture en ardoise.

Charpente (cf. photos).

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

Deux murs de refend déterminent un couloir axial desservant les pièces latérales et l'escalier de la tourelle.

Distribution identique à l'étage.

Escalier reconstruit en 1882.

7 - DATATION

Edifice portant la date 1697

Remaniements en 1882 (distribution intérieure)

8 - INSCRIPTION (cf. photo)

Porte, face Sud :

M.F. GAULTIER . D

1697

Face Sud = I $\frac{\dagger}{H}$ STABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Vue de situation Sud-Est	72.35.439 V
2- Façade Sud, vue générale	72.35.440 V
3- Façade Nord, vue générale	72.35.441 V
4- Façade Sud, détail lucarne	72.35.443 V
5- Façade Sud, détail inscriptions	72.35.442 V
6- Charpente, vue générale	72.35.444 V
7- Charpente, détail	72.35.445 V
8- Charpente, détail	72.35.446 V
9- Charpente, détail	72.35.447 V

BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Vue de situation Sud/Est

Cliché DAGORN

72.35.439 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.440 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Façade Nord

Cliché DAGORN

72.35.441 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Façade Sud - détail lucarne

Cliché DAGORN

72.35.443 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Façade Sud - détail inscriptions

Cliché DAGORN

72.35.442 V




BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Charpente

Cliché DAGORN

72.35.444 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Charpente - détail

Cliché DAGORN

72.35.445 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Charpente - détail

Cliché DAGORN

72.35.446 V



BILLE 35

PRESBYTERE - BOURG

Charpente - détail

Cliché DAGORN

72.35.447 V

