référence : IA00006847

Aire d'étude : Fougères-Sud

Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu Cadastre : 1938 D2 485, 486

Commune : Billé

Coord. Lambert : 0332950 ; 1070440 Copyright : © Inventaire général, 1969

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; toit conique ; toit en pavillon

Date bordereau : 1979
Date d'enquête : 1969
Date mise à jour : 1993/10/20
Date Mistral : 1987 AVANT

Date protection : édifice non protégé MH

Dénomination : manoir Département : 35 Dossier : individuel

Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre ; escalier en vis sans jour

Etages : 1 étage carré

Etude : inventaire topographique

Historique : Edifice 17e siècle ; agrandissement de l'actuel logis au 19e siècle, remanié

Implantation : isolé INSEE : 35025

Lieu-dit : _MESAUBOIN (le Grand)
Localisation : Bretagne ; 35 ; Billé

Murs gros-oeuvre : granite ; grès ; appareil mixte

Parties : parties agricoles ; chapelle ; colombier ; puits

REFERENCE : A00006847 Région : Bretagne sauvegarde Ref. : 00006847

Siècle : 17e siècle ; 19e siècle

Siècle bis : 17e s. ; 19e s. Statut propriété : propriété privée

Titre courant : Manoir
Toiture matériau : ardoise
Zone Lambert : Lambert1

iA 0000 6847

BILLE

MESAUBOUIN

Manoir

I- HISTORIQUE

35

1- EDIFICE ANTERIEUR : pas de renseignements

2- CONTEXTE HISTORIQUE

On possède des renseignements concernant les propriétaires successifs et les mutations.

De la baronnié de Vitré et de la Chastellenie de Chastillon à basse justice et fief sur les paroisses de Billé, Combourtillé....

1409. Guillemette de Mesaubouin

1437. Aveu de Loys de Mezaubouin, homme subject feat justiciable de noble et puissante contesse de Laval, Dame de Vitré et de Chatillon.

1492. Jean Crocq, sgr de la Ronce.

1513. Jean Crocq, seigneur de la Ronce.

1537. Jean, fils de Jean Crocq, sgr de la R.

février 1553. Déclaration de Gilles Crocq, sr de Mézau-

bouin et xx dame de Laval

1555. Pierre Crocq

1609. Guy de la Sauldraye, époux de Marguerite le Clerc.

1623. Jean de la Sauldraye, frère de Guy

1648. René de la Sauldraye, fils de Jean

1702. Décret de saisie de messire Louis Hercule de

Québriac sur messire René de la Sauldraye et Anne Bec de lièvre.

1711. Vente aux Sieurs Resolos, frères, héritiers de n. h.

Pierre Desclos "Un corps de logis divisé par l'en-bas en quatre aistres...

Chapelle..." ainsi que droits et prééminences en l'église de Billé.

1716. Martin Sieurs de Montlijé

1777... Travaux (voir &4)

1782. Les héitiers de Pierre Hervé Martin s'occupent

des terres

1792. Mort de Monsieur de Montlijé.

3 - CONSTRUCTION ./.

35

MESAUBOUIN DEMEURE

Manoir

4- RESTAURATIONS

1777- 1778. Importantes réparations, sur 15 croisées des vitres. Relèvement du pignon. Travaux dans la cuisine et la salle.

II- DESCRIPTION

1- SITUATION

Le manoir est situé au lieu-dit le Grand Mésaubouin, sur un plateau de terre à blé; immédiatement au Nord-Ouest, lieu-dit le Petit Mésaubouin.

Le manoir est aspecté à l'Est; il est précédé d'une cour rectangulaire ouverte (côté Est), limitée par des dépendances (côtés Nord et Sud); pigeonnier à l'Est; chapelle au Sud-Ouest du logis.

2- MATERIAUX

Construction en petit appareil irrégulier de grès armoricain. Granite réservé aux encadrements d'ouvertures. En face antérieure, pavillon en encorbellement construit en pan de bois.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES

- PARTI GENERAL

Bâtiment à étages, de plan rectangulaire allongé (Nord-Sud), la partie Nord étant moins élevé et moins large. En façade postérieure, pavillon rectangulaire et tour d'escalier en hors oeuvre.

- PLAN

- l'ancienne habitation au Sud, de plan rectangulaire, actuellement divisé par deux murs de refend, avec tour d'escaler en hors oeuvre sur la face postérieure, - l'actuelle habitation au

Le plan comprend trois éléments :

Nord, moins large, actuellement divisé par des cloisons.

— le pavillon Ouest qui vient s'ados ser de part de d'autre du mur de refend séparant les deux parties

-2-

MESAUBOUIN DEMEURE

Manoir

précédentes.

- COUPE

L'ancienne habitation comporte un rez-de-chaussée et un comble à haut surcroît.

L'actuelle habitation comporte un rez-de-chaussée et un comble, pénétré dans l'angle Sud-Est par une pièce en encorbellement sous toiture en pavillon.

Le pavillon Ouest comporte un rez-de-chaussée un étage carré et un comble.

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Façade antérieure Est

La partie Sud (ancienne habitation) est très remaniée; un hanger vient actuellement s'y adosser. La partie Nord est ouverte d'une porte encadrée de deux fenêtres (ouvertures remaniées); au deuxième niveau, une fenêtre donne jour à la pièce en encorbellement.

- Façade postérieure Ouest

- Partie Sud (ancienne habitation) : deux portes et deux petites fenêtres; le deuxième niveau est aveugle. La tour d'escalier est ouverte de deux fenêtres superposées, aspectées à l'Ouest.
 - Pavillon Ouest, ouvertures modernes.
 - Partie Nord (actuelle habitation) : deux

fenêtres .

- Façade latérale Sud : mur-pignon aveugle.
- Façade latérale Nord : mur-pignon aveugle.

5- COMBLE ET COUVERTURES

- Toit

Toiture à deux versants sur l'ancienne habitation, l'actuelle habitation et le pavillon Ouest; toiture en pavillon sur la pièce en encorbellement; toiture en poivrière sur la tour d'escalier -335

MESAUBOUIN DEMEURE

Manoir

- Charpente

De même type sur l'ancienne habitation et sur

le pavillon Ouest.

Charpente à fermes; ferme à arbalétriers, blochets, jambettes, poinçon, entrait retroussé; contreventement par les pannes et des goussets. Assemblages à tenon et mortaise, chevillés.

6- DISTRIBUTION INTERIEURE

La partie Sud du bâtiment est désaffectée : le rez-dechaussée abrite actuellement une porcherie, une étable, un garage; à l'étage, greniers; l'escalier de la tourelle est hors d'usage; il desservait l'étage et le comble de cette partie.

La partie Nord est divisée par des cloisons de bois (autrefois pièce unique); à l'étage, chambre et grenier .

Le pavillon Ouest comporte une cave en rez-de-chaussée, une chambre à l'étage, un granier dans le comble.

L'escalier : cage de plan circulaire; escalier en bois, en vis à noyau central, marches d'assemblage, couverture en charpente (poivrière), éclairage par deux fenêtres.

III- NOTE DE SYNTHESE

Edifice hétérogène, non daté. L'existence du manoir est attestée à partir de 1409. La partie Sud (ancienne habitation et tour d'escalier) est la plus ancienne; datation : XVII e siècle.

Billé

Mesaubouin DEMEURE CHAPELLE

35.01

38.06

LOCALISATION	:	manoir de Mésaubouin,	50	m.	Sud	-	Ouest
--------------	---	-----------------------	----	----	-----	---	-------

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Lambert X

Υ.....

Cadastre Ancien : année Section

Parcelle.....

Revisé : année Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE :

Adresse

DESTINATION ACTUELLE: remise

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 7.9.1969

Par NERVAUX LOYER

Qualité ENQUETEURS

Revu le 12,1972

Par DUCOURET - CASTEL -

Qualité REDACTEURS

35

Mesaubouin DEMEURE CHAPELLE 35.01 38.06

Cf. photos 11 à 16

I- HISTORIQUE

1- EDIFICE ANTERIEUR : pas de renseignements.

2- CONTEXTE HISTORIQUE

suit l'histoire du manoir, en ce qui concerne les propriétai-

res.

(4 mars 1790 : chapellenie rachetée par le Sieur Mauclair.)

3- CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

signalée dans un acte de 1711.

1774 -- 1781 : fourniture d'ornements. On y apprend qu'elle sert de chapelle publique.

4- CHANGEMENTS D'AFFECTATIONS

1852. Le recteur de Bille autorise le marquis de Saint Pierre à en changer la destination.

II- DESCRIPTION

1- SITUATION (cf. plan-masse).

La chapelle est située au Nord-Ouest du manoir; elle est désaffectée; une grange lui est accolée à l'Ouest.

2- MATERIAUX

Petit appareil irrégulier de grès; encadrement des ouvertures en granite.

3- PARTI GENERAL, PLAN, COUPES, ELEVATIONS INTERIEURES

Chapelle orientée, de petites dimensions, de plan rectangulaire, à vaisseau unique couvert en charpente lambrissée.

35.01 38.06

BILLE

35

Mesaubouin DEMEURE CHAPELLE

4- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Porte occidentale à linteau monolithe, gravé d'une croix, encadrement mouluré d'un tore, surmonté d'une niche en plein cintre.
- Fenêtre en plein cintre au Sud, arc extradossé en harpe. Abouts des solives apparents, moulurés en quart de rond.
 - Elévation Nord identique.
 - Mur Est plat et aveugle.

5- COMBLE ET COUVERTURE

Toiture à deux versants et croupe orientale. Charpente à chevrons portant ferme, lambrissée.

III- NOTE DE SYNTHESE

Datation : XVII e siècle.

Par DUCOURET

Mesaubouin
DEMEURE (manoir)

COLOMBIER

35.01

35.03

Qualité REDACTEUR

	. 50 \ 11	n. 1
OCALISATION : manoir à Mesaub	ouin, 50 m. a I'	EST
EPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :		
km		
Carte E. M. Echelle	Feuitle	Lambert X
Cadastre Ancien : année	Section	
Revisé : année		
		T dicens
SITUATION DANS L'ÉDIFICE :		
DITUATION DANS LEDIFICE :		
PROPRIÉTAIRE : Nom		Oualité
Adresse		
ESTINATION ACTUELLE :remise		
ROTECTION MH.		
Inscrit le		
Classé le		
OSSIER		
Etabli le 7.1969		
		ENUILACEIUCA
Par NERYAUX - LOYEI	ı	Qualité ENQUETEURS
Revu le12,1972		

35.01

35.03

Cf. photos 8, 9, 10

DESCRIPTION

Colombier situé à l'Est du manoir, construit en petit appareil irrégulier de grès; plan circulaire; au sommet du mur règne une corniche moulurée en cavet; toiture et charpente modernes.

35


TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Façade antérieure. Vue générale	72.35.474 V	
2- Façade postérieure. Vue générale	72.35.475 V	
3- Façade postérieure. Détail de la tour d'escalier.	72.35.476 V	
4- Tour d'escalier. Détail des fenêtres	72.35.477 V	
5- Tour d'escalier. Détail de la porte	72.35.479 V	
6- Cage d'escalier. Vue générale du départ de l'escalier	72.35.478 V	
7- Dépéndances Nord. Vue générale de la façade Sud	72.35.480 V	
8- Colombier. Vue générale	72.35.487 V	
9- Colombier. Détail de l'appareil et de la corniche	72.35.488 V	
10- Colombier. Détail charpente	72.35.489 V	
11- Chapelle, vue générale Sud	72.35.481 V	
12- Chapelle, vue générale Nord	72.35.482 V	
13- Chapelle, détail de la porte occidentale	72.35.483 V	
14- Chapelle, détail de la fenêtre Sud	72.35.486 V	
15- Chapelle, détail corniche, mur Sud	72.35.485 V	
16- Chapelle, vue générale intérieure	72.35.484 V	
그리트를 가지하다는 하는 아무리를 가입하는 사람들은 사람들이 되는 사람들이 되는 것이 되었다. 그 그 사람들이 되는 것은 사람들이 다른 사람들이 되었다.		

Le Petit Mesaubouin - Maison.

TABLE DES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

1- Façade Ouest. Vue générale	72.35.495 V
	72.35.496 V
2- Façade Ouest. Détail porte	72.35.497 V
3- Cheminée. Vue générale	72.35.498 V
4- Cheminée. Détail du piédroit	72.35.499 ₹
5- Cheminée. Détail linteau et corniche	(2.77.477






35 BILLE MESAU BOV IN maurir 801 0 1820 Jection de bourg Le Grand Mesaubouin 490 Le Petit Mesaubouin 482 485 486 Nouveau Cadastre Section D2 1938


35 - BILLE Demeure de Mesaubouin

Pl. Plan au sol

Cl.Inv. Artur/Lambart 90.35.64 P

Dess. R. Delauray 1 J. Landel, 1969





0 5 1b 20 M

MANOIR DE MESAUBOUIN

Façade antérieure

Cliché DAGORN

72.35.474 V



BILLE MANOIR DE MESAUBOUIN Façade postérieure Cliché DAGORN

72.35.475 V



MANOIR DE MESAUBOUIN

Façade postérieure - détail tour d'escalier

Cliché DAGORN

72.35.476 V




MANOIR DE MESAUBOUIN

Tour d'escalier - détail fenêtres

Cliché DAGORN

72.35.477 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Tour d'escalier - détail porte

Cliché DAGORN

72.35.479 V



MANOIR DE MESAUBOUIN

Cage d'escalier - départ de l'escalier

Cliché DAGORN

72.35.478 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Dépendances Nord - Façade Sud

Cliché DAGORN

72.35.480 V



MANOIR DE MESAUBOUIN

Colombier

Cliché DAGORN

72.25.487 V



MANOIR DE MESAUBOUIN

Colombier - détail de l'appareil

Cliché DAGORN

72.35.488 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Colombier - détail charpente

Cliché DAGORN

72.35.489 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - vue générale Sud

Cliché DAGORN

72.35.481 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - vue générale Nord

Cliché DAGORN

72.35.482 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - détail porte Ouest

Cliché DAGORN

72.35.483 V




BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - détail fenêtre Sud

Cliché DAGORN

72.35.486 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - détail corniche

Cliché DAGORN

72.35.485 V



BILLE 35

MANOIR DE MESAUBOUIN

Chapelle - vue générale antérieure

Cliché DAGCRN

72.35.484 V



BILLE 35

LE PETIT MESAUBOUIN - MAISON

Façade Ouest

Cliché DAGORN

72.35.495 V




BILLE 35

LE PETIT MESAUBOUIN - MAISON

Façade Ouest - détail porte

Cliché DAGORN

72.35.496 V



Le Petit Mésaubouin DEMEURE

CHEMINEE

39.06

35.01

LOCALISATION: REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE : km Carte E. M. Echelle Lambert X Υ..... Cadastre Ancien : année Section Parcelle Revisé : année Section Parcelle SITUATION DANS L'ÉDIFICE : ...habitation, ...refend Sud DESTINATION ACTUELLE : PROTECTION M.-H. Inscrit le Classé le DOSSIER Etabli le 10.1973 Par DUCOURET Qualité REDACTEUR Revu le Par Qualité

35.01 39.06

Cf. photos 3,4,5. (cheminée habitation, refend Sud)

- Type engagé
- Granite
- Piédroits en demie-colonne
- Consoles : quart de rond, cavet, quart de rond, bandeau
- Linteau monolithe (sans crossettes)
- Corniche : cavet et tore avec décor de boules
- Hotte oblique
- Dimensions :
 - . 1. 1,85 m.
 - . h. 2,00 m.

LE PETIT MESAUBOUIN - MAISON

Cheminée

Cliché DAGORN

72.35.497 V



BILLE 35

LE PETIT MESAUBOUIN - MAISON

Cheminée - détail piedroit

Cliché DAGORN

72.35.498 V



BILLE 35

LE PETIT MESAUBOUIN - MAISON

Cheminée - détail linteau et corniche

Cliché DAGORN

72.35.499 V

