

Département : 29

2350

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : PLOUGOULM

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

1A00061847

Coordonnées : LAMBERT1 XO = 0127500 XE = 0133250 YN = 0129800 YS = 0122200

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1989 par DOUARD TOSCAR

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

## HISTORIQUE

MAISONS, FERMES DES 17E, 18E, 19E ET 20E SIECLES, DONT 3 DU 17E ET 6 DU 18E SIECLE ; DATES PORTEES : 1658, 1817, 1878, 1908 (3 FOIS), 1911.

## DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 3 REPERE : 78 BATI : 544

## MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, SCHISTE, ENDUIT

Couverture : ARDOISE

TYPOLOGIE : MAISON APOTHIS TAOL, PLAN ALLONGE, LOGIS A PIECE UNIQUE ARMOIRE MURALE

## Table des illustrations

Pl. I Partie Nord de la commune. Carte topographique 1/25000e

I.G.N., 1974, St-Pol-de-Léon 7-8

Pl. II Partie Sud de la commune. Carte topographique 1/25000e

I.G.N., 1974, St-Pol-de-Léon 7-8.

Fig.1	Saint-Veltas, élévation Sud	85 29 1363 X
Fig.2	Ramblouc'h, élévation Sud	85 29 1426 X
Fig.3	Kerzasdoué, vue générale	85 29 1365 X
Fig.4	Kerdeniel, vue générale	85 29 1369 X
Fig.5	Kerdeniel, puits	85 29 1370 X
Fig.6	Bouret, vue générale Sud	85 29 1376 X
Fig.7	Creac'h Bihan, vue générale	85 29 1377 X

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Combles surcroft	Etages	Travées	Apothis- taol		Matériaux	Date	Observations
						pignon	sans pignon			
Begavel		X						moëllon	Fin XIXe s	
Bicheral		X						moëllon	XIIIe ou XIXe s.	Puits couvert en maçonnerie
Brenesquin				1	4	X		enduit	1878	
Bouret				1	4			moëllon	1ère moi- tié XIXe s	
Bouret				1	3	X		moëllon	1ère moi- tié XIXe s	Ecurie en alignement Fig. 6
Cantel				1	2	X		moëllon	Fin XIXe s	Etable en alignement
Cantel				1	2			moëllon	Fin XIXe s	Etable en alignement
Coadic				1	3	X		moëllon	Fin XIXe s	
Coz Craon				1	2			enduit	1865	
Coz Craon		X						moëllon	Milieu XIXe s.	
Créac'h Bihan				1	2	2		moëllon	Fin XIXe s	2 apothis-taol Fig.7
Croas Hent				1	3			moëllon	vers 1920	
Croas Méan				1	3	X		moëllon	vers 1900	
Dourduff				1	2	X		enduit	vers 1900	Communs en alignement
Goet Lerien				1	4	X		moëllon		
Guerveur				1	3	X			fin XIXe s	
Keranfaro		X	X			X		moëllon	Début XIXe	
Keranveyer				1	3	X		enduit	XIXe s.	
Kerdeniel		X	X			X		moëllon	Limite XVIIIe et XIXe s.	Fig. 4 et Fig. 5 Puits couvert en maçonnerie
Kergaouren				1		2		moëllon	1908	2 apothis-taol Ferme double
Kerigou				1	3			enduit	1925-1927	Blason de l'ancien manoir remployé

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Combles surcroft	Etages	Travées	Apothis- taol		Matériaux	Date	Observations
						pignon	sans pignon			
Kerigou				1	3			enduit	1925-1927	
Kerigou				1	3			enduit	1925-1927	
Kerigou				1	3			enduit	1925-1927	
Kerlouhic				1	3	X		enduit	Fin XIXe s	
Kerlouhic		X	X				X	moëllon	Début XIXe	
Kernevez				1	3	X		moëllon	1ère moi- tié XIXe s	Remise à orthostats
Kernevez				1	3			moëllon	Fin XIXe s	
Kerradeneç	X							moëllon	2e moitié XIXe s.	
Kerradeneç				1	3	X		moëllon	Fin XIXe s	
Kervasdoué				1				moëllon	XVIIIe s.	Apothis-taol en rez- de-chaussée
Kervasdoué				1	3			moëllon	Milieu XIXe s.	Fig. 3
Kervéguen				1	3			enduit	Fin XIXe s	
Kervélegan (à l'ouest de)				1	3			enduit	vers 1800	Puits couvert en maçonnerie
Kervelegan (au NordOuest)	X						X	moëllon	Début XIXe	
Kervérot				1	3	X		moëllon	1ère moi- tié XIXe s	Apothis-taol en rez- de-chaussée
Kervillon		X	X				X	moëllon	vers 1900	
Kervinigan		X	X				X	enduit	XIXe s.	
Kervren				1	2		X	moëllon	Fin XIXe s	
Lesplougoulm				1	2			moëllon	2e moitié XIXe s.	
Lézerec				1	3	X		moëllon	vers 1900	
Loskédic				1		X			Fin XIXe s	

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Complètes surcroft	Etages	Travées	Apothis- taol		Matériaux	Date	Observations
						pignon	sous pignon			
Maner Braz				1	4	X		moëllon et enduit	Milieu XIXe s.	
Marquez				1	3	X		moëllon	1850-1900	Logis alignés
Marquez				1	3			moëllon	Début XXe	Logis alignés
Mesmeur	X							moëllon	Début XIXe	Puits couvert en maçonnerie
Mesmeur	X					X		moëllon	Milieu XIXe s.	
Mézarun				1		X		enduit	1ère moi- tié XIXe s.	Apothis-taol très profond
Mezcurfurust		X	X			X		moëllon	XVIIe s.	2 bassins à rouir le lin. Transformé
Pen ar Valy	X							moëllon	Déb. XIXe	
Pen ar Valy	X							moëllon	Mil. XIXe	
Pont Plencoët				1	2		X	enduit	Mil. XIXe	Apothis-taol rapporté?
Pont Plencoët				1	3			moëllon	Fin XIXe s.	Vestiges XVIIIe s.
Pont Pulot				1	3	X		moëllon	2e moit. XIX	
Pont Pulot		X	X					moëllon	2e moit. XIX	
Pont Pulot	X							moëllon	XVIIIe s.	Sélection, voir dossier
Prat Coulm	X							moëllon	2e moitié XIXe s.	Fausse souche de che- minée. Puits
Prat Coulm				1				enduit	XVIIe s. ?	
Prat Coulm		X					X	moëllon	1817	Transformé
Quinquis				1	3			moëllon	1911	Plan double en profondeur
Rambouc'h				1	3	X		moëllon	Fin XVIIIe	Fig. 2
Rédéonnec (au nord)		X					X	moëllon	2e moitié XIXe s.	
Rusunan				1	6			enduit	Fin XIXe	Edifice remplaçant un ancien manoir

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Combles surcroît	Etages	Travées	Apothis- taol		Matériaux	Date	Observations
						pignon	sans pignon			
Sainte-Anne				1	2	X		moëllon	Milieu XIXe s.	Remploi de blasons prov. de la chapelle
Saint-Veltas				1	4	X		moëllon	XVIIIe et XIXe s.	Apothis-taol rapporté
Sinan		X	X					moëllon	Fin XIXe s	
Sinan				1				moëllon	1658	Sélection, voir dossier
●ossennfantic	X							moëllon	Mil. XIXe	
Traonfeunteun		X					X	enduit	Mil. XIXe	
Traonfeunteun	X							moëllon	Déb. XIXe	
Trégor		X					X	enduit	1ère moi- tié XIXe s	
Trégor				1	3	X		moëllon	Fin XIXe s	
Trégor				1	2	X		moëllon	2e moitié XIXe s.	
Ty-Izella				1	3	X		moëllon	2e moitié XIXe s.	Alignés. Communs en bois cou- verts de chaume
●-Izella				1	2			moëllon		Alignés. Communs en bois cou- verts de chaume
Trévisquin				1	3			moëllon	Fin XIXe s	Sélection, voir dossier
Village (parc.81)				1	3			enduit	Milieu XIXe s.	
Village (parc.76)	X							moëllon	Milieu XIXe s.	
Village				1	3			enduit	1908	

INSEE				Inventaire	
Population 1846	Population 1982	Edifices avant 1871	Edifices 1982	Repérage	Sélection
2488	1788	51	544	78	3

Tableau d'enregistrement

(synthèse)

Elévations	Penty .....	10
	En rez-de-chaussée .....	15
	Combles à surcroît .....	8
	1 étage carré .....	52
Travées	Sans travée .....	29
	2 .....	11
	3 .....	29
	4 .....	5
	6 .....	1
	Apothis-taol	Avec pignon .....
Sans pignon .....		8
Matériaux	Granite ou schiste, moëllon .....	52
	Granite, pierre de taille .....	0
	Enduit .....	23
Datation	XVIIe siècle .....	3
	XVIIIe siècle .....	6
	1800 - 1850 .....	21
	1850 - 1900 .....	34
	1900 - 1950 .....	14

Dates portées : 1658, 1817, 1878, 1908 (2 fois), 1911.

## A - Observations

1 - Elévations : plusieurs paramètres peuvent concerner le même édifice, surtout les paramètres "en rez-de-chaussée" et "combles à surcroît". Penty = formule "minimum" de maison, en rez-de-chaussée, avec une pièce habitable.

2 - Apothis-taol : maison à avancée (en breton : saillie de la table).

3 - Datation : Les datations principales sont obtenues à partir d'analyses architecturales et concernent un corpus très peu datant. Le repérage 1900 - 1940 n'est pas exhaustif.

## B - Interprétation du tableau d'enregistrement

1 - Elévations : La majorité des maisons et fermes, soit 66%, possède un étage carré, 25 % sont en rez-de-chaussée, avec ou sans combles à surcroît, 9 % sont des penty.

2 - Travées : 38 % du corpus est sans travées, 61 % avec travées. Pour les élévations à travées, on constate une dominante à 3 travées (38 %), suivie par 2 travées (14 %), puis 4 travées (6 %). La disposition avec 6 travées reste marginale.

3 - Apothis-taol : (voir aussi Dossier Cantonal Maisons-Fermes). Le nombre de maisons à apothis-taol avec **pignon** est quatre fois plus élevé que le nombre de maisons à apothis-taol sans **pignon** et représente 42 % du corpus repéré.

4 - Matériaux : La majorité des maisons rurales de Plougoulm, soit 71 %, est construite en moëllons de schiste ou de granite. L'emploi de la pierre de taille est réservé aux chaînages d'angle et aux baies. Un tiers des maisons a un gros-oeuvre en pierre couvert d'enduit ; il s'agit souvent des édifices les plus anciens, datant du XVIIIe siècle ou de la première moitié du XIXe siècle.

5 - Datation : 70 % des maisons rurales datent du XIXe siècle dont la plupart de la seconde moitié. Seulement six édifices, soit 7 %, remontent au XVIIIe siècle et trois, soit 3 %, au XVIIe siècle. Ces chiffres très faibles s'expliquent par un taux de destruction très élevé et des reconstructions in situ, surtout à partir de 1850.

Trois édifices ont été sélectionnés :

- **Sinan**, à cause de la date portée, 1658, et une structure de façade intéressante et peu défigurée, alors que l'intérieur a subi des modifications importantes qui ne permettent pas de dégager le plan d'origine ;
- **Pont Pulot**, parce que l'édifice du XVIIIe siècle reflète bien la structure "minimale" du penty ;
- **Trevisquin**, construction de la seconde moitié du XIXe siècle, représentative de la typologie avec apothis-taol à étage, mais sans pignon.


Quatre puits couverts en maçonnerie ont été repérés (Fig. 5, Kerdeniel). Deux édifices sont pourvus de deux avancées, Créac'h Bihan (Fig. 7) et Kergaouren, daté 1908 ; il s'agit là d'un phénomène assez tardif qui désigne toujours un logis double. Egalement tardif est l'aménagement d'une petite niche dans le pignon de l'apothis-taol (Fig. 4, Kerdeniel), destinée à recevoir une statuette. Deux bassins à rouir le lin, en état de vestiges, subsistent à Mezcuferust.

PLOUGOULM  
MAISONS FERMES

Pl. I Sélection et repérage, partie Nord de la  
commune. Carte I.G.N., Saint-Pol-de-Léon 7-  
8, 1/25000è, 1974

● Sélection

○ Repérage



PLOUGOULM  
MAISONS FERMES

Pl.II Sélection et repérage, partie Sud de la  
commune. Carte I.G.N., Saint-Pol-de-Léon 7-  
8, 1/25000è, 1974

● Sélection

○ Repérage




Fig.1 Saint-Veltas, élévation Sud : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01363 X



Fig.2 Ramblouc'h, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01426 X



Fig.3 Kervasdoué : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01365 X




Fig.4 Kerdeniel : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01369 X



Fig.5 Kerdeniel, puits : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01370 X



Fig.6 Bouret, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01376 X




Fig.7 Creac'h Bihan : vue générale

Cl. Inv. Artur/Lambart

85 29 01377 X

