

Département : 29

2431

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : SIBIRIL

Dénomination : **MANOIRS**

1A0064928

Coordonnées : LAMBERT1 XO = 0126900 XE = 0130300 YN = 0130400 YS = 0124400

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1990 par DOUARD

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

14E SIECLE : PENFEUNTENIOU (DETRUIT) ; 15E SIECLE : LE GRAND CLOITRE RESTAURE EN 1695, KERLAN, TROHEON (DETRUIT), KERSAUZON (DETRUIT) ; 16E SIECLE ET 17E SIECLE : KEREKARS ET KERLINGAR.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 5 REPERE : 10 BATI : 10

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE, TUILE MECANIQUE

TYPOLOGIE : MANOIR CHEMINEE SUR GOUTTEROT, ENCORBELLEMENT, ANCIENNE COUR FERMEE, PAN COUPE, TOUR D'ESCALIER DANS L'ANGLE, ARMOIRE MURALE

Table des illustrations

Pl.1 Extrait de la carte topographique, 1/25000e

I.G.N., Saint-Pol-de-Léon 3-4, 7-8.

Manoirs existants (Dossier PIN)

- Le Grand Cloître*
- Kerespont (vestiges)
- Kerlan*
- Saint-Jacques*
- Trohéon (vestiges)

Total : 5

Manoirs détruits mais attestés ou transformés

- Kerebars*
- Keringar
- Kermenguy
- Kersauzon*
- Penfeunteniou*

Total : 5

* situé à proximité d'un cours d'eau (Le Guillec)

Dossiers Inventaire

Lieu-dit	Matériaux	Date/Familles	Caractéristiques architecturales
Le Grand Cloître	granite, moellon	attesté en 1445, porte la date 1695	transformé
Kerespont	granite, moellon	XVIIe siècle	transformé
Kerlan	granite, pierre de taille et moellon	vers 1450, agrandi milieu XVIe siècle, Lambezre et Quélen	plan en équerre, cheminée sur goutterot
Saint-Jacques	granite, moellon équarri	XVIIe siècle. Ancienne commanderie de l'ordre de Malte ?	Grand escalier hors oeuvre avec chambre haute
Trohéon	granite, moellon	attesté en 1415. Kerhont (XVe et XVIe) Rosmadec (XVIIe s.)	Seul le colombier subsiste

Manoirs détruits mais attestés ou transformés

Lieu-dit	Matériaux	Date/Familles	Caractéristiques architecturales
Kerebars	/	Prigent. Existe en 1627. Marins et négociants annoblis.	/
Keringar	/	Héliès, négociants de Roscoff. Existe au XVIIIe siècle.	/
Kermenguy	/	Keraeret. Ancienne maison de prêtre?(calice)	/
Kersauzon	/	Kérouzéré. Attesté au XVe siècle.	/
Penfeunteniou	/	Berceau de la famille du même nom ; attesté en 1308. XVe s. : Les-quélen et Kergoulouarn	Chapelle

OBSERVATIONS GENERALES

1 - Situation

L'implantation des manoirs est plus dense dans le Sud de la commune ainsi qu'au long de la rivière du Guillec ; six des dix manoirs sont situés à proximité de ce cours d'eau qui forme la limite orientale de la commune avant de se jeter dans la Manche. Par rapport à la superficie de la commune, on compte un manoir pour 144 ha.

2 - Composition d'ensemble

Seul le manoir de Kerlan, édifice majeur de l'architecture civile du canton, a conservé, au moins partiellement, une structure ancienne à cour fermée ; chapelle et maison de chapelain ont disparu, mais le moulin à eau seigneurial compte parmi les plus intéressants du Nord-Finistère (voir dossier).

Pour Trohéon, dont ne subsiste que le colombier, le cadastre de 1847 fait apparaître une disposition inhabituelle, peut-être déjà le reflet de modifications successives : une allée donne accès à la cour du logis flanquée d'un petit bâtiment annexe. Colombier et ferme (ou métairie) forment une basse-cour située à l'Ouest. Dans un aveu de 1678, l'ensemble était composé de "vieilles mazières de plusieurs corps de logis, écuries, aire, colombier, issues, franchises, métairies, rabines, pièces de terre, moulin ..."

Des manoirs de Kerlan, Penfeunteniou et Saint-Jacques dépendaient des chapelles aujourd'hui disparues (voir dossier "Chapelles") ; le moulin à eau de Penfeunteniou figure encore sur le cadastre de 1847.

3 - Matériaux

Deux constructions sont particulièrement soignées : Kerlan et Saint-Jacques, bâties respectivement en pierre de taille de granite et en moëllons équarris. Le matériau de couverture est l'ardoise, parfois la tuile mécanique qui semble avoir remplacé le chaume (Kerespont).

4 - Structure, élévation et distribution du logis

Le corpus très restreint ne permet pas de dégager une typologie. Seuls Kerlan et Saint-Jacques offrent une structure d'origine encore lisible: un plan en équerre à Kerlan et, à Saint-Jacques un plan allongé avec une monumentale tour d'escalier postérieure surdimensionnée par rapport au logis.

(voir dossier cantonal "Manoirs")

5 - Historique

Un seul manoir est attesté dès le début du XIVe siècle, Penfeunteniou, entièrement disparu. Quatre manoirs remontent au moins au XVe siècle : Le Grand Cloître, Kerlan, Trohéon et Kersauzon, mais tous ont été agrandis ou transformés aux XVIe et XVIIe siècles. Kerebars et Keringar furent tardivement construits par des familles de négociants, annoblis ou non. La présence d'un décor sculpté figurant un calice à Kermenguy laisse supposer qu'il s'agissait d'une ancienne demeure de prêtre.

Bibliographie : LE GOFF, J.-Y., Châteaux et manoirs du canton de Saint-Pol-de-Léon. Quimper, 1989, Bibliographie Générale, p. s.n., p. 133-146.

Pl.I Sélection et repérage. Carte I.G.N., Saint-
Pol-de-Léon 3-4 et 7-8, 1/25000è, 1974




Fig.1 Maison du village, section A.N., parcelle
61, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01318 X



Fig.2 Maison du village, section A.N., parcelle
61, élévation Sud-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01317 X



Fig.3 Traon Berder, élévation Sud : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01484 X



Fig.4 Kermenguy maison, élévation Ouest : vue
générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01452 X



Fig.5 Band, maison datée 1718 : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01457 X




Fig.6 Kernevez-Bras maison, élévation Sud : vue
générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01483 X



Fig.7 Kernevez-Bras maison, élévation Nord : vue Cl.Inv.Artur/Lambart
générale

87 29 01006 X



Fig.8 Keraval, maison datée 1834 : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01466 X



Fig.9 Le Lia, remise : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01459 X



Fig.10 Maison du village, section A.N., parcelle
59, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01320 X

