

Département : 29

2432

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : SIBIRIL

Dénomination : MAISONS, FERMES

1A00061929

Coordonnées : LAMBERT1 XO = 0126900 XE = 0130300 YN = 0130400 YS = 0124400

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1990 par DOUARD

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

### HISTORIQUE

17E SIECLE 3 MAISONS, 18E SIECLE 14 MAISONS, 19E SIECLE 41 MAISONS.

### DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 3 REPERE : 58 BATI : 462

### MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE, TUILE MECANIQUE

TPOLOGIE : LOGIS A PIECE UNIQUE, MAISON ENTREE LATERALE, LOGIS A UNE PIECE PAR ETAGE, APOTHIS TAOL

### Table des illustrations

Pl.1 Extrait de la carte topographique, 1/25000e  
I.G.N. Saint-Pol-de-Léon 3-4, 7-8.

Fig.1	Maison du village, section AN, parcelle 61, élévation sud	85 29 1318 X
Fig.2	Maison du village, section AN, parcelle 61, élévation sud-est	85 29 1317 X
Fig.3	Traon Berder, élévation sud	85 29 1484 X
Fig.4	Kermenguy, élévation ouest	85 29 1452 X
Fig.5	Band, maison datée 1718	85 29 1457 X
Fig.6	Kernevez-Bras, élévation sud	85 29 1483 X
Fig.7	Kernevez-Bras, élévation nord	85 29 1006 X
Fig.8	Keraval, maison datée 1834	85 29 1466 X
Fig.9	Le Lia, remise	85 29 1459 X
Fig.10	maison du village, section AN, parcelle 59, élévation est	85 29 1320 X

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Combles sur-croft	Etages	Travées	pignon	Apothis- taol	Matériaux granit			Date	Observations
								Ségs pignon	p-det.	moëll.		
V I L A G E	AN, 59			1	3					X	1850-1900	Pignon triangulaire avec niche
	AN, 56	X								X	1850-1900	Fausse souche de cheminée
	AN, 96			1	3					X	1868	
	AN, 273			1						X	1650-1700	Sélection.Voir dossier
	AO, 112			1	3					X	1892	Ferme
	AO, 117			1	3					X	Mil.XIXe s	
	AN, 61	X	X			X		X	X		1650-1700	Tourelle d'escalier sur façade. Fig. 1
Band				1	3					X	1718	Fig. 5
Créac'halla	X		X							X	1850-1900	
Coat an Tour				1	3					X	vers 1900	
Croas Hent				1	4	X				X	vers 1900	
Croas Hent		X								X	vers 1900	
Feunteun Coz				1	2		X			X	vers 1900	
Keraval		X				X				X	1834	Ostensoir gravé sur linteau. Fig. 8
Keraval	X					X				X	vers 1850	
Kerhardis				1	3	X				X	vers 1900	
Kerhullec	X									X	vers 1900	Fausse souche de cheminée
Kerivoas		X					X			X	vers 1850	
Kerivoas		X						X			XVIIe s.	Sélection.Voir dossier
Kerivoas		X				X				X	vers 1850	

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Complètes surcroft	Etages	Travées	Apothis- taol		Matériaux granit		Date	Observations
						pignon sans pignon	p. det. moëll.	Enduit			
Kermenguy				1					X	1700-1750	
Kermenguy	X								X	1850-1900	
Kermenguy				1	3		X		X	1850-1900	
Kermenguy				1	3	X			X	1850-1900	
Kernaualot				1		X			X	1850-1900	
Kernaualot				1	3		X		X	vers 1900	Niche
Kernevez-Bras	X						X		X	1800-1850	Fausse souche de cheminée
Kernevez-Bras				1	3				X	1734	Fig. 6 et 7
Kernevez-Bras				1					X	1700-1750	
Kérouzéré				1	3	X			X	1750-1800	
Kérouzéré				1	3				X	vers 1900	
Kerouzern	X		X						X	2e moitié XVIIIe s.	
Kerouzern				1		X			X	2e moitié XVIIIe s.	
Kerouzern				1	3	X			X	1800-1850	
Kerouzern				1	3	X			X	1850-1900	
Kersauzon	X								X	1800-1850	
Kersauzon	X								X	1850-1900	Fausse souche de cheminée
Kersauzon		X							X	1850-1900	
Kersauzon		X					X			1850-1900	
Kerzingar				1	4	X			X	1850-1900	
Kerzingar				1	2		X		X	vers 1850	Sélection. Voir dossier

TABLEAU D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Adresse	Penty	En r.-de-c.	Compl. surcroft	Etages	Travées	pignon	Apothis- taol	Matériaux			Date	Observations
								sans pignon	pignon	Enduit		
Lambas				1	3	X			X		vers 1850	
Lambas				1	3				X		vers 1850	
Lia (Le)				1	2				X		vers 1900	
● (Le)				1	2				X		vers 1900	Remise. Fig. 9
Penfeun- teniou				1	3	X			X		1850-1900	
Petit Cloître (Le)											1769	Transformé
Petit Cloître (Le)				1	3	X			X		1850-1900	
Rumeur				1	4	X			X		vers 1900	
Saint-Maudez				1	3				X		1850-1900	
Saint-Maudez	X		X						X		2e moitié	Toitures en chaume disparues
Saint-Maudez	X		X						X		XVIIe	
● nt-Maudez	X								X		siècle	
St-Jacques				1	3				X		1850-1900	
Saint-Jacques				1	3				X		d. 1876	
Saint-Jacques				1					X		2e moitié XVIIIe s.	
Traon Berder	X								X		1700-1750	Fig. 3
Ty Izella	X								X		2e moitié XVIIIe s.	
Vereuri				1	4				X		1850-1900	

INSEE				Inventaire	
Population 1846	Population 1982	Edifices avant 1871	Edifices 1982	Repérage	Sélection
1512	1243	36	462	58	3
				12 %	

Tableau d'enregistrement  
(synthèse)

Elévations	Penty .....	15
	En rez-de-chaussée .....	8
	Combles à surcroît .....	5
	1 étage carré .....	35
Travées	Sans travée .....	30
	2 .....	3
	3 .....	21
	4 .....	4
Apothis-taol	Avec pignon .....	16
	Sans pignon .....	7
Matériaux	Granite, pierre de taille .....	2
	Granite, moëllon .....	39
	Enduit .....	17
Datation	XVIIe siècle .....	3
	1700-1750 .....	4
	1750-1800 .....	10
	1800-1850 .....	3
	1850-1900 .....	38

Dates portées : 1718, 1734, 1769, 1834, 1868, 1876, 1892.

## A - Observations

1 - Elévations : plusieurs paramètres peuvent concerner le même édifice, surtout les paramètres "en rez-de-chaussée" et "combles à surcroît". Penty = formule "minimum" de maison, en rez-de-chaussée, avec une pièce habitable.

2 - Apothis-taol : maison à avancée (en breton : saillie de la table).

3 - Datation : Les datations principales sont obtenues à partir d'analyses architecturales pour un corpus très peu datant.

## B - Interprétation du tableau d'enregistrement

1 - Elévations : La majorité des maisons et fermes, soit 60%, possède un étage carré. Les penty représentent 25 % et les maisons en rez-de-chaussée 13 %.

2 - Travées : Le nombre élevé de maisons sans étage (penty et en rez-de-chaussée) explique l'absence de travées pour la moitié du corpus. Pour les élévations à travées, on constate une dominante à 3 travées (36%), alors que les autres dispositions (2 ou 4 travées) restent marginales.

3 - Apothis-taol : (voir aussi dossier cantonal Maisons-Fermes). Les maisons à apothis-taol avec pignon représentent 27 % du corpus repéré, celles à apothis-taol sans pignon 18 %. Quatre maisons en rez-de-chaussée ont des apothis-taol, deux sans pignon, deux avec pignon, ce qui montre bien que cette structure architecturale n'est pas réservée aux maisons à étage.

4 - Matériaux : La majorité des maisons rurales de Sibiril, soit 67 %, est construite en moëllons de granite. L'emploi de la pierre de taille n'est pas significatif ; les maisons à façades enduites représentent 29 %.

5 - Datation : Vu le nombre très restreint d'édifices antérieurs à 1871 (chiffres INSEE), soit 36, le chiffre du repérage (58) le dépasse largement, en raison d'une très forte augmentation des constructions à la fin du XIXe siècle. 3 maisons, soit 5 %, datent du XVIIe siècle ; 14, soit 24 % du XVIIIe siècle. 65 % du corpus repéré et étudié remontent à la seconde moitié du XIXe siècle.

Trois maisons ont été sélectionnées : une maison du village datant de la seconde moitié du XVIIe siècle ; Kerivoas, également construite au XVIIe siècle et représentant un logis à pièce unique ; enfin, Kerzingar qui est représentative de la maison rurale à apothis-taol des années 1850.

La transformation du lin, industrie rurale locale très répandue jusqu'au XVIIIe siècle, a laissé des traces en forme de bassins à rouir le lin qui figurent sur le cadastre de 1847, à l'ouest de Roc'hel, entre Traou-Barder et Saint-André, à l'ouest de Trohéon ainsi qu'au bourg de Sibiril.