

Département : 56 2448
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : SAINT AVE
Adresse : PLACE NOTRE DAME DU LOC
Dénomination : EGLISE DITE CHAPELLE
Vocable : NOTRE DAME DU LOC

Coordonnées : LAMBERTO X = 0219870 Y = 2311160

Cadastre : 1811 C 3 588, 587, 1844 D 2 493, 492, 1985 BC 66

PROPRIETE PUBLIQUE

Protection : CLASSE M.H.-1932 CLASSE M.H. EN 1922

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1988, 1991 par DOUARD CHRISTEL, TOSKER CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

CHAPELLE AYANT REMPLACÉ UN EDIFICE PLUS ANCIEN ; CHOEUR TERMINE EN 1475 (DATE PORTEE SUR LA SABLIERE DU CHOEUR) SOUS LE RECTORAT D'OLIVIER DE PEILLAC, CHAMOINE DE GUERANDE (INSCRIPTION) ; TRANSEPT ET NEF TERMINEES EN 1494 (DATE PORTEE SUR UNE SABLIERE DE LA NEF) POUR OLIVIER DE PEILLAC ET ANDRE DE COETLAGAT, RECTEURS DE SAINT AVE, MAITRES D'OUVRAGE (INSCRIPTION) ; SACRISTIE CONSTRUITE VERS 1500 ; LA RESTAURATION DE 1913 A FORTEMENT MODIFIE LE TRANSEPT, PIGNON ENTIEREMENT REMONTES AVEC BAIES D'ORIGINE REMPLACEES PAR UNE GRANDE BAIE EN ARC BRISE A RESEAU FLAMBOYANT, MUR NORD DU BRAS SUD REPRIS, ET LA NEF : PIGNON OUEST MODIFIE, PORTE REHAUSSEE DE 80 CM, FERMETURE D'UNE BAIE DU 15E SIECLE DANS LE MUR NORD, OUVERTURE DE 2 BAIES EN ARC BRISE AU SUD REMPLACANT DEUX BAIES DU 19E SIECLE ; ENDUITS INTERIEURS OTES ; CLOCHER CARRE A FLECHE CARRE DETRUIT EN 1948, REMPLACÉ EN 1962 PAR UNE FLECHE POLYGONALE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, ENDUIT

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU

Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, NOUE, APPENTIS, FLECHE POLYGONALE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Représentation : PINACLE, CROIX, ARMOIRIES, FEUILLE, LION, RAISIN, ANGE, FLEURON

SUJET : CROIX, SUPPORT : SOMMET DU PIGNON EST, SUJET : PINACLE, FEUILLAGE, SUPPORT : CONTREFORTS ET PIGNON OUEST, COETLAGAT SUJET : FLEURON, FEUILLES DE CHOU, PINACLES, BLASON, SUPPORT : NICHE CREDENCE, MUR SUD DU CHOEUR, ARMES : PEILLAC ET CANTIZAC, SUJET : FEUILLE, SUPPORT : CONSOLE, MUR EST DU CHOEUR, ARMES : PEILLAC, SUJET : LION, PORTANT BLASON, GRAPPES DE RAISIN, FEUILLES, SUPPORT : CONSOLE, MUR EST DU CHOEUR, ARMES : NON IDENTIFIEES, SUJET : ANGE A MI CORPS PORTE BLASON, SUPPORT : CONSOLE ANGLE NORD EST CHOEUR TRANSEPT, ARMES : PEILLAC

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CHOEUR EN PIERRE DE TAILLE, TRANSEPT AVEC PIGNONS EN PIERRE DE TAILLE, MURS LATéraux ENDUITS, NEF AVEC MURS NORD ET SUD ENDUITS, PIGNON OUEST EN PIERRE DE TAILLE, FLECHE EN CHARPENTE, SACRISTIE ENDUITE, TOIT EN APPENTIS

TYPLOGIE : EGLISE DITE CHAPELLE AVEC BANC, CLOCHER MEDIAN, SACRISTIE A ETAGE

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Morbihan. Série O. Travaux communaux. 2 O 206/1753. 1913. Saint-Avé. Chapelle Notre-Dame-du-Loc. Devis de travaux.

- DU HALGOUET, Hervé, *Notes archéologiques...*, p. 206.

Bibliographie

- DANIGO, Joseph, **Saint-Avé, chapelle Notre-Dame du Loc.** *Congrès Archéologique de France, Morbihan*, 1983. p. 216-221.

- DANIGO, Joseph, *Églises et chapelles...*, t. II, p. 20-30.

- DUHEM, Gustave, *Les églises de France...*, p. 168-169.

- DU HALGOUET, Hervé, **Considérations archéologiques.** *Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan*, 1949-1950, p. 7, 8, 22.

- GUILLOTIN de CORSON, Chanoine, *Les pardons et pèlerinages de Basse Bretagne...*, Diocèse de Vannes. Rennes, 1898, p. 14-21.

- GUYOMAR, J., *Notre-Dame-du-Loc du Bourg d'en Bas en Saint-Avé...*, Vannes : Lafolye, 1921, 48 p.

- MUSSAT, A., *Arts et cultures...*, p. 77, 87, 116, 123, 135, 174, 178, 214.

- ROSENZWEIG, Louis, *Répertoire archéologique...*, col. 221-222.

ANNEXE

I) A.D. Morbihan. Série O. Travaux communaux. 2 O 206/1753.1913. Devis de travaux (non microfiché).

II) Archives des Monuments Historiques. Saint-Avé. Chapelle Notre-Dame-du-Loc. 1930, plan au sol.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section BC, échelle 1/1000e.
Pl.	II	Plan au sol. Photocopie. (Extrait du Congrès Archéologique de France, Morbihan, 1983).
Doc.	1	Extrait cadastral 1911. Section C3 (photocopie du cliché 91 56 01222 X).
Doc.	2	Extrait cadastral 1944. Section D2 (photocopie du cliché 91 56 01200 X).
Doc.	3	Vue nord-ouest. État avant 1913. carte postale ancienne, coll. David, Vannes. (Doc. A.D. Morbihan) 91 56 01158 X
Doc.	4	Vue nord-ouest après 1913, carte postale ancienne, coll. Menec. Photo. Auray. (Doc A.D. Morbihan) 91 56 01167 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc.	5	Vue sud-ouest. Carte postale ancienne. (Doc A.D. Morbihan)	91 56 01168 X
Fig.	1	Élévation ouest	88 56 00838 X
Fig.	2	Vue sud-ouest	88 56 00839 X
Fig.	3	Vue sud-est	88 56 01253 X
Fig.	4	Élévation est	89 56 00849 X
Fig.	4bis	Élévation est	88 56 01252 X**
Fig.	5	Vue nord-est	89 56 00848 X
Fig.	6	Vue intérieure prise de l'ouest	89 56 00850 X
Fig.	7	Vue intérieure prise de l'est	89 56 00851 X
Fig.	8	Mur est, niche crédence	89 56 00853 X
Fig.	9	Mur est, placard mural	89 56 00852 X

** Tirage non microfiché.

56 SAINT-AVÉ, Saint-Avé d'En Bas
EGLISE DITE CHAPELLE Notre-Dame-du-Loc

ANNEXE

A.D. Morbihan. 2 O 206/1753.1913. Devis de travaux.

56 SAINT AVE
 phase dite chapelle Notre Dame de
 AD 56 Serie 20 206/1753
 23 mai
 Jours de travail, 1913 -

J BRILHAULT Architecte
 48 Avenue Victor Hugo
 VANNES Téléphone 62

Dont règlement de la somme
 de 200000 00 en 1913 et de
 800 000 00 en 1914

N° 27
 27 MAI 1913

I **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre

II **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre

III **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre

IV **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre


V **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre

VI **Travaux de construction de la chapelle**
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre
 Matériaux et main d'œuvre


Section	Description	Quantité	Unité	Montant
I	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	444.00
	Matériaux et main d'œuvre	4000	m ²	148.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	399.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	315.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	44.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	823.50
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	50.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	187.00
II	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	140.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	636.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	459.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	5.300
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	18.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	14.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	80.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	550.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	170.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	544.51
III	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	1584.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	1.10
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	1445.06
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	118.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	824.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	116.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	500.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
IV	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
V	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
VI	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	11.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	3780.00
	Matériaux et main d'œuvre	3000	m ²	185.00

1854
 1854
 1854

Pl.I : Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section BC, échelle 1/1000e.



Annexe II. Plan au sol. 1930. (Doc. Monuments Historiques).



Sacristie

closerie

Epine ou
calvaire intérieur
classé

CHAPELLE
N.-D du LOC
du Bourg d'En-P.

Echelle 0.005


Relievi par l'arch.
ordonnaire de M.H
21 Juillet 1930

Marin Fontaine

Fontaine
I S

Calvaire I S


Pl. II. Plan au sol. Photocopie (Extrait du Congrès Archéologique de France, Morbihan, 1983).




PLAN DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DU LOC

56 SAINT-AVÉ, Place Notre-Dame du Loc
EGLISE DITE CHAPELLE Notre-Dame-du-Loc

Doc. 1 Extrait cadastral 1811, section C3 (photocopie agrandie du cliché 91 56 01222 X).




Doc.2 Extrait cadastral 1844, section D2 (photocopie du cliché 91 56 01200 X).



Doc.3 Vue nord ouest, état avant 1913. Carte postale
ancienne, coll. David, Vannes (Doc. A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
9156 01158 X



Doc.4 Vue nord ouest après 1913. Carte postale ancienne,
coll. Menec, photo. Auray (Doc. A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
9156 01167 X



Doc.5 Vue sud ouest. Carte postale ancienne (Doc. A.D.
Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
9156 01168 X



183 - Environs de Vannes. - Saint-Avé, Bourg-d'en-Bas, la Chapelle, le Calvaire et la Fontaine

Fig.1 Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00838 X



Fig.2 Vue sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00839 X



Fig.3 Vue sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 01253 X



Fig.4 Elévation est


Cl.Inv.Artur/Lambart
89 56 00849 X

Fig.4b Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 01252 X



Fig.5 Vue nord est

Cl.Inv.Artur/Lambart
8956 00848 X

Fig.6 Nef vers l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00850 X



Fig.7 Nef vers l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00851 X



Fig.8 Choeur, mur est : niche crédenca

Cl.Inv.Artur/Lambart
8956 00853 X

Fig.9 Choeur, mur est : placard mural

Cl.Inv.Artur/Lambart
89 56 00852 X