

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : SURZUR
Lieu-dit : PRES DE SURZUR
Adresse : IMPASSE DU PRESBYTERE
Dénomination : PRESBYTERE

2543

Coordonnées : LAMBERTO X = 0226450 Y = 2298560

Cadastre : 1810 C 286, 1844 I 3 218, 1943 I 2 1734

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1988, 1991 par TOSCAR CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

ANCIEN MANOIR? AVEC LOGIS DE LA 1ERE MOITIE DU 17E SIECLE ET ENTREE A PORTE PIETONNE DE LA MEME DATE ; LOGIS TRES REMANIE AU 19E SIECLE ET 20E SIECLE ; COLOMBIER SIGNALE SUR LE CADASTRE DE 1844 DETRUIT ; LOGIS ACTUEL DATE 1825 CONSTRUIT POUR L'ABBE FARDEL, RECTEUR, PORTE CHARRETIERE DE L'ENCLOS MODIFIEE A CETTE EPOQUE ; LOGIS ALLONGE VERS LE NORD D'UNE TRAVEE EN 1893, CHARPENTE MODIFIEE

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constitutantes : ENCLOS, COUR, LOGEMENT, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, ENDUIT, PIERRE DE TAILLE

Couverture : ARDOISE, PIERRE EN COUVERTURE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT, CROUPE, TOIT EN BATIERE

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR, EN CHARPENTE

DECOR

Technique : SCULPTURE

Representation : ETOILE, CHRISME

SUJET : ETOILE, SUPPORT : PORCHE EST, SUJET : CHRISME, SUPPORT : PIERRE DE TAILLE ENCASTREE DANS LA FACADE EST

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS 17E SIECLE EN MOELLON ENDUIT COUVERT D'UN TOIT A LONGS PANS A PIGNON COUVERT, LOGIS 1825 EN MOELLON ENDUIT SAUF PORCHE EN PIERRE DE TAILLE, COUVERT D'UN TOIT A CROUPES AVEC ESCALIER DANS OEUVRE TOURNANT A RETOURS SANS JOUR, EN CHARPENTE, ENCLOS EN MOELLON DE GRANITE

TYPOLOGIE : COUR FERMEE, PLAN ALLONGE, LOGIS A 3 PIECES PAR ETAGE, 3 TRAVEES

ANNEXE

Annexe I :

- A.D. Morbihan. Série O. Travaux communaux. 20 248/2021. Surzur. Presbytère. Devis et plan de constructions annexes. **

DOCUMENTATION


Archives

- A.D. Morbihan. Série O. Travaux communaux. 20 248/2021. Surzur. Presbytère. 1827, construction d'une boulangerie et de latrines. Plan et devis. (Voir annexe).

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I3, échelle 1/2000e.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1811, section C	93 56 0343 X
Doc.	2	Extrait cadastral 1844, section I2	91 56 01319 X
Doc.	3	Vue générale. Carte postale ancienne, v. 1920 (?) (Doc. A. D. Morbihan)	91 56 01180 X
Fig.	1	Vue générale sud-est	88 56 00089 X
Fig.	2	Portail d'entrée	89 56 00626 X
Fig.	3	Logis. Vue sud-est	88 56 00088 X
Fig.	3bis	Logis. Vue sud-est	89 56 00628 X**
Fig.	4	Logis 1825. Porte est	89 56 00627 X
Fig.	5	Ancien logis. Élévation sud	89 56 00629 X
Fig.	6	Logis 1825. Élévation ouest	89 56 00985 X





** Tirage non microfiché.



ANNEXE

- Devis et plan de constructions annexes. 1827 A.D. Morbihan 2O 248/2021.

248/2021 - Travaux concrets
achève -



Département du Morbihan.

Arrondissement de Vannes.

Commune de Sursur.

Presbytère.

Certificat de réception des Travaux faits
au dit Presbytère par le Sieur Bourdon, yrel,
suivant Adjudication du 16 Mars 1825 pour
la somme de _____ 6792.^{fr} 00.

Montant des Travaux et
Supplémentaires _____ 1385. 90.

Le 30^e pour les honoraires de l'Architecte _____ 8177.^{fr} 90.
408. 89.

Total _____ 8586.^{fr} 79.

Détail

Détail Des travaux supplémentaires pour la
Construction d'une Doulangerie, Du latrine et autres
ouvrages accessoires.

Maçonnerie

de Moëlon avec mortier de terre Franche.

Longueur de la façade de la		
Doulangerie	7 ^m 6 ^c	
hauteur	4 65	19 53
Epaisseur	" 60	
hauteur réduite du pignon	6 110	
Longueur	4 65	17 86
Epaisseur	" 60	
Longueur de la façade de latrine	3 30	
hauteur	4 70	9 31
Epaisseur	" 60	
hauteur réduite du pignon	1 "	
Longueur	3 "	1 80
Epaisseur	" 60	
Longueur du mur de la fosse de		
latrine	3 30	
hauteur	2 30	4 36
Epaisseur	" 60	
Total	53 86	
Les 53 ^m 86 ^c entre à mesure à 7 ^t le mètre		370.09.
Longueur du pavé de l'écrage du fond de la fosse		
de latrine	3 30	
Largeur	1 "	4 30
Les 4 ^m 30 ^c entre à mesure à 2 ^t 50 ^c le mètre		3 35.
Et reporter		373.47.

Reporte ————— 373.47.

Charpente.

Longueur ensemble de l'apex		
Lambourdes	38 ^m 6 ^c	} 45.
Equarrissage	10 et 16.	
Longueur ensemble de l'apex		
pour l'apex	33 60	} 1. 02.
Equarrissage	16 et 17.	
Longueur ensemble de deux fermes		
Complettes	19 40	} "
Equarrissage	12 et 16.	
Longueur d'une latrine sur le mur de		
façade de la Doulangerie	7 "	} 17.
Equarrissage	10 et 14.	
Longueur ensemble de quatre pannes	21 40	} 45.
Equarrissage	12 et 16.	
Longueur d'un linteau	2 "	} 32.
Equarrissage	1 et 16.	
Longueur ensemble de quatre entres		
linteaux pour portes	7 "	} 18.
Equarrissage	12 et 16.	
Longueur des linteaux sur le mur de		
de latrine	11 50	} 29.
Equarrissage	16 et 16.	
Total	3 39	
Les 373.47 entre à mesure à 80 ^c le mètre		263.21

Menuiserie.

Longueur du plancher de la Doulangerie		
Chaux et Chanvre	6 50	
Et reporter	6 50	636.47.

Report	6. 50 ^c	} 26 ^m 17 ^c	636. 47 ^c
Largeur	4. "		
Longueur Du plancher De latrine	3. 30.	} 10. 23.	
Largeur	3. 10.		
Hauteur ensemble De quatre portes			
A 4 ^o un Contrevent	9. 40.	} 9. 40.	
Largeur	1. "		
Total		45. 63.	

Le 15^m 63^c Carré ci-dessus en bois De châtaignier à 4^o 32^c le mètre 197. 12.

Longueur Du plancher De la		
Hauteur	6. 50.	} 26. "
Largeur	4. "	
Longueur De la cloison	4. "	} 10. 30.
Hauteur	2. 70.	
Total		36. 20.

Le 26^m 20^c Carré ci-dessus en bois De sapin à 3^o 47^c prix moyen 146. 10.

Couverture D'ardoise.

Longueur De l'axe De la boulangerie	7. "	} 43. 40.
rampant	6. 20.	
Longueur De l'axe De la latrine	4. 30.	} 17. 10.
rampant	4. "	
Total		60. 60.

Le 60^m 60^c Carré ci-dessus à 5^o le mètre 303. "

Enduit

En mortier de chaux et sable.

Longueur développée Du mur De la Boulangerie	20. 80.	} 1232. 69.
Report	20. 80.	

Report	20 ^m 80 ^c	} 56 ^m 16 ^c	1232. 69 ^c
Hauteur	2. 70.		
Longueur développée Du mur De la latrine	11. 60.	} 37. 12.	
Hauteur	3. 20.		
Total		93. 28.	

Le 93^m 28^c Carré ci-dessus à 0^o 50^c le mètre 46. 64.

Crépi

En Mortier de chaux et sable.

Longueur De la Boulangerie	7. "	} 25. 20.
Hauteur	3. 60.	
Longueur développée De la latrine	11. 90.	} 14. 70.
Hauteur réduite	3. "	
Total		39. 90.

Le 39^m 90^c Carré ci-dessus à 0^o 40^c le mètre 15. 96.

Gros-Feu.

Deux Fonds et deux pentures pour la porte et les Contrevents De la Boulangerie et De la latrine 48^m

Le 48 Kilogramme ci-dessus à 1^o 30 l'un 62. 40.

Serrurerie.

1. Verrouil pour la porte De la Boulangerie	3. 30.	} 12. 50.
2. Serrure pour une porte De jardin		
et l'autre à la Boulangerie	12. 50.	} 1. 50.
3 Crochets pour un Contrevent	1. 50.	
6. Loquets à poussoir pour la porte	15. "	} 5. 15.
3 Chanivres en un Crochet pour une trappe	5. 15.	
Formes Complètes d'une Croix	6. 50.	} 42. 85.
Total	42. 85.	

Report 42. 85. 1450. 54.

Reporte _____ 1450. 54

Vitrierie

hauteur d'une croisée de la boulangerie 1^{re} 30^e }
 largeur 1. " } 1. 30^e
 le 1^{er} 30^e carré de vitre à 9^e le mètre 11. 70.

Peinture à l'huile.

Les cinq portes, le Couvert, en la croisée de la
 Boulangerie en des latines produisant d'après
 la menuiserie 18. 90.
 le 1^{er} 30^e carré de vitre à 9^e le mètre 18. 90.

Ouvrages accessoires.

hauteur d'une croisée avec dormant 1^{re} 30^e -
 à 9^e le mètre 11. 70.
 Une échelle de menuiserie 12. 50.
 Trois quarts de ferrière de laite en reprise
 de menuiserie pour la porte du jardin 9. "
 Ouvert une porte de communication, reprise
 de menuiserie et ferrure 15. "
 refait le dormant pour la porte 11. "
 fait une reprise de Couverture 11. "
 réparation de la Couverture de l'ancien bâtiment 36. "
 refait au sud de l'ancien bâtiment de crepi et
 enduit en mortier de chaux et sable 9. "
 Total 108. 20. 1589. 34.

à l'édifice et 128. 00. par franc d'œuvre et de matériaux
 du 16 mai 1825. 203. 44.

1585. 90.

Nous soussigné Architecte royal de la Ville et de
 l'arrondissement de Rouen, chargé de la direction des travaux,
 Certifie que tous les ouvrages sont de premier ordre que de
 ceux des autres parts sont edifiés et d'œuvre faits conformément
 aux devis et métrés, en conséquence l'entrepreneur a droit
 au paiement total de la somme de trois mille cinq
 cent quatre vingt six francs sixante dix neuf centimes
 y compris le honoraire de l'Architecte; et être en outre déchargé
 de ses obligations.

Fait à Rouen, le 9 mai 1827.

Pour acceptation.


Bourdon

Bourdon

Doc.1 Extrait cadastral 1811, section C


Cl.Inv.Artur/Lambart

9356 00343 X



Doc.2 Extrait cadastral 1844, section I2

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 01319 X



Doc.3 Vue générale, carte postale ancienne vers 1920 (A.D.
Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 01180 X



Fig.1 Vue générale sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00089 X



Fig.2 Portail d'entrée**Cl.Inv.Artur/Lambart****89 56 00626 X**

Fig.3 Logis, vue sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00088 X



Fig.3b Logis, vue sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00628 X



Fig.4 Logis daté 1825, porte est

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00627 X




Fig.5 Ancien logis, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00629 X



Fig.6 Logis daté 1825, élévation ouest**Cl.Inv.Artur/Lambart****8956 00985 X**