

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : lie d'Arz
Dénomination : **croix monumentales**

IA56000131

Coordonnées : lambert0 XO = 0212190 XE = 0216800 YN = 2302140 YS = 2297300

propriété publique

Dossier de inventaire topographique établi en 1976, 1996 par dufief moirez denise, boucher jean pierre, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1976

HISTORIQUE

Croix du 19e siècle et de la 1ere moitié du 20e siècle. Deux d'entre elles portent les dates de 1857 et 1927

DESCRIPTION

RECENSEMENT : étudié : 0 repéré : 4

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, béton, bois, métal

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : christ en croix

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I. Plan de situation. Carte E.M. 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.

TABLEAU DES CROIX REPEREES

LOCALISATION	1	Cada- tre	Matériau	Mise en oeuvre	Représen- tation	Dimen- sions	Datation	Observations
ILE D'ARZ Le Bourg; entrée nord	1	1969 AB 281	Granite; bois; métal	Soubassement pierre de taille; croix de section carrée en bois	Christ en croix	423 H; 128 L	2e moitié XIXe siècle	Soubassement en forme d'autel; pierres en remploi; emmarchement à feuillure
ILE D'ARZ Rue du Presbytère	2	1969 AB non cadas- tré	Granite; ciment; métal	Soubassement pierre de taille? Croix ciment	Christ en croix	543 H; 131 L; 131 LA	1927 sur la face nord	Soubassement en forme d'autel, recouvert de ciment à l'exception de la table. Christ en métal
ILE D'ARZ Le Lan	3	1969 B4 557	Granite; métal	Soubassement moellon; fut monolithe de section carrée	Christ en croix	361 H; 152 L; 148 LA	XIXe siècle	
ILE D'ARZ Pennéro	4	1969 A2 286	Granite; béton; métal	Soubassement pierre de taille; Fut écoté en béton	Christ en croix	386 H; 118 L	Datée 1857	Christ en métal peint; croix refaite après 1857 (début XXe siècle)

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

La croix du cimetière n'est pas ici repérée car faisant partie du dossier de l'église. Elle date du XIXe siècle, est en pierre de taille, socle monolithe, croix de section carrée avec noeud.

L'ensemble des croix se caractérisent par une absence de socle entre soubassement et croix. Dans deux cas, les futs sont écotés, de section ronde, et recouverts de ciment.



● repérée (4)

Pl. I. Plan de situation. Carte E.M. 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.

