

Localisation	: 56	Référence : IA56000193
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Pont-Scorff	
Adresse	: 52 place de la mairie	
Titre courant	: maison de maître	
Dénomination	: maison	
Destinataire	: de maître	

Cartographie : Lambert0 0171045 2330775

Cadastre : 1818 C 753, 754, 755; 1983 AL 142

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 18e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison est construite à la fin du 18e siècle sur des fondations plus anciennes du 17e siècle comme le laissent entrevoir la forme des rampants du pignon est, la cheminée et l'armoire murale sur le pignon est ainsi qu'une pierre remployée sur la fenêtre de la travée centrale côté jardin. L'enduit d'origine a disparu lors d'une restauration récente, laissant à nu l'encadrement des baies médiocrement traité.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : jardin d'agrément; terrasse en terre-plein; mur de clôture; portail

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; moellon; pierre de taille
Couverture : ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : sous-sol; 1 étage carré; étage en surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert

Localisation	: 56 - Pont-Scorff	Réf. : IA56000193
Adresse	: 52 place de la mairie	
Titre courant	: maison de maître	
Dénomination	: maison	

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour; en charpente

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : pilastre; fronton; dragon

Les chaînes d'angle sont ornées de pilastres et les lucarnes sont à fronton cintré. Une pierre sculptée d'un dragon est remployée sur le linteau de la fenêtre de la travée centrale côté jardin.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison est de type ternaire avec une variante à cinq travées et un étage en surcroît éclairé par trois lucarnes. Les murs sont en moellon de granite avec des chaînes d'angle, une corniche et des bandeaux en pierre de taille mis en valeur, à l'origine, par un enduit. Le toit en ardoise possède des pignons découverts. Les étages sont desservi par un escalier axial à retours avec jour en chapente. Les dépendances situées au nord, les proportions de la maison et les piliers qui marquent l'entrée du jardin en font une demeure de notable.

TYPOLOGIE : logis de type ternaire, variante; mitoyen d'un côté; front de parcelle; armoire murale

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000 ^e .	
Fig.	1	Élévation sud.	97 56 0860 X 97 56 0927 XA*
Fig.	2	Cheminée et placard mural, vue générale.	98 56 0128 X
Fig.	3	Dépendance en retour au nord, détail d'un linteau remployé.	98 56 0129 X

* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000^e.



maison

Fig. 01 Elévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00860 X
97 56 00927 XA



maison :

Fig. 02 Cheminée et placard mural, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00128 X



maison

Fig. 03 Dépendance en retour au nord, détail
d'un linteau remployée.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00129 X

