

Localisation : 56  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Pont-Scorff  
Adresse : place de la Mairie  
Titre courant : **église paroissiale du Sacré-Coeur**  
Dénomination : église paroissiale  
Vocable : Sacré-Coeur

Référence : IA56000210

---

Cartographie : Lambert0 0170980 2330765

Cadastre : 1983 AL 127

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 4e quart 19e siècle. 1896 (daté par source) .

Auteur(s) :  
Gassis Armand (architecte), Hervé (entrepreneur)  
(attribution par source).

Commentaire : L'église paroissiale est édifiée de 1892 à 1897 sur les plans de Armand Gassis, architecte à Châteaulin et Hervé, entrepreneur. L'élévation principale, faute d'argent, est restée inachevée et le clocher "provisoire" en bois demeure en place. L'église est construite en remplacement de la vieille chapelle de Pont-Scorff, sise rue Terrien, aujourd'hui disparue. Un avant-projet, non retenu, est réalisé dès 1886 par l'architecte St. Gallot de Lorient.

## DESCRIPTION

SITUATION : en ville

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; pierre de taille; moellon; plâtre; brique; bois  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Parti de plan : plan en croix latine  
Vaisseaux et étages : 3 vaisseaux  
Couvrement : voûte d'ogives

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; croupe polygonale; toit en pavillon; toit en bâtière; appentis

Localisation	: 56 - Pont-Scorff	Réf. : IA56000210
Adresse	: place de la Mairie	
Titre courant	: église paroissiale du Sacré-Coeur	
Dénomination	: église paroissiale	

---

#### DECOR

Technique : sculpture  
Représentation : crochet  
support : chapiteaux

#### COMMENTAIRE DESCRIPTIF

L'église est construite en pierre de taille de granite, à l'exception de l'élévation ouest en moellon, et voûtée d'ogives en brique recouvertes d'un enduit de plâtre à décor façon pierre de taille. Le chevet et les chapelles rayonnantes sont couverts de toits en croupe polygonal, le transept d'un toit à pignon découvert, les bas-côtés d'appentis à croupes et la sacristie, d'un toit à croupes. Le clocher au sol en bois est couvert d'un toit en bâtière.

---

**ANNEXE I****ARCHIVES PAROISSIALES****Presbytère de Pont-Scorff****Reconstruction de l'Église de Pont-Scorff**

Lettre du curé au maire – 1859

Le rapport de l'architecte de Lorient sur l'église en 1859 signale l'état de délabrement et d'insalubrité et la nécessité de reconstruire l'église et sa translation au centre du bourg.

**Ville de Pont-Scorff – Projet d'Église paroissiale**

**1886**

Devis descriptif et approximatif  
Mémoire justificatif

S<sup>t</sup> Gallot architecte à Lorient  
Cahier des charges  
Série de prix

Le Conseil de fabrication et la paroisse de Pont-Scorff sont d'avis qu'une nouvelle église fût élevée, celle actuelle étant trop petite et en mauvais état, et l'Église paroissiale de Lesben étant aussi trop petite et est trop éloignée du centre (1500 m. ~).

Un avant-projet est dressé, il reçoit l'approbation du Conseil de Fabrique et du Conseil Municipal. Présenté à la commission des bâtiments civils, il approuvé aussi en tant qu'avant-projet mais avec la réserve qu'un projet définitif serait préparé.

Pièces dessinées :

- 1) Plan d'ensemble : échelle de 0,01 pour 1m.
- 2) Façade principale
- 3) Façade latérale
- 4) Façade postérieure
- 5) Coupe transversale
- 6) Coupe transversale
- 7) Coupe longitudinale

L'Église paroissiale donne sur la place publique et sur la route départementale n°1. Elle est conçue dans un style roman.

---

ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

**Projet de l'architecte S<sup>t</sup> Gallot – 1886**

L'église comprend :

- un porche d'entrée dans œuvre surmonté d'un clocher et d'une flèche, d'une nef avec bas-côtés composée de cinq travées.
- de nombreuses baies (21 dans la nef et bas-côtés) et 8 dans le transept, 3 grandes et 6 ordinaires dans le sanctuaire et les bas-côtés contiguës.
- deux sacristies placées à gauche et à droite des bas-côtés du sanctuaire.

L'accès de la tribune et du clocher se fera par deux escaliers tournants en pierre disposés dans les massifs du porche et de la tribune.

Les voûtes faites pour les arcs doubleaux et les nervures en granite blanc ; les autres parties des voûtes seront faites de deux briques creuses posées sur champ.

Le granite blanc de Scaër sera employé pour l'encadrement des baies, des archivoltas, de la corniche, des corbelets, des colonnettes, des chapiteaux et des bases.

Tout le reste de la maçonnerie sera fait en mortier de chaux hydraulique et en moellon granitique du pays.

**1888**

Le Ministère de la Justice et cultes (direction) et le Comité des inspecteurs généraux des travaux diocésains estime que ce projet est d'un intérêt beaucoup trop considérable. Il demande un projet plus modeste.

**1894**

Projet de l'architecte A. Gassis de Châteaulin réalisé :

- . Église paroissiale dédiée au Sacré-Cœur de Jésus .
- . La chapelle de Saint-Aubin est devenue une chapelle de cimetière.

**1896**

Vente de la vieille chapelle Notre-Dame, rue de l'Église (maintenant rue Terrien).  
Menace ruines.

---

ARCHIVES PAROISSIALE (suite)

Argent pour la nouvelle Église paroissiale.

Vendue, détruite. A la place construction d'une nouvelle maison. Fondation contenant de nombreux ossements, caveau daté 1566.

On enterrait autrefois dans cette chapelle comme dans celle de Saint-Jean, qui sert de cave à la brasserie.

**1896**

Lettre de l'architecte A. Gassis signalant les difficultés financières pour la réalisation du clocher.

Réponse du sous-préfet au maire de Pont-Scorff.

En 1896 à propos d'une demande de secours sur les fonds de l'État pour l'achèvement de l'Église paroissiale.

Construite après un refus du Comité des inspecteurs généraux des travaux diocésains d'approuver en 1888 un projet d'un intérêt beaucoup trop considérable.

. fait à l'insu de l'administration et sans aucune autorisation, d'où refus d'aide.

Consécration de l'Église paroissiale, le 27 mai 1897.

ANNEXE IIARCHIVES PAROISSIALES

## Presbytère de Pont-Scorff

Inventaire des meubles et objets affectés au culte  
dans l'Église paroissiale de Pont-Scorff  
au 1<sup>er</sup> Janvier 1897

- Calices : 1 argent, 2 en vermeil (3) (1 offert en 1876 par M. Terrien, curé de Pont-Scorff).	800 F
- Ciboires (2) (échangés pour les 2 offerts en 1806 par M. Chauvel, curé de Pont-Scorff).	500 F
- Ostensor en vermeil (1) (origine ignorée).	400 F
- Burettes avec plateau (6) (achetées aux frais de l'église).	4 F
- Croix de procession, 1 en argent (6) (achetées aux frais de l'église).	2000 F
- Niche, cuivre doré (1) (offerte par des paroissiens).	300 F
- Fonts baptismaux, marbre (achetés par la fabrique).	200 F
- Autels en pierre blanche (4) (offerts par plusieurs personnes).	8400 F
- Vieux autels en bois (2) (achetés par la fabrique).	15 F
- Service de cartons d'autel (4) (achetés par la fabrique).	30 F
- Croix d'autel (6) (1 donnée, les autres achetées par la fabrique).	100 F

## ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

- Chandeliers d'autel (32) (10 offerts, les autres achetés par la fabrique).	200 F
- Lampe de sanctuaire (donnée par les paroissiens).	200 F
- Reliquaire : 2 en cuivre, 2 en bois (4) (achetés par la fabrique).	60 F
- Pupitres en fonte (2) (achetés par la fabrique).	50 F
- Stalles en bois (6) (achetées par la fabrique).	300 F
- Table de communion (1) (achetée par la fabrique).	300 F
- Chaises (350) (achetées par la fabrique).	600 F
- Bancs (19) (achetés par la fabrique).	30 F
- Confessionnaux (4) (achetés par la fabrique)	1100 F
- Statues en plâtre (7)	500 F
- Socle pour Image de la Sainte Face (1) (offert par paroissien).	100 F
- Vitraux (offerts par paroissiens et étrangers).	14000 F
- Cloche (1)	300 F
- Harmoniums (2)	300 F
- Stations du chemin de croix (offertes par les paroissiens).	1800 F
- Lampes (7)	50 F

## ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

- Chasubles blanches	(10)	1500 F
- Chasubles rouges	(5)	600 F
- Chasubles vertes	(2)	200 F
- Chasubles violettes	(2)	120 F
- Chasubles noires	(5)	500 F
- Chapes blanches	(3)	200 F
- Chape rouge	(1)	50 F
- Chape violette	(1)	40 F
- Chape verte	(1)	40 F
- Chapes noires	(3)	160 F
- Étoles pastorales	(13)	600 F
- Écharpes	(3)	200 F
- Draps mortuaires	(3)	100 F
- Dais de soie blanche brodé	(1)	300 F
- Bannières	(2)	100 F
- Étendards	(2)	50 F
- Caporaux	(22)	50 F
- Pales	(12)	14 F
- Purificateurs	(63)	50 F
- Amicts	(31)	50 F
- Aubes	(19)	190 F

## ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

- Cordons	(8)	10 F
- Surplis	(14)	100 F
- Rochets	(2)	20 F
- Nappes d'autel	(8)	80 F
- Nappes de communion	(5)	80 F
- Boiseries avec armoires		
Chasublier		
Bureau		
- Encensoirs : 1 argent, 1 cuivre	(2)	150 F
- Gradués	(2)	15 F
- Antiphonaires	(2)	15 F
- Rituels	(2)	3 F
- Essuie-mains		
- Candélabres	(8)	300 F
- Boîtes pour les saintes huiles	(2)	10 F
- Catafalques et antépendium	(2)	1200 F
- Flambeaux	(4)	25 F
- Garnitures d'autel	(9)	100 F
- Lambrequin	(1)	40 F
- Thabor	(2)	40 F
- Missels	(5)	80 F

---

 ARCHIVES PAROISSIALES

- Porte missels	(2)	4 F
- Bénitiers	(9 ?)	18 F
- Tapis	(2)	60 F
- Soutanes rouges pour choristes	(6)	40 F
- Soutanes noires	(3)	15 F
- Aubes	(12)	30 F
- Surplis	(8)	8 F
- Rochets romains	(3)	15 F
- Voile pour le Saint-Sacrement	(1)	60 F

**An 1<sup>er</sup> 01/1903** : ajouter à l'inventaire :

- une chaire à prêcher (reçu en don les $\frac{3}{4}$ de la somme, l'autre moitié pour la fabrique).	2000 F
--	--------

**En 1904**

- Statuettes pour la crèche	63 F
-----------------------------	------

**Inventaire du mobilier de l'Église paroissiale**

- Linge :

Ornements

- Blancs	9
- Rouges	2

## ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

- Violet 2
- Vert 3
- Noir 6

Chapes

- Blanches 4
- Rouges 1
- Violet 2
- Vert 2
- Noir 3
- drap d'or : 1 fort usagé

Écharpes pour bénédiction

- Écharpes 4
- Bourses 3
- Missels 5
- Missels noirs 4

Étoles

- Blanches 6
- Rouge 1
- Violet 3
- Vert 1
- Noirs 6

Croix

- Croix (6) : 3 belles dont 1 en argent, 3 ordinaires.
- Ostensor 1
- Encensoirs : 2 dont 1 en argent
- Calices 3
- Ciboires 2
- Chandeliers : 2 paires pour maître-autel
- Autels latéraux 5
- Candélabres 6 paires
- Chaises 400
- Bancs 47
- Harmonium 2
- Confessionnaux 6
- Catafalques et tentures 2
- Rideaux 7 paires
- Draps mortuaires noirs 4

## ARCHIVES PAROISSIALES (suite)

- Drap mortuaire blanc	1
- Nappes pour maître-autel	6
- Garnitures	10
- Soutanes pour choristes	22
- Surplis pour choristes	24

DOCUMENTATION

Archives

- Archives paroissiales. Reconstruction de l'Église paroissiale de Pont-Scorff.  
Inventaire des meubles et objets affectés au culte dans l'Église paroissiale de Pont-Scorff au 1<sup>er</sup> janvier 1897.

- A.D. Morbihan. Série O. Travaux communaux 2 0 179/1526.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000 <sup>e</sup> .	
Doc.	1	Plan de Pont-Scorff, 1886. (A. par.).	99 56 0645 X
Doc.	2	Avant-projet d'église à Pont-Scorff, plan, 1886. (A. par.).	99 56 0644 X
Doc.	3	Avant-projet d'église à Pont-Scorff, coupe longitudinale, 1886. (A. par.).	99 56 0829 X
Doc.	4	Avant-projet d'église à Pont-Scorff, coupe transversale, 1886. (A. par.).	99 56 0643 X
Doc.	5	Avant-projet d'église à Pont-Scorff, élévation, 1886. (A. par.).	99 56 0830 X
Doc.	6	Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, plan, 1887. (A. par.).	00 56 0412 X
Doc.	7	Projet d'église à Pont-Scorff, façade principale, 1887. (A. par.).	00 56 0430 X
Doc.	8	Projet d'église à Pont-Scorff, coupe transversale, 1887. (A. par.).	00 56 0432 X
Doc.	9	Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, façade latérale, 1887. (A. par.).	00 56 0414 X
Doc.	10	Projet d'église paroissiale à Pont-Scorff, coupe longitudinale, 1887. (A. par.).	00 56 0431 X
Doc.	11	Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, façade de l'abside, 1887. (A. par.).	99 56 0642 X
Doc.	12	Projet d'église à Pont-Scorff. (A. par.).	00 56 0413 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc.	13	Projet d'église à Pont-Scorff, plan, 1892. (A. par.).	99 56 0641 X
Doc.	14	Plan de l'église paroissiale de Pont-Scorff et entourage projeté, 1898. (A. par.).	99 56 0646 X
Doc.	15	Pont-Scorff. L'Église. Sortie de la messe. Carte postale ancienne, coll. Lemire. Éditeur, Lorient. (A. par.).	97 56 0306 X
Doc.	16	Pont-Scorff. L'Église. Carte postale ancienne, coll. Laurent, Port-Louis. (A. par.).	97 56 0305 X
Fig.	1	Vue latérale sud-ouest.	97 56 0898 X
Fig.	2	Vue générale du pignon.	97 56 0896 X
Fig.	3	Vue générale du chevet.	97 56 0897 X
Fig.	4	Vue générale vers le chœur.	98 56 0724 X
Fig.	5	Vue générale vers la nef.	98 56 0725 X


Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000°.



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 01 Plan de Pont-Scroff, 1886.  
(Archives Paroissiales).


Phot. Inv. B. Bègne  
99 56 00645 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 02 Avant-projet d'église à Pont-Scorff, 1886. (Archives Paroissiales).

Phot. Inv. B. Bègne 99 56 00644 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 03 Avant-projet d'église à Pont-Scorff, coupe longitudinale, 1886. (Archives Paroissiales).


Phot. Inv. B. Bègne 99 56 00829 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 04 Avant-projet d'église à Pont-Scorff, coupe transversale, 1886. (Archives Paroissiales).


Phot. Inv. B. Bègne 99 56 00643 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 05 Avant-projet d'église à Pont-Scorff, élévation, 1886. (Archives Paroissiales).


Phot. Inv. B. Bègne 99 56 00830 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 06 **Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, plan, 1887.**  
(Archives Paroissiales).


Phot. Inv. B. Bègne  
00 56 00412 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur


Doc. 07    **Projet d'église à Pont-Scorff, façade principale, 1887.** (Archives Paroissiales).

Repro. Inv. B. Bègne  
00 56 00430 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur


Doc. 08    **Projet d'église à Pont-Scorff, coupe transversale, 1887.** (Archives Paroissiales).    **Repro. Inv. B. Bègne**  
00 56 00432 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 09 **Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, façade latérale, 1887.**  
(Archives Paroissiales).


Repro. Inv. B. Bègne  
00 56 00414 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 10 **Projet d'église paroissiale à Pont-Scorff, coupe longitudinale, 1887.**  
(Archives Paroissiales).

Repro. Inv. B. Bègne  
00 56 00431 X




église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 11 **Projet de construction d'une église à Pont-Scorff, façade de l'abside, 1887.**

Repro. Inv. B. Bègne  
99 56 00642 X


(Archives Paroissiales).



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 12 Projet d' église à Pont-Scorff, coupe transversale. (Archives Paroissiales).


Repro. Inv. B. Bègne  
00 56 00413 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 13 **Projet d' église à Pont-Scorff, plan,**  
1892. (Archives Paroissiales).


Repro. Inv. B. Bègne  
99 56 00641 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 14 Plan de l'église paroissiale de Pont-Scorff et entourage projeté, 1898. (Archives Paroissiales).

Repro. Inv. B. Bègne  
99 56 00646 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 15 Pont-Scorff. L'église, sortie de la messe. Carte postale.  
(Archives Paroissiales).

Repro. Inv. B. Bègne  
97 56 00306 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Doc. 16 Pont-Scorff. L'église. Carte postale.  
(Archives Paroissiales).

Repro. Inv. B. Bègne  
97 56 00305 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Fig. 01 Elévation latérale sud-ouest.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 00898 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Fig. 02 Elévation ouest, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 00896 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Fig. 03 Elévation est, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 00897 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Fig. 04 Nef vers le choeur.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00724 X



église paroissiale ; Sacré-Coeur

Fig. 05 Vue générale de la nef.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 00725 X