

Localisation : 56 Référence : IA56000333
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Caudan
Titre courant : **maisons et fermes**
Dénomination : maisons, fermes

Cartographie : Lambert0 0171040;2323330/0171040;2332310/0179680;2332310/0179680;2323330
Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine
(c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. .

Commentaire : Maisons et fermes datant des 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle ; dates portées : 1610, 1614, 1635, 1650, 1667, 1700, 1735, 1753, 1769, 1771, 1778, 1783, 1789, 1791, 1796, 1810, 1825, 1833, 1839, 1844, 1853, 1861, 1869, 1875, 1880, 1910 (2 fois), 1914, 1931

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 2090 repérées : 74 étudiées : 12

MATERIAUX

Gros oeuvre : schiste; granite; moellon; pierre de taille; enduit
Couverture : ardoise; chaume; tôle ondulée; tuile mécanique

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES (en village)

Cadastré 1980/AB

| ADRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---------------------------------------|--|
| Place Louis le Laennec AB / 39 | R | M | | E | A | Cr | I | | 3 | IV | 1 ^{er} quart XXe siècle | Logis de type ternaire, corniche moulurée, baies feuillurées à clef en pointe de diamant, lucarnes à fronton-pignon. |
| 8, rue de La Libération AB / 76 | R | M | | E | A | C | I | | 3 | IV | Fin XIXe siècle | Logis de type ternaire. |
| 10, rue de La Libération AB / 4 et 5 | R | F | | E | A | C | I | | 4 | IV | Fin XIXe, début XXe siècle | Logis de type ternaire étendu à gauche avec une remise à porte charretière en arc surbaissé. Baies à clef saillante à pointe de diamant. Dépendances perpendiculaires au logis. Enclos, portail. |
| 13, rue de La Libération AB / 178 | R | M | | E | A | C | I | | 2 | | Fin XIXe siècle | Logis à étage, élévation ordonnancée à deux travées. Corniche moulurée en bois. |
| 15, rue de La Libération AB / 119 | R | M | | E | A | C | I | | 3 | IV | 2 ^{ème} quart XXe siècle | Logis de type ternaire, variante à trois portes en rez-de-chaussée = ancien commerce. Baies en arc segmentaire à clef en pointe de diamant, corniche moulurée. |
| 17 (?), rue de La Libération AB / 145 | R | F | G | M | A | C | | X | | II | Fin XIXe siècle | Alignement regroupant logis et dépendance sous le même toit. Lucarnes passantes. |
| 8, rue du Muguet AB / 43 | R | M | | E | A | C | I | | 3 | IV | 4 ^{ème} quart XIXe siècle | Logis de type ternaire, lucarne passante. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES (en village)

Cadastre 1980/AB

| ADRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------|---|
| 11, rue du Muguet AB / 101 | R | M | | E | A | C | 1 | | 2 | | Fin XIXe, début XXe siècle. | Logis à étage, élévation ordonnancée à deux travées. Baies à clef en agrafes, corniche et bandeaux moulurés, chaîne d'angle, lucarne. |
| 16, rue du Muguet AB / 50 | R | M | | E | A | C | 1 | | 2 | VI | 2 ^{ème} quart XXe siècle | Logis de plan massé, étage, sur cave, élévation ordonnancée à deux travées. Baies à clef en pointe de diamant. |
| 3, rue Saint-Joseph AB / 34 | R | M | | E | A | C | 1 | | 2 | | Fin XIXe siècle | Logis à étage, élévation ordonnancée à deux travées. Baies feuillurées, lucarne. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.**LÉGENDE**

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastrre 1980

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|---|----|---|---|----------|------|---|---|---|---|----------|--|--|
| BRAMBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| COËTFORN- BIHAN ZM / 49 | R | M | G | M dès | A | C | | X | | II | Fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, Lucarne médiane. |
| COËTFORN- BRAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à base et margelle monolithes, superstructure métallique |
| COSQUER- KERADELY 4D / 37 | R | M | | E | A | C | | | | I | Début XXe siècle | Logis à pièce unique Appentis latéral. |
| <u>GORHILÈS</u> ZD / 45 | S1 | M | G | M | Ch | D | 1 | X | 2 | IV | 1791 | Logis de type ternaire, variante à deux travées et 3 ^{ème} niveau de baies correspondant au surcroît. Baies en arc segmentaire. Appentis latéral. |
| <u>GORHILÈS</u> ZD / 40 | S2 | M | G | M | Tôle | D | | X | | I | XVIIIe siècle | Logis à pièce unique de plan massé, à surcroît et porte haute en plein cintre. Inclus dans un alignement. |
| GORHILÈS ZD / 44 | R | M | G | M | Tôle | D | | X | | X | XVIIIe siècle | Logis et grange/remise contigus sous le même toit. Remploi de baies XVIIe siècle. Porte haute cintrée. |
| GORHILÈS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Puits daté 1796 | Puits à piédroits et linteau à deux boules. Autre puits à piédroits et linteau. |
| <u>GRAND MOUSTOIR (LE)</u> ZC / 39 | S | F | | E | A | C | 1 | | 2 | IV | 1 ^{ère} moitié XIXe siècle | Logis de type ternaire, variante à deux travées. Fenêtres à feuillures, pierre d'évier. Appentis latéral et appentis postérieur à usage de cellier. Puits. |
| <u>GRAND MOUSTOIR (LE)</u> ZH / 41 | R1 | F | G | M | A | C | | X | | II, I | 1 ^{ère} moitié XIXe siècle | Alignement de deux logis + une étable. Lucarne passante. |
| <u>GRAND MOUSTOIR (LE)</u> | R2 | M | | E | A | C | 1 | | 3 | IV | 2 ^{ème} moitié XIXe siècle | Logis de type ternaire. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|--|----|---|---|---|------|---|---|---|---|----|----------------------------------|--|
| GRAND MOUSTOIR (LE) <i>ZC / 39</i> | R3 | F | G | M | Tôle | C | | X | | IX | 1667 | Logis/étable à porte unique, lucarnes incluses. |
| GRAND MOUSTOIR (LE) <i>ZC / 88</i> | R4 | F | G | M | A | C | | X | | IX | 1753 | Logis/étable à porte unique, cheminée sur chaque pignon. Lucarne passante à linteau en arc segmentaire identique à celui de la fenêtre. Porte en accolade remployée. Puits à piédroits et linteau. |
| KERADELY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise abritant un logement de domestique. |
| KERANDOUARÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière cintrée en pignon. |
| KERANTRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERAUD <i>ZC / 102</i> | R1 | M | G | M | A | C | 1 | | 2 | VI | Début XIXe siècle | Logis de plan massé, élévation à deux travées. Inclus dans un alignement. |
| KERAUD <i>ZC / 104</i> | R2 | M | G | M | A | C | | X | | II | Début XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante médiane. Porte remployée à double accolade. Inclus dans un alignement. |
| KERBAUDREC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| KERBAUDREC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire, superstructure métallique, double propriété. |
| KERBAUDREC <i>AE / 237</i> | R | M | | E | A | C | | X | 2 | II | 1 ^{er} quart XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées. Baies en arc segmentaire à clef en pointe de diamant. |
| KERBÉBAN <i>Z X / 81,82</i> | S | F | G | M | Ch | C | | X | | II | 1783 | Logis à deux pièces symétriques, lucarne passante décalée. Baies en arc segmentaire. Remise à demi-croupe. Puits circulaire sans superstructure. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|------------------------|----|---|---|---------|---|------------------|---|---|---|----|--|--|
| KERBÉBAN ZX / 31,52 | R1 | F | G | M | A | C | | X | | | XVIIe siècle, 1700. | Alignement : logis XVIIe siècle + logis 1700 + étable. |
| KERBÉBAN ZX / 35 | R2 | M | | E | A | C, ½ Cr, D | 1 | X | | | 2 ^{ème} quart XXe siècle | Logis à plan en équerre sur cave : corps principal à étage avec avant- corps latéral à comble à surcroît. |
| KERBÉBAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERBELLEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire sans superstructure. |
| KERBELLEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| KERBIHAN ZL / 11 | R | F | | E | A | C | | X | | | 2 ^{ème} moitié XIXe siècle | Ferme concertée en L avec cour clôturée d'un mur. Puits à superstructure métallique. Remise. |
| KERBIHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERBLEY | R | F | G | M | A | C | | X | 2 | II | 3 ^{ème} quart XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées, lucarnes passantes. Grange/remise en alignement. |
| KERCASSER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERCASSER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XVIIIe siècle | Fournil à comble à surcroît et porte haute cintrée. |
| KERCASSER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière sur pignon. |
| KERCROC ZK / 74 | R | M | G | M, T | A | D | | X | | I | Fin XVIIIe siècle | Logis de plan massé à pièce unique, lucarne passante. Inclus dans un alignement. |
| KERCROC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Dépendance incluse dans un alignement, porte haute cintrée desservie par un escalier extérieur au nord. |
| KERCROC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire à superstructure métallique. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|-----------------------------------|--|
| KERDRÉAN YH / 38 | R | M | G | M | A | C | 1 | | 2 | VI | Fin XIXe siècle | Logis de plan massé à étage, élévation ordonnancée à deux travées. |
| KERDRONQUIS ZO / 94, 95, 98 | S | M | | E | A | Cr | 1 | | 5 | | Fin XVIIIe s., 1810 | Maison de campagne fin XVIIIe siècle surélevée d'un étage en 1810. Encadrement : en granite au rez-de-chaussée ; en calcaire à l'étage. Chaîne d'angle à pilastre, lucarnes à fronton cintré et Œil de bœuf. |
| KERGLOËR ZC / 124 | R | M | G | M | A | D | | X | | IX | Fin XVIIIe siècle | Logis/étable à deux portes, plan très allongé : partie logis aussi importante que la partie étable. Jadis, lucarnes au-dessus des portes. |
| KERGOAL YN / 130 | R | M | | E | A | C | 1 | | 3 | IV | 2 ^{ème} quart XXe siècle | Logis de type ternaire sur cave. Corniche moulurée, baies à clef en pointe de diamant, chaîne d'angle. |
| KERGOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERGOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Cellier à porte sur pignon. |
| KERGOAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière sur pignon. |
| KERGOFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Four à pain. |
| KERGOHLAIR ZY / 23 | S | F | G | T | A | D | 1 | X | 3 | IV | 1844 | Logis de type ternaire, variante à 3 ^e niveau de baies correspondant à l'éclairage du surcroît. Niche à chien en façade. Appentis postérieur à usage de cellier. Grange/remise. Fournil. |
| KERGOUSSEL YA / 389 | R | F | | E | A | C | 1 | | 3 | IV | Fin XIXe siècle | Logis de type ternaire, plan double en profondeur, escalier extérieur formant perron. Corniche moulurée, chaîne d'angle à pilastres. Verger, ferme, puits circulaire avec superstructure métallique. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|-------------------------------|----|---|---|----------|------|---|---|---|---------|----|---------------------------------------|--|
| KERGRANN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Deux remises à demi-croupe. |
| <u>KERGUEN</u> ZH / 45 | R | M | G | M dès | A | C | | | | II | 1880 | Logis à deux pièces symétriques et élévation ordonnancée. Baies feuillurées. Appentis latéral. |
| KERGUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Logis/étable XVIIIe siècle Non repéré. |
| KERGUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire + auge, superstructure en bois. |
| <u>KERLORET</u> ZN / 14 | R1 | M | G | M | Tôle | C | | X | | I | Début XIXe siècle | Logis de plan massé à pièce unique. Inclus dans un alignement. |
| <u>KERLORET</u> ZN / 14 | R2 | M | | E | A | C | | | | II | 1 ^{ère} moitié XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Corniche moulurée, baies à clef en pointe de diamant. |
| KERLORET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon. Fausse souche sur pignon ouest. |
| KERLORET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière à linteau bois sur pignon. |
| KERLORET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire + auge, superstructure en bois. |
| <u>KERMAIN</u> YR / 74 | S | F | G | M | A | C | | X | 2, 3 | II | Fin XIXe siècle | Alignement de deux logis à deux pièces symétriques. Dépendances formant cour. Ancien site de manoir XVIe siècle. Puits circulaire sans superstructure. |
| <u>KERMAIN</u> YR / 74 | R | M | | E | A | C | | X | | II | Fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane. |
| <u>KERMAMÉNIC</u> ZC / 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XVIIIe siècle | Cellier à porte cintrée sur gouttereau, porte haute desservie par un escalier extérieur. |
| <u>KERMOISAN</u> YR / 25 | S | M | G | M | A | C | 1 | | | VI | 1771 | Logis à une pièce par étage, desservi par un escalier extérieur et une porte haute sur pignon. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|------------------------------|---|---|---|---------|-------|----------------|---|---|---|----|---|--|
| KERNIVINEN ZL / 50 | R | M | | E | Tuile | T.L.P brisé | 1 | | | | Fin 1 ^{er} quart XXe siècle | Logis de type villa balnéaire à corps central en avancée, faux pans de bois et enduit. Perron couvert, étage + étage de comble. Dépendance et maison de gardien à toit en demi-croupe. |
| KERNIVINEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon. |
| KERNIVINEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datée 1839 | Dépendance non repérée. |
| KERORGUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KEROUAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| KEROURIO ZV / 163 | R | M | G | M | A | C | | | | II | 1833 | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Dépendance en alignement. |
| KEROURIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERRIO YM / 22 | R | F | G | M, T | Tôle | D | | X | | | XVIe, fin XIXe siècle | Alignement de trois logis : logis XVIe siècle + deux logis postérieurs. Dépendance parallèle à l'alignement. Crossettes de rampant sculptées d'une tête. |
| KERRIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERRIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| KERSCAMP ZO / 75 | R | M | | E | Tuile | C | | | | I | 1 ^{ere} moitié XIXe siècle. | Logis à pièce unique sans fenêtre. |
| KERROC'H- BIHAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERROC'H- BRAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Four à pain. |
| KERROC'H- BRAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire sans superstructure. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|--------------------------------|----|---|---|---|------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------|--|
| KERROC'H-BRAZ ZX / 4 | R | M | G | M | A | D | | X | | II | Fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, double exposition : fenêtres au sud, porte et lucarne passante au nord. |
| KERULVÉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERUSTANTIN ZT / 306 | R | M | G | M | A | C | | X | | II | Fin XIXe – début XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante médiane. |
| KERUSTANTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| KERVIEC YA / 23 | R | M | | E | A | C | | | | I | 1 ^{er} quart XXe siècle. | Logis à pièce unique à rez-de-chaussée surélevé. Baies en arc segmentaire à clef en pointe de diamant. |
| KERVOTER ZX / 90 | R1 | M | G | M | A | C | | X | | II | Fin XIXe – début XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante médiane. |
| KERVOTER ZX / 59 | R2 | M | | E | A | C | | X | | I | 2 ^{ème} moitié XIXe siècle | Logis à pièce unique, petit surcroît aveugle. Baies à feuillures. |
| KERYVONET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datée 1778 | Grange/remise à porte charretière sur pignon. |
| KERYVONET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire sans superstructure. |
| KERYVONET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Four à pain. |
| KERZO 4P / 50 | R | M | G | M | A | C | | X | | I | Fin XIXe – début XXe siècle | Logis à pièce unique, Lucarne-pignon. |
| KERZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Remise à demi-croupe. |
| LAÏMAT YP / 30 | S1 | F | G | T | Tôle | D | | X | 3 | III | 1610 1635 | Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées. Jours inclus. Niche à chien en façade. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|------------------------------------|----|---|---|---------|------|---------|---|---|---|-----------|-----------------------------------|--|
| <u>LAÏMAT</u> YL / 20 | S2 | M | G | M | Tôle | D | | | | VIII I | 1789 | Logis jumelés à double exposition : portes en plein cintre jumelées au nord, fenêtres au sud. |
| LAÏMAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Daté 1875 | Puits à piédroits et linteau + auge. |
| LAÏMAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Cellier à porte sur pignon. |
| LAÏMAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Fournil |
| LAMOUHIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire à superstructure en bois. |
| LANN-ER-GROËZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau, têtes sculptées. |
| LEZEVORH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau + auge. |
| LEZEVORH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire sans superstructure. |
| LOCMARIA ZS / 94 | R | M | | E | A | C | | X | 2 | II | 2 ^{ème} quart XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées, lucarnes passantes. |
| LOCOYARN-BIHAN ZN / 190 | R | M | | E | Tôle | D | | X | 3 | III | 1869 | Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées. |
| MANÉ-FORN YW / 119 | R | M | | E | A | C | | X | | II | Fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane. |
| <u>MANÉ-GUILLO</u> ZM / 50 | S | F | G | T, E | A | D, P | 1 | | 5 | IV | 1861 1910 | Logis à plan en U : corps principal de type ternaire, daté 1861, ailes latérales de 1910. Grange/remise à porte charretière sur pignon datée 1849. |
| MANOIR DE LAMOUHIC (LE) YV / 29 | R | F | G | M | A | C | | X | | I | Fin XVIIIe siècle | Logis + étable en alignement. Baies remployées : en anse de panier à accolade ; en plein cintre chanfreiné. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|----------------------------------|----|---|---|---|------|----|---|---|---|----|----------------------------------|--|
| MANOIR DE LAMOUIHC (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Niche à chien en façade d'un logis XIXe siècle non repéré. |
| MOUSTOIRIC (LE) YO/122 | R1 | M | G | M | Tôle | D | | X | | I | XVIIe siècle | Logis à pièce unique, surcroît à lucarnes passantes. Inclus dans un ancien alignement. |
| MOUSTOIRIC (LE) YO/16 | R2 | M | | E | A | C | | X | | II | I ^{er} quart XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Lucarne-pignon, baies à clef en pointe de diamant, corniche moulurée. Appentis postérieur. |
| MOUSTOIRIC (LE) YO/118 | R3 | M | | E | A | C | | X | | II | 1931 | Logis à deux pièces symétriques sur cave à demi enterrée, élévation ordonnancée. Lucarne médiane passante, baies à clef en pointe de diamant, corniche moulurée, chaîne d'angle. |
| MOUSTOIRIC (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits circulaire sans superstructure. |
| NELHOUËT (LE) YI/23 | S | M | | E | A | Cr | I | | 7 | | 1769 | Maison de campagne à corps central et ailes basses latérales. Cave, étage carré et étage de comble. Corniche en pierre de taille, fenêtres feuillurées. Puits, dépendances, enclos, jardin « à la française ». |
| NELHOUËT (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ---- | Remise à demi-croupe. |
| PENDREFF YB/192 | R | M | | E | A | C | | X | | II | I ^{er} quart XXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon. Corniche moulurée, baies en arc segmentaire. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, T= tuile

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.P.L. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|---------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------|--|
| PENHOÛËT YN / 21 | R1 | F | | E | A | C | | X | 3 | II | Fin XIXe siècle | Alignement : logis + dépendance (ancien logis/étable XVIIIe siècle). Cellier. Puits circulaire à superstructure métallique. |
| PENHOÛËT YT / 145 | R2 | M | | E | A | C | I | | 3 | IV | 1914 | Logis de type ternaire sur cave, baies à clef en pointe de diamant. Appentis postérieur. Remise à demi-croupe. Enclos. |
| PETIT MOUSTOIR (LE) ZC / 66 | R | F | G | M | A | C | | X | | I | 1650 | Logis à pièce unique à porte cintrée, lucarne passante. Autre logis contigu en alignement. |
| POTEAU ROUGE (LE) ZE / 23 | R | M | | E | A | C | | X | 2 | II | 4 ^{ème} quart XIXe siècle. | Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées, lucarnes passantes. Appentis postérieur. |
| POUX (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Puits à piédroits et linteau. |
| POUX (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datée 1853 | Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon, souche de cheminée sur pignon opposé. |
| SAINT-CONER ZL / 119 | R | F | G | M | A | C | | | | X | Fin XIXe siècle, 1735 | Logis à fonctions multiples en rez-de-chausée, à deux portes. Remploi d'une porte XVIe siècle et d'une fenêtre datée 1735. |
| SAINT-CONER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pierre datée 1614 | Pierre insérée dans le mur d'une maison non repérée. |
| SAINT-CONER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Daté 1825 | Puits à piédroits et linteau à deux boules, têtes sculptées. |
| SAINT-SÉVERIN YT / 36 | R1 | M | G | M | A | C | | X | | I | XVIIe siècle | Logis à pièce unique éclairé par deux fenêtres symétriques refaites début XIXe siècle. Lucarne passante et médiane. Jour de comble sur le pignon. Porte en accolade. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

| LIEU-DIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DATATION | REMARQUES |
|----------------------------------|----|---|---|---|------|---|---|---|---|----|-------------------------------------|---|
| SAINT-SÉVERIN YT / 132 | R2 | M | | E | A | C | | X | | II | Fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, lucarne passante médiane. |
| SAINT-SULAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon. |
| SCOUHEL (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | Grange/remise à porte charretière à linteau droit en bois sur pignon. |
| SENEBRET YR / 81 | R | F | G | M | Tôle | D | | X | | II | XVIIe s. Remanié fin XIXe siècle | Logis à deux pièces symétriques, variante à porte supplémentaire. Remise en apprentis. |
| TRÉMELO ZR / 49 | R | M | | E | A | C | 1 | | 3 | IV | 1910 | Logis de type ternaire à perron et escalier extérieur dit « Château de Trémelo ». Présence d'un pigeonnier et d'un moulin sur cadastre 1818. |
| TRESCOÛËDIC ZH / 59 | R | M | G | M | Tôle | D | | | | X | Début XIXe siècle | Logis à fonctions multiples associant sous le même toit : chambre, salle et écurie, séparées par des cloisons de bois avec communication interne. Baies en arc segmentaire. |

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLE DES ILLUSTRATION

| | | | |
|------|----|---|--|
| Pl. | I | Carte IGN 1/27778, partie sud. | |
| Pl. | II | Carte IGN 1/27778, partie nord. | |
| Doc. | 1 | Kerloret. Grange, vue générale est, état en 1974. | P.I. 1974 14/14 |
| Doc. | 2 | Kermaménié. Maison repérée, élévation sud, état en 1974. | 74 56 0946 X |
| Fig. | 1 | Keraud. Maison repérée n°2, cheminée boisée avec bancs de foyer, vue générale. | 97 56 0738 X |
| Fig. | 2 | Keryvonnet. Cellier et puits, vue générale nord. | 97 56 0739 X |
| Fig. | 3 | Keryvonnet. Cellier, vue générale ouest. | 97 56 0740 X 97 56 0771 XA* |
| Fig. | 4 | Kerloret. Grange, vue générale est. | 97 56 0634 X 97 56 0416 XA* |
| Fig. | 5 | Le Grand Moustoir. Remise à charrette, vue générale. | 97 56 0626 X |
| Fig. | 6 | Le Scouhel. Fout à pain et vue du Scorff à marée haute. | 97 56 0797 X 97 56 0773 XA* |
| Fig. | 7 | Penhoët. Four à pain, vue générale. | 97 56 0633 X |
| Fig. | 8 | Le Moustoiric. Maison repérée, élévation sud. | 97 56 0666 X 97 56 0779 XA* 99 56 0263 ZA* |

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire

Pl. I Carte IGN 1/27778, partie sud.



Pl. II Carte IGN 1/27778, partie nord.



Y.C./Nund01560020/Dat1260901/CAUDAN N-E

Y.C. Nund. 01560020/CAUDAN N-E

maisons-fermes

Doc. 01 Kerloret. Grange, vue générale est.

Phot. Inv. M. Berthou
74 56 01414 Z



maisons-fermes

Doc. 02 Kermaméniac. Maison repérée,
élévation sud : état en 1974

Phot. Inv. M. Berthou
74 56 00946 X



maisons-fermes

Fig. 01 Keraud. Maison 2, repérée, vue de la cheminée boisée avec bancs de foyer.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00738 X



maisons-fermes

Fig. 02 Keryvonnet. Cellier et puits, vue générale nord.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00739 X



maisons-fermes

Fig. 03 Keryvonnet. Cellier, vue générale ouest.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00740 X
97 56 00771 XA



maisons-fermes

Fig. 04 Kerloret. Grange, vue générale est.

Phot. Inv. B. Bègne

97 56 00634 X

97 56 00416 XA



maisons-fermes

Fig. 05 Le Grand Moustoir. Remise à charette,
vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 006.26 X



maisons-fermes

Fig. 06 Le Scouhel. Four à pain et vue du
Scorff à marée haute.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00797 X

97 56 00773 XA



maisons-fermes

Fig. 07 Penhoët. Four à pain.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00633 X

maisons-fermes

Fig. 08 Le Moustoiric. Maison repérée,
élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00666 X
9756779XA

99 56 00263 ZA

