

Localisation	: 56	Référence : IA56002001
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Gestel	
Titre courant	: maisons et fermes	
Dénomination	: maisons, fermes	

Cartographie : Lambert0 0166440;2326100/0166440;2330090/0169460;2330090/0169460;2326100

Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. .

Commentaire : Maisons et fermes datant des 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle ; dates portées : 1709, 1783, 1826, 1848, 1854, 1877 (deux fois), 1878, 1884

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 588 repérées : 22 étudiée : 1

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; enduit

Couverture : ardoise; tôle ondulée

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES (en village)

Cadastre 1980

ADRESSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
7 rue de Kergornet AA / 109, 110	R	M		E	A	C, Cr	1		2, 1, 1		Début XXe siècle	Maison d'angle (ancienne poste). Puits à linteau sur piédroits daté 1792.
Rue de Kergornet AB / 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVIIIe siècle	Ferme non repérée à comble à surcroît, baies remaniées.
Rue de Kergornet AB / 107, 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Ferme non repérée. Grange/remise à porte charretière.
5 rue de Lesbin AB / 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fin XVIIIe – début XIXe siècle	Non repéré, logis à étage, souches et rampants en pierre de taille, baies remaniées au XXe siècle.
2 rue des Menhirs AB / 96	R1	M		E	A	C	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaïre, variante à deux portes en rez-de-chaussée (partie commerce). Appentis au nord.
4 rue des Menhirs AB / 99	R2	M		E	A	Cr	1		3	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaïre, à plan double en profondeur. Lucarne-pignon médiane. Encadrement des baies peint.
3 rue de Quéven AB / 109	R1	M	G	M	A	C	1		3	IV	1877	Logis de type ternaïre, variante à deux portes en rez-de-chaussée (partie commerce).
7 rue de Quéven AB / 115	R2	M		E	A	Cr	1		6	VII	Fin XIXe siècle	Ancien hôtel (?) Élévation à six travées, trois portes et une porte charretière. Appentis postérieur. Baies en arc segmentaire clavé.
9 rue de Quéven AB / 116, 117	R3	M		E	A	½ Cr	1		3, 1	VII	2 ^{ème} quart XIXe siècle	Ancien hôtel (?) Plan double en profondeur, trois travées + avant-corps à une travée.
11 rue de Quéven AB / 118	R4	M		E	A	C	1		2		Fin XIXe siècle	Logis à élévation à deux travées, deux portes en rez-de-chaussée, appentis au nord. Baies à feuillures.
13 rue de Quéven AB / 119	R5	M		E	A	C	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaïre. Corniche moulurée, baies en arc segmentaire clavées et feuillurées.
15 rue de Quéven AB / 145	R6	M		E	A	Cr	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaïre à plan double en profondeur. Lucarne en bois, corniche moulurée, baies en arc segmentaire clavées.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4 : Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaïre, type IV= à type ternaïre, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1980

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERDY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur gouttereau.
KERGORNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1783	Puits à linteau et piédroits.
KERGUESTENEN AC / 159	R	F	G	M	A	C		X		I	XVIIIe siècle ? Grange datée 1709	Logis à pièce unique. Grange/remise à porte charretière sur pignon.
KERHARNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1826	Grange/remise à porte charretière.
KERHARNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1878	Puits à linteau et piédroits.
KERHIERN ZA / 75	R1	F	G	M	A, T	C		X			Fin XIXe – début XXe siècle	Alignement logis + étable. Puits carré remanié. Cellier.
KERHIERN ZA / 74	R2	F	G	M	A	C		X			Fin XIXe siècle (date illisible)	Lucarne-pignon. Dépendance.
KERHIERN ZA / 74	R3	F	G	M	T	D		X		X	2 ^{ème} moitié XVIIIe siècle	Logis et étable en alignement sous le même toit. Autre logis en alignement début XVIIIe siècle à porte cintrée.
KERHIERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau et piédroits.
KERLAOUIC ZD / 96, 89	S	F	G	M	A	C	I		3	IV	1884	Logis de type ternaire. Corniche moulurée à denticules, bandeau, fenêtres à feuillures. Étable XVIIIe siècle dans l'alignement (ancien logis). Grange/remise double. Puits daté 1764.
KERLARMET ZB / 117	R	M	G	M	A	C		X	3	III	Fin XVIIIe siècle	Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées, fenêtres de comble incluses. Porte à accolade XVIe siècle réemployée.
KERLARMET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1854	Grange/remise à porte charretière sur pignon.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1980

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERLARMET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau et piédroits.
KERLEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau et piédroits.
KERLEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Fournil à porte en accolade remployée. Puits à linteau sur piédroits + auge.
LOQUION ZH / 287	R1	F	G	M	A	C				IX	XVIIIe siècle ; vers 1900	Logis/étable en rez-de-chaussée + logis à comble à surcroît vers 1900. Lucarnes-pignon.
LOQUION ZH / 276	R2	M		E	A	D		X		II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarnes passantes.
LOQUION ZH / 277	R3	M	G	M	A			X			Fin XVIIIe – début XIXe siècle	Lucarnes passantes.
LOQUION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1877	Logis non repéré.
MOUSTOIRIC ZH / 324	R1	F	G	M	A	C		X		II	Fin XIXe siècle	Ferme à plan concerté en équerre : logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarnes-pignon. Crèche et étable en alignement. Cellier en retour à porte cintrée en pignon.
MOUSTOIRIC ZH / 322	R2	F		E	A	C		X		II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon. Corniche moulurée, chaîne d'angle. Étable en retour d'équerre vers 1930. Crèche isolée.
MOUSTOIRIC ZH / 405	R3	M	G	M	A	½ Cr		X		II	2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques et élévation ordonnancée sur cave. Lucarne-pignon. Souches de cheminée moulurées, chaîne d'angle, encadrements de baies cimentés.
MOUSTOIRIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1848	Puits à linteau et piédroits.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4 : Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1980

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
PENFRAT ZE / 292	R	F	G	M	A	C		X		X	XVIIIe s., remanié XIXe siècle.	Ferme regroupant sous le même toit un logis de plan massé à haut surcroît et porte haute, une grange/remise à porte charretière sur gouttereau.
POULLO (LE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau et piédroits.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.**LÉGENDE**

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages


Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Carte IGN 1/25000 ^e .	
Doc.	1	Kerhierne , ferme 1, élévation sud. État en 1972.	P.I. 2 /15 Z
Doc.	2	Kerhierne , ferme 2, élévation sud. État en 1972.	P.I. 5/15 Z
Fig.	1	Kerdy , puits.	97 56 0671 X
Fig.	2	Kergornet , four à pain.	97 56 0711 X
Fig.	3	Kerguestenen , four à pain.	97 56 0479 X
Fig.	4	Kerharnio , puits.	97 56 0484 X
Fig.	5	Kerlarmet , ferme.	97 56 0496 X
Fig.	6	Kerledan , fournil et puits.	97 56 0489 X
Fig.	7	Loquion , ferme, élévation antérieure.	97 56 0480 X
Fig.	8	Loquion , ferme, détail d'appareillage.	97 56 0481 X



maisons-fermes

Doc. 01 Kerhierre : ferme 1, élévation sud. Etat
en 1972

Repro. Inv. B. Bègne
72 56 00215 Z



maisons-fermes

Doc. 02 Kerhienne : ferme 2, élévation sud. Etat
 en 1972.

Repro. Inv. B. Bègne
72 56 00515 Z



Fig. 03 Kerdy : puits

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00671 X



maisons-fermes

Fig. 02 Kergornet : four à pain.Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00711 X

Fig. 03 Kerguestenen, four à pain.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00479 X



Fig. 04 Kerharnio : puits

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00484 X



maisons-fermes

Fig. 05 Kerlarmet : ferme

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00496 X



maisons-fermes

Fig. 06 Kerledan : fournil et puits

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00489 X



maisons-fermes

Fig. 07 Loquion : ferme, élévation antérieure.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00480 X



maisons-fermes

Fig. 8 Loquion : maison repérée, détail
d'appareillage.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00481 X

