

Localisation	: 56	Référence : IA56002002
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Quéven	
Titre courant	: maisons et fermes	
Dénomination	: maisons, fermes	

Cartographie : Lambert0 0165580;2322750/0165580;2328420/0172780;2322750/0172780;2322750
Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine
(c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. .

Commentaire : Maisons et fermes datant des 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle ; dates portées : 1494, 1589, 1616, 1755, 1776, 1780, 1798, 1802, 1816, 1824, 1837, 1849 (?), 1854, 1856 (2 fois), 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1909, 1910, 1912

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 2728 repérées : 78 étudiées : 9

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; pierre de taille; enduit
Couverture : ardoise; tuile mécanique

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES (en village)

Cadastre 1980

ADRESSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
30, rue Joliot Curie AC / 189	R1	M		E	A	C	1		2	VI	Début XXe siècle	Logis à étage, de plan massé, élévation ordonnancée à deux travées, faux bandeaux, chaîne d'angle, cheminée sur gouttereau. Appentis latéral en alignement.
Rue Joliot Curie ?	R2	M		E	A	C		X	2	X, II	2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées. Dépendance dans l'alignement sous le même toit.
Rue du Docteur Dieny AC / 711	R3	M		E	A	Cr	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire. Baies à clef en pointe de diamant.
18 rue Jean Jaurès AC / 709	R4	M	G	M	A	C				X ?	1798 ; 1802	Logis à fonctions multiples en rez-de-chaussée. Baies à linteau segmentaire datées 1798 ; 1802.
18 rue Jean Jaurès AC / 709	R5	F	G	M	A	C	1		3	IV	1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Logis de type ternaire. Dépendance parallèle fin XIXe siècle. Puits + auge.
44 rue Jean Jaurès AC / 217	R6	M		E	A	Cr	1		3	IV	1910	Logis de type ternaire. Corniche à denticules, clefs en pointe de diamant. Jardin.
7 rue Mathurin Quillére AC / 223	R7	M		E	A	C		X		I	Fin XIXe siècle	Logis à pièce unique, chaîne d'angle enduite, lucarne en pierre.
4 rue de Kerdual AC / 149	R8	M		E	A	½ Cr	1			VI	2 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis à pignon sur rue, étage carré, simple en profondeur. Décor : bandeaux ciment.
RUGDUAL Chemin départemental n°6 AC / 159	R9	M		E	A	Cr	1		5		Milieu XIXe siècle	Logis à étage carré, élévation à cinq travées et trois portes en rez-de-chaussée, plan simple en profondeur, corniche bois, fenêtres feuillurées. Puits. Écuries. Enclos.
26 rue Léo Lagrange AC / 72	R10	M		E	A	C	1		1	VI	Début XXe siècle	Logis à étage carré, entrée sur pignon, élévation à travée unique sur pignon et mur est.
3 rue Jean Jaurès AC / 702	R11	M	G	M	A	C				II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques en rez-de-chaussée, élévation ordonnancée.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros-œuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étale, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1980

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
BEG RUNIO	R	M	G	M	A	C		X		II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne médiane passante. + Logis à pièce unique dans l'alignement.
BIHOUE AK / 158	R1	M		E	A	C		X		II	1912	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane passante. Baies à clef en pointe de diamant, corniche moulurée. Dépendance en alignement avec porte charretière en pignon. Puits.
BIHOUE AK / 158	R2	M		E	A	C		X		II	1879	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Lucarne-pignon médiane et passante.
CROIZAMUS	R1	M		E	A	C				II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Remaniement : porte transformée en fenêtre.
CROIZAMUS	R2	M		E	A	C		X		I	Fin XIXe siècle	Logis à pièce unique sur rez-de-chaussée surélevé, lucarne en granite passante. Cave. Appentis latéral.
CROIZAMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits circulaire sans superstructure + auges.
KERCADORET ZB	S	M	G	T	A	D					1589	Logis de plan atypique : plan allongé, divisé en deux parties inégales, chacune desservie par une porte. Bouche à feu, oculus, linteau sculpté d'ornement végétal. Inscription.
KERCADORET	R	F	G	T. M	A	D		X		IX ?	XVIIe siècle	Logis/étable ? à porte unique en accolade. Porte XIXe siècle en remplacement d'une ancienne fenêtre.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= SchisteCol. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduitCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécaniqueCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERCADORET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Dépendance XVII ^e siècle non repérée comportant deux baies superposées en anse de panier et accolade.
KERCOAT ZO / 120	R	M		E	A	Cr	1		5		Fin XIX ^e – début XX ^e siècle	Maison bourgeoise à étage, sous-sol, faux plan double en profondeur, élévation ordonnancée à cinq travées. Tourelle d'escalier intégrée entre les deux appentis postérieurs, surmontée d'un lanternon. Décor : cordon de brique. Enclos, portail.
KERDEHORET ZR / 130, 131, 41	R	F	G	M	A	D				II	1877	Logis à deux pièces symétriques en rez-de-chaussée, élévation ordonnancée. Souches en pierre de taille. Étable de plan très allongé à deux portes. Cellier à porte cintrée en pignon. Grange/remise avec logement de type II, porte charretière sur gouttereau.
KERDUAL Rue du Vieux Moulin	R1	M		E	A	Cr, C	1		2, 1		Début XX ^e siècle	Maison d'angle : commerce. Élévation à deux travées et deux portes en rez-de-chaussée sur rue, élévation à une travée sur l'angle. Présence d'une cave. Cheminée sur gouttereau.
KERDUAL 2 rue de la Promenade	R2	F	G	M	A	C	1		3	IV	1909	Logis de type ternaire. Grange/remise à porte charretière couverte d'un linteau bois sur pignon daté 1840.
KERDUAL 7 rue de la Promenade	R3	M		E	A	C		X			Début XX ^e siècle	Logis à rez-de-chaussée surélevé sur cave semi enterrée habitable. Fenêtre de comble sur pignon. Appentis postérieur.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-œuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= descendit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique.

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERDUAL 11, 13, 15, 17 rue de la Promenade	R4 à R7	M		E	A	C				I	Début XXe siècle	Alignement de logis à pièce unique en rez-de-chaussée sur sous-sol.
KERDUAL 2 rue du Scorff	R8	F	G	M	A	C				VIII	Début XIXe siècle	Logis jumelés à pièce unique en rez-de-chaussée. Encadrement des baies peint. Dépendance plus tardive dans l'alignement.
KERDUAL Rue du Scorff	R9	F	G	M	A	D				II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques en rez-de-chaussée sans cave. Corniche moulurée, niche à Vierge. Grange/remise à porte charretière Sur pignon.
KERDUAL Rue du Scorff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---	Logis non repéré remonté avec éléments XVIIe siècle.
KERGALAN-BIHAN	R	F	G	M	Tuile	C		X		VIII	2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Logis jumelés à haut comble à surcroît. Étable en alignement. Crèche en retour.
KERGALAN-BRAS	R1	M	G	M	Tuile	D		X		I	1780	Logis à pièce unique, lucarne passante, porte cintrée. Puits.
KERGALAN-BRAS	R2	F	G	M	A	D		X		II, X	XVIIe siècle, remanié 2 ^{ème} moitié du XIXe siècle ?	Logis à deux pièces non symétriques et dépendance sous le même toit. Souches de cheminées à corniche.
KERGREN ZS / 91, 26	S	F	G	M	A	C	1		3	IV	1854	Logis de type ternaire. Corniche moulurée à denticules. Puits intégré dans le mur nord. Grange/remise à porte charretière sur pignon. Fournil.
KERGUY	R	M		E	A	C		X	3		Fin XIXe siècle	Logis à comble à surcroît, élévation non ordonnancée à travée, deux portes en rez-de-chaussée, lucarnes en pierre à fronton. Appentis postérieur.
KERIGNAN-IHUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Logis XVIIe siècle remanié non repéré. Type à haut comble à surcroît, porte haute et escalier extérieur. Maçonnerie en pierre de taille.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1 : R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme

Col. 3 : Matériau du gros-œuvre : G= Granite, S= Schiste

Col. 4 : Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6 : Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7 : Nombre d'étages

Col. 8 : Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERIGNAN-IZEL AI / 273	R	M	G	M dès	A	D				II	1875	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Corniche moulurée, souches de cheminées en pierre de taille.
KERLAËN AD / 129	R1	F		E	A	C		X		II	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, haut surcroît et porte haute. Baies à clef plate. Cellier/étable remanié en alignement.
KERLAËN AD / 159	R2	F		E	A	C		X	2	II	4 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées, lucarnes passantes. Étable en alignement avec porte sur pignon.
KERLAËN AD / 224	R3	F	G	M	A	C, D		X		X	XVIe siècle	Logis à fonctions multiples remanié, à trois unités. Logis à pièce unique de plan allongé, porte en arc surbaissé mouluré + deux dépendances contigües sous le même toit. Inscription sur porte du mur mostérieur « IESVS ».
KERLAËN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau sur piédroits, sculptés de masques, ostensor et golgotha.
KERLAËN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1824	Grange/remise à porte charretière sur pignon.
KERLARAN	S	M	G	M	A	C		X		V ?	1494, 1776	Logis daté 1494 en lettres gothiques, remanié en 1776 puis en 1856. Volume initial avant extension : salle en rez-de-chaussée surmontée d'un haut surcroît peut-être divisé en grenier et chambre. Fenêtes à traverses.
KERLARAN	R1	F	G	M	A	C		X	3	III	1856 (date disparue)	Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées. Grange/remise datée 1831 à porte charretière couverte d'un linteau bois sur pignon.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERLARAN	R2	M	G	M	A	C		X		II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièce symétriques, élévation ordonnancée, lucarne médiane passante.
KERLARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau et piédroits.
<u>KERLEBAUT</u> AE / 64, 65	S	M		E	A	Cr, C	I		X		Début XIXe – fin XIXe siècle	Logis à plan en équerre composé d'un corps principal et d'une aile en retour. Présence de deux petits corps postérieurs formant un plan asymétrique. Enclos, verger, cellier, étable.
KERLEBAUT AE / 61	R	F	G	M	A	D		X		IX, I	2 ^{ème} quart XIXe, 2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Alignement composé de : un logis à pièce unique, un logis/étable à deux portes, une grange/remise à porte charretière sur gouttereau abritant également une crèche et une étable.
<u>KERLEBERT</u> Z/T	S	F	G	T	A	C		X	3	II	1849 ?	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à trois travées avant l'obturation des lucarnes latérales. Évier en pierre.
KERLEBERT	R	M	G	T	A	C		X	3	II	1837	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à trois travées, très remanié dans ses parties hautes. Puits circulaire en pierre de taille à base moulurée, superstructure métallique.
KERMENGUY	R	F	G	M dés	A	C		X		II	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques + petit logis. Baies segmentaires à clef en pointe de diamant. Cellier en alignement.
KEROUALAN	R	M	G	M	A	C		X			Début XIXe, fin XIXe siècle	Alignement de deux logis à haut surcroît, portes hautes à pignon.
KERROUSS AD / 201	R1	M		E	A	Cr, P	I				1 ^{er} quart XXe siècle	Maison bourgeoise orientée est. Plan en équerre avec avant-corps, sous-sol. Appentis postérieur. Base en appareil polygonal, corniche moulurée, chaîne d'angle à bossages.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= descenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col. 10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERROUSS AD / 61	R2	F	G	M	A	C, D		X	3	III	Début XIXe siècle	Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées, porte haute centrale. Fenêtres feuillurées. Étable en alignement. Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon.
KERROUSS AD / 61, 62	R3	M		E	A	Cr	1		3	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaire sur sous-sol, double exposition. Corps latéral à croupe, ajouté postérieurement.
KERROUSS AD / 67	R4	F	G	M	A	C		X			1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Ferme en alignement orientée ouest comprenant : un logis à pièce unique et haut surcroît, une vaste étable dont l'élévation est traitée comme celle d'un logis de type III, une grange/remise à porte charretière sur goutterau couverte d'un linteau bois, crèche en appentis. Puits à linteau sur piédroits.
KERROUSS AD / 67	R5	M		E	A	Cr	1		2	VI	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de plan massé, élévation à deux travées. Présence d'un sous-sol. Mur de clôture.
KERROUSS AD / 78	R6	F	G	M	A	P	1		1	VI	Mai 1816	Logis de plan massé, élévations à une travée. Corniche moulurée, Lucarnes-pignon. Grange/remise à porte charretière sur pignon.
KERROUS AD / 307	R7	F	G	M dés	A	C	1		3	IV	Fin XIXe siècle	Logis de type ternaire. Appentis postérieur, étable en appentis sur pignon, crèche indépendante, grange/remise à porte charretière sur pignon.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dés= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERSCAMP	R1	M		E	A	C	1		3	IV	Fin XIXe – début XXe siècle	Logis de type ternaire, variante à trois portes. Grange/remise à porte charretière sur pignon à linteau appareillé en arc segmentaire. Puits à margelle monolithe débordante.
KERSCAMP	R2	M		E	A	C	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire. Lucarne médiane à fronton et clef à pointe de diamant. Puits à linteau sur piédroits daté 18 ? 7. Étable + cellier en alignement (ancien logis XIXe siècle).
KERSCAMP	R3	M		E	A	C		X		II, I	Début XXe siècle	Alignement comprenant : un logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée ; un logis à pièce unique, lucarne à fronton. Étable en alignement.
<u>KERVÉGANT</u>	S	M	G	T	A	D	1		4	IV	Vestiges limite XVIe-XVIIe s., 1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Logis de type ternaire de la 1 ^{ère} moitié du XIXe siècle, variante à plan non symétrique, élévation à quatre travées. Vestiges du logis initial de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle. Cour postérieure close.
<u>KERZEC-IZEL</u>	S	M	G	M	A	C, D	1		2	IV	XVIIIe siècle	Logis de type ternaire, variante à deux travées. Moellon régulier. Arcs de décharge au-dessus des baies du rez-de-chaussée.
KERZEC-IZEL	R	M	G	M	A	C		X			XVIe siècle, 1755	Logis XVIe siècle remanié en 1755. Bel appareillage en moellon équarri. Deux portes en rez-de-chaussée en accolade et en anse de panier. Haut surcroît acugle. Ancien logis/étable ?
LANN-ROZE ZN / 416	R	M		E	A	Cr brisée	1		4		3 ^{ème} quart XIXe siècle	Maison bourgeoise à plan double en profondeur, élévation à quatre travées (trois portes en rez-de-chaussée, quatre portes-fenêtres à l'étage). Enduit rose. Jardin enclos d'un muret, surmonté d'une grille.
MANE RIVALAIN	R1	F		E	A	C	1		3	IV	Milieu XIXe siècle	Logis de type ternaire.
MANE RIVALAIN	R2	M	G	M	A	C		X		I	XVIIIe siècle	Alignement de deux logis à pièce unique en moellon équarri, à haut comble à surcroît et fenêtre de comble. <u>N.B.</u> : toiture en ruines.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-œuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
MANE RIVALAIN	R3	M		E	A	Cr	1		3	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire à plan double en profondeur. Fenêtre médiane de l'étage double.
MOURILLON (LE) AE / 27	R1	M		E	A	C	1		6	IV, VI	Début XXe siècle	Auberge de type ternaire (variante à trois portes en rez-de-chaussée), associée à un logis de plan massé à une pièce par étage (variante à 3 ^{ème} travée différenciée correspondant à un lieu de stockage ?)
MOURILLON (LE)	R2	M		E	A	Cr	1		2, 1		Début XXe siècle	Maison bourgeoise à plan en équerre avec avant-corps latéral. Élévation à deux travées sur corps de logis et une travée sur avant-corps. Décor : bandeaux, corniche à modillons, cheminée d'angle à bossage, clefs plates, soubassement en pierre de taille. N.B. : logis à l'imitation des maisons lorientaises du XVIIIe siècle.
PENQUÉLEN ZP / 57	R1	M	G	M	A	Cr, C	1		2	VI	2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Logis de plan massé à étage carré, élévation à deux travées. Cheminée sur gouttereau postérieur, fenêtres feuillurées. Écurie dans l'alignement.
PENQUÉLEN ZP / 160	R2	M	G	M	A	C				IX	1874	Logis/étable ou logis à fonctions multiples à deux portes. Porte cintrée, fenêtres feuillurées, ancien pignon découvert.
PETITE KERGREN (LA)	R	F	C r	M	A	C		X		II, I	2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Alignement compenant : un logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée ; un logis à pièce unique + dépendance. Lucarnes passantes.
PONT-KERROUS ZN / 256, 255	R	F	G	M	A	C	1		2	VI	Fin XIXe siècle	Alignement comprenant : un logis de plan massé à étage carré et élévation à deux travées ; trois dépendances en alignement et en rez-de-chaussée.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
<u>RONQUÉDO</u> ZS	S	M	G	M	A	D	1			X	1616	Logis de prêtre (calice) sur dépendance, accessible par un escalier extérieur. Rez-de-chaussée à usage agricole (remanié au XIXe siècle). Étage à usage d'habitation (logis) et de grenier (partie en prolongement).
<u>ROZE (LE)</u> ZH /	S	M	G	M	A	C		X	2	II	1856	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées, lucarnes passantes.
SAINT-AMAND AI / 65	R1	M		E	A	C	1		3	IV	1876	Logis de type ternaire à double exposition. Soubassement et souches en pierre de taille, bandeau, chaîne d'angle, corniche moulurée à denticules, fenêtres feuillurées.
SAINT-AMAND AI / 63	R2	M	G	M	A	C		X		II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane et passante.
TRINITÉ (LA) ZO / 105	R1	M		E	A	C	1		2	VI	Début XXe siècle	Logis de plan massé, élévation à deux travées. Cheminée sur pignon et gouttereau.
TRINITÉ (LA)	R2	M		E	A	C		X		II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon passante.
TRINITÉ (LA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau sur piédroits + auge.
TRINITÉ (LA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau sur piédroits, fin XIXe siècle.
TRINITÉ (LA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur gouttereau abritant également une étable.
TRINITÉ (LA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur pignon.
TY PLANCHE	R	M	G	M	A	C				VIII, I	Milieu XIXe siècle	Logis jumelé en rez-de-chaussée à pièce unique. Dépendance dans l'alignement, soue en appentis.
Sur section AH Non cadastrée	R	M		E	A	Cr	1		3	IV	Fin XIXe siècle	Logis d'angle de type ternaire orienté à l'ouest. Cheminée sur pignon et gouttereau.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col. 1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col. 10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Carte IGN 1/25000 ^e , partie ouest de la commune.	
Pl.	II	Carte IGN 1/25000 ^e , partie est de la commune.	
Fig.	1	Kerdual , rue du Scorff. Maison non repérée, remontée au début du XIX ^e siècle avec des matériaux du XVII ^e siècle. Photo ancienne vers 1950. (collection particulière).	97 56 0978 X
Fig.	2	Kerdéhoret , ferme, vue générale de l'ensemble des bâtiments.	99 56 0157 X
Fig.	3	Kerdéhoret , ferme, vue générale du logis daté 1877 et du cellier.	99 56 0158 X
Fig.	4	Kerdéoret , ferme, vue générale de la grange/remise.	99 56 0160 X
Fig.	5	Kerlaouën , ferme, logis ouest, élévation sud.	98 56 0131 X
Fig.	6	Kerlaouën , ferme, logis est, élévation sud.	98 56 0130 X
Fig.	7	Kerlaouën , ferme, puits, vue générale.	98 56 0132 X
Fig.	8	Penquélen , ferme n°1, vue générale du logis et de l'ancienne écurie en alignement.	99 56 0155 X
Fig.	9	Penquélen , ferme n°2, vue générale de l'élévation sud.	99 56 0156 X

Pl. 1 Carte IGN 1/25000^e, partie ouest de la commune

● repéré

⊙ étudié



☐ repéré ☒ étudié




Fig. 1 **Kerdual**, rue du Scorff. Maison non repérée, remontée
au début du XIX^e siècle avec des matériaux du XVII^e
siècle. Photo ancienne vers 1950. (collection particulière).

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 0978 X



Fig.02 Kerdéhoret, ferme. Vue générale de l'ensemble des bâtiments.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00157 X



Fig.03 Kerdéhoret, ferme. Vue générale du logis daté 1877 et du cellier.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00158 X



Fig.04 Kerdéhoret, ferme. Vue générale de la grange/remise.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00160 X



Fig.05 Kerlaouën, ferme. Logis ouest, élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00131 X



Fig.06 Kerlaouën, ferme. Logie est, élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00130 X



Fig.07 Kerlaouën, ferme. Vue générale du puits.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00132 X



Fig.08 Penquelen, ferme n 1. Vue générale du logis et de l'ancienne écurie en alignement.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00155 X



Fig.09 Penquelen, ferme n 2. Vue générale de l'élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00156 X

