

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Pont-Scorff
Titre courant : **maisons et fermes**
Dénomination : maisons, fermes

Référence : IA56002004

Cartographie : Lambert0 0166620;2327760/0166620;2334650/0171820;2334650/0171820;2327760

Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. .

Commentaire : Maisons et fermes datant des 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle ;
dates portées : 1564, 1603, 1669, 1702, 1711, 1713, 1734, 1740, 1741, 1759, 1761, 1768, 1772, 1777,
1782, 1784, 1787, 1808, 1812, 1813, 1814, 1826, 1829, 1832 (3 fois), 1833, 1836, 1837, 1842, 1845, 1846,
1847, 1849, 1856, 1861, 1865, 1866, 1868, 1875, 1877, 1878, 187. (?), 1880, 1881, 1889, 1891, 1896,
1900, 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1926

DESCRIPTION

RECENSEMENT : bâti INSEE : 856 repérées : 146 étudiées : 22

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; pierre de taille; enduit; pan de bois

Couverture : ardoise; tuile mécanique

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE							PLAN							REMARQUES		
	Sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage	Nombre de travées	Pignon		Typologie	Datation
10 place de la Mairie AL / 124	X	X		X			X			X	E	2	3	Cr	V	Début XIXe siècle	Logis reconstruit sur parcellaire médiéval. Couloir latéral, cheminée sur gouttereau, cave.
12 place de la Mairie AL / 268			X			X		X	X	E	1	4	½ Cr, C			Début XXe siècle	Logis composé de deux corps distincts. Étage + étage en surcroît. Lucarne néo-gothique, garde-corps en fer.
14 Place de la Mairie AL / 89, 90		X		X					X	E	1		C	VI	1 ^{er} quart XXe siècle	Anciennes boutiques contiguës. Enduit à refends avec fausse chaîne d'angle. Baies en arc segmentaire au rez-de-chaussée.	
22 place de la Mairie AL / 84		X		X	X	X			X	E	1		½ Cr, C	V, VI	2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis construit sur parcellaire médiéval. Double porte desservant le couloir de l'habitation et le commerce. Élévation irrégulière.	
24 place de la Mairie AL / 83	X	X		X	X				X	E	1	2	C			Début XIXe siècle	
26 place de la Mairie AL / 82			X	X				X		E	1	2	C	III	Fin XIXe siècle	Logis présentant une élévation à deux travées en quinconce.	
28 place de la Mairie AL / 81			X	X				X		E	2	3	C	III	XIXe siècle	Logis remanié au rez-de-chaussée. Élévation à trois travées et porte latérale. Corniche moulurée.	
30 place de la Mairie AL / 80	X	X		X	X	X	X		X	P, E	1, S	1	C, Cr	V	1 ^{ère} moitié XVIIe siècle	Logis à encorbellement sur solives. Entrée latérale, escalier rampe sur rampe. Étage en surcroît	

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						REMARQUES			
	Sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Etage		Nombre de travées	Pignon	Typologie
<u>32 place de la Mairie AL / 78</u>			X	X		X		X	X	M Dé s	1	5	Cr	IV	2 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis de type ternaire. Façade initialement enduite. Soubassement, bandeau, chaîne d'angle et corniche en pierre de taille. Comble habitable.
58 place de la Mairie AL / 76			X		X	X		X		E	RC		C	III	Début XXe siècle	Logis à élévation irrégulière et porte décentrée. Cave. Appentis postérieur. Comble habitable. Lucarnes à fronton, corniche moulurée, baies à clef en pointe de diamant.
42 place de la Mairie AL / 168		X		X		X	X		X	M	1		Cr		Fin XIXe siècle	Logis à pignon sur rue avec entrée sur cour. Cheminée sur gouttereau et pignon.
44 place de la Mairie AL / 135		X		X			X			M	RC	1	Cr	I	Fin XIXe siècle	Logis à pièce unique, lucarne médiane.
46 place de la Mairie AL / 136			X	X	X			X		E	1	3	Cr	VI	Fin XIXe, début XXe siècle	Logis/commerce à trois travées ordonnancées et trois portes en rez-de-chaussée : porte cochère ; porte de boutique ; porte privée menant à l'étage. Corniche en bois, clefs moulurées. Cheminée sur gouttereau.
48 place de la Mairie AL / 138			X	X		X		X		M	1	2	C	III	Fin XIXe, début XXe siècle	Logis de plan allongé à deux travées. Cave. Corniche en bois.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDESPignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupeMise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de boisÉtage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						Datation	REMARQUES		
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage			Nombre de travées	Pignon
<u>50 place de la Mairie</u> AL / 139			X		X	X			X	E, T	1	4	P, Cr, ½ Cr	VIII	1911	Logis à plan en équerre avec avant-corps latéral couvert en pavillon. Cave. Soubassement et chaîne d'angle en pierre de taille. Baies à clef plate. Cheminée sur gouttereau. Signé JASSERON et LE QUINTREC Fils.
<u>52 place de la Mairie</u> AL / 142	X		X	X	X			X		M dés	1	5	D	IV	Fin XVIIIe, début XIXe siècle. Vestige du XVIIe siècle	Logis de type ternaire, variante à cinq travées. Étage de comble. Façade initialement enduite. Bandeau, corniche, chaîne d'angle formant pilastre, souches de cheminée moulurées. Pignon est du XVIIe siècle avec cheminée et placard mural.
<u>54 place de la Mairie</u> AL / 143	X	X		X	X	X	X		X	E	1	3	Cr, R	V	2 ^{ème} moitié XVIII ^e siècle	Logis à pignon sur rue, élévation à trois travées, plan double en profondeur, entrée latérale. Cave. Cheminée sur gouttereau, corniche en bois.
<u>56 place de la Mairie</u> AL / 144	X		X	X	X			X		E	1	3	C	V	2 ^{ème} moitié XVIII ^e siècle	Logis idem n° 54, variante à façade sur rue. Corniche moulurée en pierre. Escalier rampe sur rampe.
<u>58 place de la Mairie</u> AL / 145	X		X	X	X			X		E	1	3	C	IV	2 ^{ème} moitié XVIII ^e siècle	Logis de type ternaire à faux plan double en profondeur : appentis postérieur abritant la cuisine et l'escalier droit. Cave. Cheminée sur gouttereau.
<u>60 place de la Mairie</u> AL / 146		X		X	X		X			M dés	1	2	Cr	III	1926	Logis de plan massé, élévation à deux travées. Chaîne d'angle, bandeau, baies à clef plate, corniche. Lucarne à fronton.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN										REMARQUES
	Sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage	Nombre de travées	Pignon	Typologie	Datation	
<u>62 place de la Mairie</u> <u>AL / 147</u>			X		X	X		X	X	E	1	3	Cr	IV	1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Logis de type ternaire. Variante présentant une élévation postérieure à deux travées et deux étages carrés. Aile en retour à pan de bois et brique enduite. Lucarne-pignon avec œil de bœuf, bandeau et chaîne d'angle enduite.	
16 rue Prince de Polignac AL / 93	X	X		X		X		X	X	E	1		C	I	1711, vestiges XVIe siècle	Logis à pièce unique de plan allongé et faux plan double en profondeur (appentis postérieur du XVIIIe siècle abritant l'escalier). Niche à saint du XVIe siècle. Inscription sur élévation postérieure : « P : LE DAIN ».	
14 rue Prince de Polignac AL / 95		X		X			X			E	1, S	1	C	III	Fin XIXe, début XXe siècle	Logis de plan massé à étage, élévation à une travée + porte. Lucarne en pierre, aile postérieure moderne en prolongement.	
12 rue Prince de Polignac AL / 96	X		X	X				X		E	1		C	III	Fin XVIIIe, début XIXe siècle, vestiges XVIe siècle	Logis à élévation irrégulière avec vestiges de baies du XVIe siècle et remaniements du XXe siècle.	
10 rue Prince de Polignac AL / 97	X		X	X				X		E	1		C		1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Maison d'angle à travées irrégulières	

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.**LÉGENDES**Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupeMise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de boisÉtage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						Typologie	Datation	REMARQUES	
	Sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage				Nombre de travées
<u>8 rue Prince de Polignac</u> AL / 111	X		X	X			X		X		1		Cr, brisée	V	XVIIIe et XIXe siècles	Maison d'angle à deux élévations : élévation à trois travées ordonnancées sur le mur gouttereau ; élévation irrégulière et remaniée sur le pignon avec ancienne entrée latérale. Dépendances.
<u>11 rue Prince de Polignac</u> AL / 267	X	X		X			X			M	1	2	C	III	XVIIIe siècle	Logis de plan massé à étage carré, élévation à deux travées. Escalier à retours sans jour, en charpente. Cheminée sur gouttereau. Appentis latéral.
3 rue Prince de Polignac AL / 156	X		X	X				X		M	1		C	III	Fin XIXe siècle	Maison remaniée vers 1950. Élévation irrégulière, porte du XVIIe s. Appentis postérieur à pan de bois.
9 rue Prince de Polignac AL / 122			X	X				X		E	1	3	C	IV	Début XIXe siècle ?	Logis de type ternaire remanié. Appentis postérieur.
1 rue Théophile Guyomar AL / 98	X		X	X				X		E	1	3	C	VI	2 ^{ème} moitié XVIIIe siècle	Logis/commerce (?) à deux portes en rez-de-chaussée.
2 rue Théophile Guyomar AL / 151	X		X	X				X		M	1	3	C	IV	1832	Logis de type ternaire.
7 rue Théophile Guyomar AL / 103			X		X	X		X		E	1	3	Cr	IV	1903	Logis de type ternaire sur cave, perron avec escalier à deux volées droites.
13 rue Théophile Guyomar AL / 107	X		X	X				X		M	S		C	VII	XVIIIe siècle	Logis jumelés. Arc de décharge au-dessus des linteaux. Escalier extérieur droit en maçonnerie.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastrre 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						REMARQUES			
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mi toyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage		Nombre de travées	Pignon	Typologie
2 rue Théophile Guyomar AL / 110	X		X	X				X		M	1	3	C	III	1564, XVIIIe siècle	Logis daté 1564 ayant subi des remaniements au XVIIIe siècle (perçement de nouvelles baies). Lucarnes à fronton mouluré – date et inscription.
4 rue Théophile Guyomar AL / 109	X		X	X				X		M	1	3	C	III	XVIIIe siècle	Logis très peu profond, à un étage, élévation à trois travées. Comble éclairé par trois jours. N.B. : le n°4 rue Théophile Guyomar et le n°8 rue Prince de Polignac semblent être des extensions du n°2 rue Théophile Guyomar.
13 rue de Lorient AL / 221	X		X	X				X		M	S		C	(I)	1 ^{ère} moitié XIXe siècle	Logis à pièce unique + cellier en alignement.
15 rue de Lorient AL / 60			X	X				X		E	1	3	C	IV	4 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis de type ternaire, variante à trois portes en rez-de-chaussée. Décor : bandeau.
17 rue de Lorient AL / 59			X	X				X		E	S		C	IX	XIXe siècle	Logis à fonctions multiples abritant sous le même toit salle, chambre, cellier. Appentis postérieur. Remaniements XXe siècle.
2 rue de Lorient AK / 118			X	X				X		E	2, S	X	C		2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis à plan en T, rez-de-chaussée sur garage. Escalier rejeté à gauche.
23 rue de Langle de Cary AL / 233			X	X				X		E	1	2	C	VI	XIXe siècle	Logis associé à une boutique ou un cellier (?)
38 rue de Langle de Cary AK / 50			X	X				X		M	1, S	2	C		1 ^{er} quart XXe siècle	Logis sur cave. Lucarne en pierre de taille, base en fausse pierre de taille.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroit.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						REMARQUES			
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Etage		Nombre de travées	Pignon	Typologie
36 rue de Langle de Cary AK / 37			X	X				X		E	1	2	C		Début XXe siècle	
34 rue de Langle de Cary AK / 47			X	X				X		E	1	3	C	VI	Début XXe siècle	Logis avec passage sur cour + boutique au rez-de-chaussée.
5 rue Terrien AK / 60	X		X	X				X		E	1		C	III	XIXe siècle	Logis à élévation irrégulière, rez- de-chaussée à deux portes et fenêtres modernes. Fenêtres de l'étage à feuillure, corniche en bois.
<u>1 rue Terrien</u> <u>AK / 202</u>	X	X					X	X	X	M	1	1	C	V	XVIIe siècle	Logis à pignon sur rue, élévation à une travée irrégulière et porte cintrée latérale. Fenêtre du rez- de-chaussée à étaie = boutique. Tourelle d'escalier latérale. Cheminée sur refend.
7 rue Terrien AK / 61			X	X				X		E	1		C	III	XIXe siècle	Logis à élévation irrégulière. Rez- de-chaussée à deux portes, fenêtres à feuillures, corniche en bois.
13 rue Terrien AK / 149	X		X	X				X		E	1	3	C	IV	Fin XIXe siècle	Logis de type ternaire reconstruit sur parcelle ancienne / ou façade refaite.
15 rue Terrien AK / 148	X			X				X		E	RC, S	2	C		Début XXe siècle	Logis reconstruit sur parcelle ancienne. Lucarnes passantes en pierre.
17 rue Terrien AK / 405			X	X				X		E	RC, S		C	IX(?)	Début XXe siècle	Logis en rez-de-chaussée à deux portes : partie logis, partie cellier (?) rez-de-chaussée surélevé.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE							PLAN							REMARQUES		
	Sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage	Nombre de travées	Pignon		Typologie	Datation
<u>23 rue Terrien</u> <u>AK / 361</u>	X	X		X		X	X	X		X	M, E	1		C	V	XVIIe siècle	Logis à pignon sur rue, porte cintrée latérale. Ancienne maison à pan de bois devenue façade en moellon sans encorbellement. Petite dépendance XVIIIe siècle en alignement au nord.
25 rue Terrien AK / 360	X		X	X				X		E	RC			C		XVIe siècle, 1740, fin XIXe siècle	Logis du XVIe siècle, daté 1740, remanié fin XIXe siècle. Logis à deux pièces non symétriques en rez-de-chaussée, deux portes dont une accolade.
34 rue Terrien AK / 21			X	X				X		E	1	3	C	IV	Fin XIXe siècle	Logis de type ternaire, variante à porte supplémentaire.	
30 et 32 rue Terrien AK / 25			X	X				X		E	1	3	Cr	VII	Début XXe siècle	Logis jumelés de type ternaire sur cave, variante avec commerce au rez-de-chaussée.	
28 rue Terrien AK / 26			X	X				X		E	RC, S			C	II	XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée sans travée, lucarnes en pierre disposées en quinconce. Appentis postérieur.
20 rue Terrien AK / 30	X		X	X				X		E	RC, S			C	II	Début XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante en pierre. Appentis postérieur.
18 rue Terrien AK / 31	X	X		X			X			M	1			I	III	XVIIe, XVIIIe siècle	Logis de plan massé à deux pièces superposées. Porte cintrée latérale. Appentis postérieur. Date dans un cartouche au-dessus de la fenêtre du 1 ^{er} étage (1689 ?).
16 rue Terrien AK / 39		X		X				X		E	1	2			IV	Fin XIXe siècle	Logis initialement de type ternaire (?)

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastré 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						REMARQUES			
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage		Nombre de travées	Pignon	Typologie
12 et 14 rue Terrien AK / 34, 392			X	X				X		E	1	2	C	VII	Fin XIXe siècle	Logis jumelés, élévation à deux travées + porte. Reconstitué sur parcellaire ancien. Corniche en bois.
20 rue du Général de Langle de Cary			X	X			X			M dés	1	3	C	VI	Fin XIXe siècle	Logis sans doute formé de deux boutiques en rez-de-chaussée avec couloir central distribuant l'étage : quatre portes en rez-de-chaussée, corps à l'ouest (un étage) ajouté peu après.
23 rue du Général de Langle de Cary AL / 233	X		X	X	X		X			E	1, S	5	D	IV	1787	Logis de type ternaire, variante à cinq travées. Rez-de-chaussée surélevé sur cave. Lucarnes à fronton de pierre éclairant le comble à surcroît. <u>Évier</u> .
Rue du Général de Langle de Cary			X	X			X	X		E	1	3	Cr	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaire à plan double en profondeur. Dépendance en alignement : porte en brique, œil de bœuf, croupe sur rue, épi de faitage.
7 rue de la Libération AK / 227			X	X						E	1, S	3	C	IV	2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis de type ternaire, surcroît habitable, lucarne-pignon.
Rue de la Libération AK / 54			X	X	X		X			E	1, S	2	C		1 ^{er} quart XXe siècle	Base en appareil polygonal.
11 rue de la Libération AK / 73			X	X		X				RC, S				VIII	2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis à plan en L avec corps en avancée à pignon.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDES

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1983

ADRESSE	PARCELLE						PLAN						REMARQUES			
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Masé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage		Nombre de travées	Pignon	Typologie
27 rue de la Libération AK / 403		X		X				X		E	1	3	C	VI	Fin XIXe siècle	Maison d'angle à pan coupé à une travée. Élévation principale à trois travées correspondant à un commerce + pièce principale. Appentis en alignement.
4 rue du Dr Rialland AK / 403				X				X		E	1			III	Début XIXe siècle	Logis à deux pièces superposées.
6 rue du Dr Rialland AK / 403		X	X					X		E	RC, S			I	XVIIIe siècle	Logis de plan allongé à pièce unique. Porte cintrée, lucarne en bois refaite.
10 rue du Dr Rialland AK / 16		X		X				X		M dés	1	3	C	IV	1905, 1908	Logis de type ternaire. Baies à linteaux délardés en arc segmentaire.
Rue du Dr Rialland. Écple Saint-Aubin AK / 15				X						E	RC				1 ^{er} quart XXe siècle	
45 rue du Général de Gaulle AK / 136		X		X				X		M dés	1	3	C	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaire sur cave. Dépendance en rez-de-chaussée construit en alignement.
43 rue du Général de Gaulle AK / 137		X	X							E	1	2	C		1 ^{er} quart XXe siècle	
41 rue du Général de Gaulle AK / 102		X		X				X		E	1	3	C	IV	1909	Logis de type ternaire avec garage à porte charretière en alignement. Plan double en profondeur. Lucarne-pignon à fleuron.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDESPignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupeMise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de boisÉtage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1983

ADRESSE	PARCELLE							PLAN							REMARQUES		
	sur cadastre ancien	Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage	Nombre de travées	Pignon		Typologie	Datation
22 rue du Général de Gaulle AK / 95			X		X				X		E	1	3	C	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire.
14 rue du Général de Gaulle AK / 91			X		X				X		E	1	5	C	IV	Début XXe siècle	Ancienne gendarmerie. Plan double en profondeur sur cave. Élévation à cinq travées. Lucarne-pignon. Portail latéral sur cour, dépendance en retour sur cour.
12 rue du Général de Gaulle AK / 88			X		X				X		E	1	3	C	VI		Logis à deux portes en rez-de-chaussée desservant la pièce d'habitation et la boutique. Cheminée sur gouttereau.
8 rue du Général de Gaulle AK / 461			X	X					X		E	1	3	C	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire.
17 rue du Général de Gaulle AK / 110			X	X					X		E	1	3	C	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire, variante à trois travées irrégulières et boutique.
15 rue du Général de Gaulle AK / 111			X	X			X				E	1	2	C		Début XXe siècle	
13 rue du Général de Gaulle AK / 523			X	X					X		E	1	3	C	IV	Début XXe siècle	Logis de type ternaire.
7 rue du Général de Gaulle AK / 114			X				X				E	1		Cr brisé		2 ^{ème} quart XXe siècle	Unicum. Toit en tuile brisé. Étage dans le comble.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.**LÉGENDES**

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

Cadastre 1983

ADRESSE	sur cadastre ancien	PARCELLE						PLAN						Typologie	Datation	REMARQUES
		Etroite	Large	Mitoyen	Isolé	Jardin	Pignon sur rue	Massé	Allongé	Plan double	Matériau	Étage	Nombre de travées			
5 rue du Général de Gaulle AK / 115			X	X				X		E	1	3	Cr		2 ^{ème} quart XXe siècle	
3 rue du Général de Gaulle AK / 116			X	X				X		E	1	3	C		2 ^{ème} quart XXe siècle	Présence d'une cave. Appareil polygonal à la base. Lucarne-pignon.
rue du Vieux Pont	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1837	Logis non repéré. Inscription C.C. ; + épées croisées + boulet enflammé.
9 rue du Vieux Pont AL / 161	X			X			X			E	1	2	C	III	Daté 1784	Logis à étage et élévation à deux travées. Baies enduites à encadrement contrasté.
7 rue du Vieux Pont AL / 161	X			X				X		E	1	3	C	III	2 ^{ème} moitié XVIIIe siècle	Logis à étage et élévation à trois travées. Lucarne en pierre de taille, baies à encadrement contrasté. Escalier d'accès sur façade.
Rue du Vieux Pont AL / 10				X			X			E	1	2	C	III	1833	Logis remanié fin XIXe siècle. Appentis postérieur et latéral.
Rue du Vieux Pont AL / 23	X			X			X		M	RC			C		1759	Présence d'une cave, rez-de-chaussée accessible par escalier extérieur droit, parallèle à la façade. Lucarne non passante datée 1759.
rue du Vieux Pont AL / 25	X						X		X	M	1, S				XVIIe siècle	Ancien édifice artisanal XVIIe siècle. Remanié aux XIXe et XXe siècles. Pignon sur rue, rez-de-chaussée à demi enterré. Fromagerie fin 1940.
Rue du Vieux Pont AL / 215	X						X	X	M	RC, S					XVIIe siècle	Logis (?) très remanié aux XIXe et XXe siècles.
Rue du Vieux Pont AL / 24			X	X				X	M	RC			C	II	Milieu XIXe siècle	Alignement de deux logis : à deux pièces symétriques et élévation ordonnancée ; à pièce unique.

N.B. : les œuvres sélectionnées sont soulignées.**LÉGENDES**

Pignon : D= Pignon découvert, C= pignon couvert, A= appentis, R= pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe

Mise en œuvre : M= moellon, E= enduit, T= pierre de taille, P= pan de bois

Étage : RC= en rez-de-chaussée, 1= 1 étage, 2= 2 étages, S= surcroît.

Typologie

Type I= logis à pièce unique, type II= logis à deux pièces symétriques, type III= logis à étage, type IV= logis de type ternaire, type V= logis à pignon sur rue, type VI= logis associé à un commerce, type VII= logis jumelés, type VIII= logis à avant-corps latéral, type IX= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
BOIS (LE) ZI / 75	R1	M	G	M	A	C, P	1		5	IV	XVIIIe s. remanié XIXe siècle	Logis fin XVIIIe s. de type ternaire, agrandi au XIXe siècle de deux pavillons latéraux. Puits XVIIe siècle. Four à pain.
BOIS (LE) ZI / 75	R2	F	G	M	A	D		X			XVIIIe siècle	Alignement : logis + dépendance. Lucarnes passantes à fronton.
BOURCÉCOGNE ZB / 72	R	M	G	M	A	D		X		I	Fin XIXe siècle	Alignement de trois logis à pièce unique + cellier. Lucarnes passantes à pignon.
BOURCÉCOGNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau sur piédroits.
BRÉMELIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1861	Alignement de deux logis, l'un de plan massé à étage, l'autre à surcroît et trois travées. Inscription. Ensemble non repéré. Remaniements.
BRÉMELIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Cellier à porte sur pignon.
BRÉMELIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à margelle monolithe et superstructure métallique.
BRÉMELIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Cellier à porte sur gouttereau, en alignement d'un logis.
BRÉTAUDIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1734	Logis non repéré.
COSQUER (LE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1772	Puits à linteau sur piédroits. Décor de masques humains, de figures géométriques, d'animaux affrontés et de boules d'amortissement.
ER LONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur gouttereau.
GOMENAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1891	Grange/remise à porte charretière sur pignon.
GOMENAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits circulaire à margelle monolithe et superstructure métallique.
GOVERHUEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1813	Non repéré.
GUERIZOUET ZV / 25	R	F		E	A	C		X			Fin XIXe siècle	Grange/remise avec porte charretière sur gouttereau dans l'alignement du logis.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étale, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KER ANNA ZR / 87	R	M	G	M	A	C		X		II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, cave à demi enterrée, élévation ordonnancée. Corniche moulurée, lucarne-pignon. Appentis postérieur.
KERBAUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits circulaire à superstructure métallique.
KERBAUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur pignon.
KERBLOUC'H ZP / 79	R	M		E	A	C	I		3	IV	4 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis de type ternaire. Chaîne d'angle, bandeaux, corniche moulurée, souches en pierre de taille, fenêtres feuillurées.
KERBOUHC ZA / 19	R	M	G	M	A	C		X		I, II	Fin XIXe siècle	Alignement de deux logis. Lucarnes à fronton.
KERCOUSIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits carré, superstructure métallique.
KERDRIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits à linteau sur piédroits.
KERDRIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1849	Ferme non repérée à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées. Dépendance dans l'alignement.
KEREVEN ZE / 98, 101, 102	R	F		E	A	C	I		3	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Ferme de type ternaire, à plan double en profondeur. Lucarnes en pierre de taille, corniche à modillons, linteaux à clef saillante. Double grange/remise à porte charretière sur pignon.
KEREVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1846	Puits à linteau sur piédroits + auges.
KEREVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Niche à chien incorporée dans le mur d'une maison ruinée.
KEREVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Four à pain.
KEREVEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Ancien lavoir.
KERGAL ZE / 75	R	M	G	M	A	C		X	3	II	1880	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à trois travées. Lucarnes passantes.
KERGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1808	Maison non repérée portant une inscription.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étale, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Remise à demi-croupe.
KERGAL ZE / 74	R2	F	G	M	A	C		X		VIII, II	Début XIXe s., fin XIXe siècle	Alignement comprenant un logis jumelé, un logis à deux pièces symétriques et un cellier.
KERGANAOUEN ZT / 111	R1	M	G	M	A	C		X		II	Début XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante.
KERGANAOUEN ZT / 120	R2	M	G	M	A	C	1		2	VI	1900	Moellon désenduit.
KERGANAOUEN ZT / 120 (?)	R3	M	G	M	A	C		X		II	XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarnes passantes. Porte XVIe siècle remployée.
KERGANAOUEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits carré à superstructure métallique.
KERGOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Puits carré à superstructure métallique.
KERGOAT ZH / 41	R	F	G	M	A	C		X		I	1866	Alignement : logis à pièce unique + dépendance, lucarne-pignon. Grange/remise à porte charretière sur gouttereau. Puits.
KERGUEN	-	M	G	M	A	C	1		3	VI	Daté 1878	Logis non repéré.
KERGUEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1845	
KERGUERIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur pignon couverte d'un linteau de bois.
KERGUERIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Alignement XIXe siècle : logis à pièce unique + étable. Remplois d'éléments anciens.
KERHUIC-IHUEL ZR / 92	R1	M		E	A	C		X		II	Début 2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane.
KERHUIC-IHUEL ZR / 91	R2	M		E	A	C		X		II	Début 2 ^{ème} quart XXe siècle	Idem.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERHUIC-IHUEL ZR / 91	R3	F		E	A	C	1		3	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaire. Linteaux à clefs plates. Grange/remise dans l'alignement à porte charretière sur gouttereau daté 1865. Puits daté 1909 à superstructure métallique.
KERHUIC-IHUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1847	
KERHUIC-IHUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1875	Puits à linteau sur piédroits, base en pierre de taille.
KERHUIC-IHUEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur pignon et partie habitation (?)
KERHUIC-IZEL ZR / 97	S	F	G	M	A	C		X		X	2 ^{ème} quart XVIIIe siècle	Logis de plan très allongé à haut surcroît percé de gerbières intégrées. Corniche moulurée, porte XVIe remployée.
KERJEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1856	Penty non repéré.
KERJEAN ZI / 89	R	F	G	M	A	C		X		II	1829, 1877	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée daté 1829. Lucarne médiane passante datée 1877. Étable dans l'alignement.
KERJEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1777	Puits à linteau sur piédroits. Décor de masques humains. Inscription : « LE LESLÉ ».
KERLAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Ferme non repérée à comble à surcroît, élévation ordonnancée à trois travées, pignon découvert. Étable en alignement. Cellier à porte sur pignon.
KERLAU ZT / 101	R	M	G	M	A	C				II	Début XXe siècle	Maison à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Appentis latéral. Four à pain.
KERLIFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1836	Puits à linteau sur piédroits.
KERLIFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1814	Maison non repérée. Baies à linteaux segmentaires.
KERLIFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1910	Maison non repérée à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée et lucarne à fronton médiane.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
KERMÉRIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur pignon et cheminée sur pignon opposé.
KERMISÈRE ZM / 77	R	M		E	A	C		X		II	1 ^{er} quart XXe siècle	Maison à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne à fronton, passante et médiane. Corniche.
KERMORVAN ZO / 140	S	M	G	T	A	C	1		2	VI	XVIIe siècle, 1713	Maison du XVIIe siècle de plan massé portant la date 1713, sans doute celle d'un remaniement postérieur.
KEROTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière sur gouttereau en alignement d'un logis.
KERSAMEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Remise à demi-croupe.
KERVARZAOUËN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1702	Grange/remise à porte charretière en arc segmentaire sur pignon. Pignon découvert.
KERVARZAOUËN ZS / 72	S	M	G	T, M	A	C		X		II	187.	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon médiane. Corniche bois moulurée.
KERVARZAOUËN ZS / 74	R1	M	G	M	A	C	1		3	IV	1881	Logis de type ternaire à baies feuillurées. Puits à superstructure métallique et base en pierre de taille.
KERVENNEC ZP / 52	R1	M	G	M	A	C	1		3	IV	1868	Logis de type ternaire. Appentis postérieur. Dépendance avec porche traversant.
KERVENNEC ZP / 54	R2	M	G	M	A	C	1		3	IV	Fin XIXe siècle	Logis de type ternaire. Puits à linteau sur piédroits daté 1847. Four. Remise.
KERVENNEC ZP / 50	R3	M	G	M	A	C		X			Fin XIXe siècle	Alignement.
KERVEZE ZA / 47	R	M	G	M	A	C				II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, en rez-de-chaussée, intégré dans un alignement. Deux puits à linteau sur piédroits. Petit cellier.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros-oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
<u>KERVINIOU</u> <u>ZS / 68</u>	S	F	G	M	T	D		X		X	1768	Logis à fonctions multiples superposées, porte haute, angle abattu.
KERVINIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1761	Puits à linteau sur piédroits, décor géométrique.
KERVINIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1782	Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon, inscription.
KERVINIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon.
KERVORCHANT ZV / 47	R	F	G	M	A	C		X			4 ^{ème} quart XIXe siècle	Alignement : logis + écurie + étable. Four. Puits.
<u>KERYAQUEL</u> <u>ZM / 319</u>	S	M	G	M	A	C		X		I	1832	Logis à pièce unique. Baies en arc segmentaire. Lucarne-pignon.
KERYAQUEL ZM / 312	R1	F		E	A	C		X	2	II	Fin XIXe. – début XXe siècle.	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées. Dépendance en retour d'équerre. Puits (2).
KERYAQUEL ZM / 396	R2	F		E	A	C	I		3		2 ^{ème} moitié XIXe siècle	Logis à bandeau et chaîne d'angle peints. Grange/remise à porte charretière sur pignon. Puits à superstructure métallique.
KERYAQUEL ZM / 397	R3	M		E	A	C		X		II	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon. Intégré dans un alignement.
KERYAQUEL ZM / 319	R4	M	G	M	A	C		X		I	2 ^{ème} quart XIXe siècle	Logis à pièce unique.
LANN-HIR ZR / 84	R	M	G	M	A	D		X		II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne passante.
LANN-HIR ZR/84	S	F	G	M	Ch	D	I			X	XVI ^e siècle	Tour d'escalier postérieure.
LANN-HIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Alignement de deux grandes granges/remises à porte charretière sur gouttereau.
LANN-LOSQUE ZV / 63	R	F	G	M	A	C				II	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques sur cave à demi enterrée. Petit cellier. Four à pain. Puits à linteau sur piédroits.
LESBIN ZH / 114	R	F	G	M	A	C		X			XIXe siècle	Alignement : logis + dépendance montés avec pierres de remploi anciennes.
LESBIN ZH / 107	R	M	G	M	T	D		X		I	XVIIIe siècle	Logis à pièce unique intégré dans un alignement.
LESBIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1603	Logis non repéré.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4 :Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9 : Nombre de travées

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
LESBIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1741	Logis non repéré.
LESBIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon. Escalier intérieur en charpente, en équerre.
LESBIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1896	Puits à linteau sur piédroits.
LOMENER ZB / 66	R1	M		E	A	C		X	2		Fin XIXe siècle	Logis à haut surcroît, élévation à deux travées. Cheminées à consoles en bois.
LOMENER ZB / 66	R2	M	G	M	A	C		X			XIXe siècle	Alignement : logis + étable, remploi d'éléments XVIe siècle.
LOMENER ZB / 65	R3	M	G	M	A	C		X	2		Fin XIXe siècle	
<u>MANEBILY</u> ZC / 38	S	M	G	M		D		X	3	III	1832	Logis à haut surcroît, élévation ordonnancée à trois travées, étable en alignement. Puits circulaire à superstructure métallique.
MANEBILY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1812	Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon.
MANEBILY ZC / 55	R1	F	G	M	A	C		X		II	Début XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon. Grange/remise à porte charretière sur pignon.
MÉTAIRIE (LA) ZH / 118	R	F	G	M	A	D		X	2		XVIIIe siècle, remanié 1 ^{er} moitié XIXe siècle	Alignement : logis + dépendance, lucarne-pignon. Métairie du château du Leslé.
NÉNEZ ZL / 75	R	M	G	M	A	C		X		II	1 ^{er} quart XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée. Lucarne passante médiane, linteaux en arc segmentaire.
NÉNEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Grange/remise à porte charretière cintrée sur pignon.
NINIJO (LE) ZM / 132	R	F		E	A	C	1		2		Moitié XIXe siècle	Puits circulaire. Cellier à porte charretière sur pignon à linteau droit.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1:R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre : M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon : D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées

Col.10 : Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
PARC ER BLEI ZH / 36	R	F	G	M	A	C		X		II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée, lucarne-pignon. Dépendance en alignement. Grange/remise à porte charretière sur pignon.
PENHODAN ZA / 44	R	M	G	M	A	C		X			Fin XIXe siècle	Alignement de deux logis et d'une dépendance. Lucarne-pignon. Remploi d'éléments anciens. Grange/remise à porte charretière sur gouttereau, couverte d'un linteau en bois échancré.
PEN-MANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1842	Logis non repéré.
PEN-MANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1826	Logis non repéré.
PETIT SAINT-URCHAUD (LE) ZI / 74	S	M		E	A	Cr	1			IV	Fin XVIIIe s., restauré fin XIXe siècle	Logis de type ternaire, variante à élévation ordonnancée sans travées. Comble habitable.
PONT-KERVINIOU ZT / 65	R	M		E	A	C		X	2	II	Fin XIXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée à deux travées.
RESTERZERH ZH / 72	R	M		E	A	C		X		II	2 ^{ème} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée sur cave à demi enterrée. Lucarne-pignon.
RESTERZERH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1889	Logis non repéré.
RONSE (LE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	----	Lavoir.
SAINT-SERVAIS ZR / 85	R	M		E	A	C				II	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis à deux pièces symétriques, élévation ordonnancée sur cave à demi enterrée. Lucarne-pignon à demi-croupe, baies à clefs moulurées.
SAPINEN-GAM ZC / 32	R	M		E	A	C	1		3	IV	1 ^{er} quart XXe siècle	Logis de type ternaire. Baies à clefs en pointes de diamant.
TY NEVE TEMPLE ZO / 139	R	M		E	A	C	1		3	IV	1865	Logis de type ternaire. Puits à linteau sur piédroits daté 1875.
VILLE NEUVE (LA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daté 1669	Logis non repéré.

N.B. : Les œuvres sélectionnées sont soulignées.

LÉGENDE

Col.1: R=œuvre repérée ; S= œuvre sélectionnée.

Col. 2: Dénomination: M= Maison, F= Ferme

Col. 3: Matériau du gros- oeuvre: G= Granite, S= Schiste

Col. 4: Mise en œuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de taille, dès= désenduit

Col. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= Chaume, Tôle= tôle ondulée, Tuile= tuile mécanique

Col. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée, P= pavillon, Cr= croupe, T.L.P. brisé= toit à longs pans brisés.

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Nombre de travées


Col.10: Type I= à pièce unique, type II= à deux pièces symétriques, type III= à faux type ternaire, type IV= à type ternaire, type V= à haut surcroît et porte haute, type VI= à une pièce par étage, type VII= à plusieurs pièces par étage, type VIII= logis jumelés, type IX= logis/étable, type X= logis à fonctions multiples.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Carte IGN 1/25000 ^c .	
Pl.	II	Cadastre 1983, section AL, AK, partie ouest de la ville, échelle 1/1000 ^c .	
Pl.	III	Cadastre 1983, section AL, AK, partie est de la ville, échelle 1/1000 ^c .	
Pl.	IV	Cadastre 1983, section AL, AK, partie centrale de la ville, échelle 1/1000 ^c .	
Fig.	1	Le Bois , ferme, élévation sud.	99 56 0165 X
Fig.	2	Le Cosquer , puits daté 1772, vue générale.	97 56 0791 X 97 56 0852 XA*
Fig.	3	Kerjean , puits daté 1777, vue générale.	97 56 0994 X 99 56 0301 ZA* 99 56 0302 ZA*
Fig.	4	Kervennec , four à pain, vue générale.	98 56 0016 X
Fig.	5	Manebily , ferme, élévation sud.	97 56 0792 X
Fig.	6	Manebily , ferme, cheminée.	97 56 0794 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Carte IGN 1/25000^e repéré étudié



0026 0036

Pl. III Cadastre 1983, section AL, AK, partie est de la ville, échelle 1/1000^e.

☐ repéré

▨ étudié



maisons-fermes

Fig. 01 Le Bois, ferme : élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00165 X

maisons-fermes

Fig. 02 Le Cosquer, puits daté 1772, vue générale.


Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00791 X
97 56 00852 XA



maisons-fermes

Fig. 03 Kerjean, puits daté 1777, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00994 X
99 56 00301 ZA.
99 56 00302 ZA



maisons-fermes :

Fig. 04 Kervennec, four à pain, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00016 X

maisons-fermes

Fig. 05 Manebily, ferme : élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00792 X

maisons-fermes

Fig. 06 Manebily, ferme : cheminée du rez-de-chaussée.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00794 X

