

N° département

Commune

Selventer

Adresse ou lieu-dit

GUINGAMP

Arrondissement

ROSTRENEZ

Canton

STATUE PROCESSIONNELLE

33.04

Dénomination et titre de l'œuvre

Matricule

Saint Bonaventure

42.03

22001415

Lieu de conservation

Édifice contenant l'œuvre : chapelle Saint Bonaventure.

Emplacement et position dans l'édifice : chœur, mur Est, à gauche de la maîtresse-vitre.

Propriétaire : communeProtection M.H.État de conservation

Dossier établi le 28.7.1966 par Cadiou - Guillotte
revu le 2.1977 par M.M. Tugorès.

I- DESCRIPTION

1. Dénomination et titre : statue processionnelle de saint Bonaventure, patron de l'édifice
2. Localisation : chœur, mur Est, à gauche de la maîtresse-vitre.
3. Matériau, technique : - Nature : bois polychrome - Revers : arrondi, légèrement sculpté - Assemblage : un bloc principal.
4. Dimensions :-h. 0,60 m. - Format : statuette.
5. Polychromie renouvelée.
6. Support : socle de plan carré, galbé en talon renversé.
7. Inscriptions :
Inscription peinte en lettres capitales sur le socle :
ST/BONAVANTURE-P.P.N. -
8. Conservation : bon état. - Altération : fentes au revers et sur le socle; main droite mutilée; volute de la crosse cassée.
9. Figuration : statuette processionnelle de saint Bonaventure, patron de l'édifice, figuré en évêque dans une position très frontale; il tient une crosse et bénit.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

10. Auteur et attribution : atelier régional.
11. Datation : vers 1858, date à laquelle fut édifiée la chapelle?

III- NOTE DE SYNTHESE

Cette statuette sort probablement du même atelier que les statuettes processionnelles de saint Claude à l'église paroissiale de Bonen et d'un saint évêque de la chapelle de Trégornan en Glomel.

Fig.1- vue de face cliché 69.22.8I6 V
 Fig.2- vue du revers cliché 69.22.8I5 V

S^t Corentin

PLOUNEVEZ QUINTIN 22

CHAPELLE SAINT BONAVENTURE

Chevet - Côté Evangile - Statue de St
Bonaventure

Cliché DAGORN

69.22.816 V



CHAPELLE SAINT BONAVENTURE

Chevet - Côté Evangile - statue de St
Bonaventure vue du revers

Cliché DAGORN

69.22.815 V

