

référence : IM22002060

Aire d'étude : Callac
Auteur(s) : auteur inconnu
Catégorie tech. : poterie d'étain
Commune : Calanhel
Coord. Lambert : 0169840 ; 10098320
Copyright : © Inventaire général, 1971
Date bordereau : 1993
Date d'enquête : 1971
Date Mistral : 1993/11/18
Date protection : oeuvre non protégée MH
Dénomination : cuvette des fonts baptismaux
Département : 22
Description : Cuve de plan circulaire équipée de deux poignées
Dimensions : h = 13 ; d = 32
Dossier : sous-dossier
Edif. contenant : église paroissiale ; Saint-Vincent-Ferrier
Emplacement : fonts baptismaux
Etude : inventaire topographique ; reprise de l'antériorité
Implantation : en village
INSEE : 22024
Liens internes : IM22002043 E ; IM22002060 P
Localisation : Bretagne ; 22 ; Calanhel
Matériaux : plomb : fonte
Microfiche : MICROFICHE (2/2 B4) ; MICROFICHE (1/1 D2)
Microfiche Cemap : 0220011802041 ; 0220011604021
Nom rédacteur(s) : Castel Yves-Pascal ; Quillivic Claude
Préc. appart. : fonts baptismaux
REF architecture : IA00003267
REF ensemble : IM22002043
REFERENCE : IM22002060
Région : Bretagne
Siècle : 16e siècle (?)
Siècle bis : 16e s.
Statut juridique : propriété publique
Titre courant : cuvette des fonts baptismaux
Zone Lambert : Lambert1

--	--

LOCALISATION : Eglise Paroissiale St Vincent-Ferrier 1060

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : à l'intérieur des fonts baptismaux à l'angle Sud-Ouest de l'Eglise

PROPRIÉTAIRE : Nom commune Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : culte catholique

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le MAI 1971

Par Y.P. CASTEL

Qualité Rédacteur

Revu le

Par

Qualité

I- DESCRIPTION

1- DENOMINATION ET TITRE

Cuve de Baptême.

2- MATERIAUX ET TECHNIQUES

Matériaux de structure (extérieur, intérieur):

plomb.

Technique de fabrication :

fonte.

3- ASPECT DE LA SURFACE DU METAL ET FINITION : oxydation naturelle.

4- ASSEMBLAGES

Technique : soudures :

Eléments : poignées : et filets

Nombre : quatre :

5- DIMENSIONS (en cm)

H. 13

D. 32

6- POIDS ./.

<u>STRUCTURE</u>	<u>COMPOSITION</u>	<u>FORMES</u>	
		En <u>plan</u> section	En volume <u>profil</u>
Corps	Rebord	circulaire	mouluré
	flancs	"	droit
	fond	"	plat
	avec rebord	"	mouluré
Anses	deux anses sur les flancs à l'extérieur	rectangulaires	

9- DECOR : Uni.

10- LES POINCONS ././ - 11- TRACES DE PRELEVEMENT POUR ESSAI ././

12- INSCRIPTIONS ././ - 13- ARMOIRIES ././

14- ETAT DE CONSERVATION GENERAL

Bon. La bande qui renforçait le bord a disparu.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

GENESE

Date(s)-(degré de certitude : XVI° (?))


III- NOTE DE SYNTHESE ././

IV- DOCUMENTATION ././

V- ANNEXE: DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE


(une photo).

Planche H13 D32





bande
une bande rondé des
renforçait le bord.

La pierre du
baptistère est
entailée de
manière à
recevoir les
anneaux
de la croix
ou plombés
ce qui la
date de
la sculpture



pas de corniches.



CALANHEL 22

EGLISE PAROISSIALE

Cuve de baptême, plomb XVI^e

Cliché CASTEL

7I.22.775 Z

