

BENITIER

39.05

--	--

LOCALISATION : EGLISE PAROISSIALE

*23M*

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km .....

Carte E. M. Echelle ..... Feuille ..... Lambert X .....  
Y .....

Cadastre Ancien : année ..... Section ..... Parcelle .....

Revisé : année ..... Section ..... Parcelle .....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Ebrasement Sud de la porte Ouest

PROPRIÉTAIRE : Nom COMMUNE Qualité .....

Adresse .....

DESTINATION ACTUELLE : .....

PROTECTION M.-H.

Inscrit le .....

Classé le .....

DOSSIER

Etabli le 18 juillet 1968

Par D. MOIREZ

Qualité REDACTEUR

Revu le 17.3.1971

Par M.M. TUGORES

Qualité ENQUÊTEUR

---

## I - DESCRIPTION

### 1 - Dénomination et titre

Bénitier engagé dans la maçonnerie.

### 2 - Situation dans l'édifice, fonction actuelle

- . Dans l'ébrasement Sud de la porte occidentale,
- . fonction actuelle : désaffecté.

### 3 - Matériaux, techniques

- . Granit à gros grain, de coloration naturelle (gris, jaune)
- . Surface polie
- . Assemblage : trois blocs superposés correspondant aux lits réguliers de l'appareil du mur.

### 4 - Dimensions

- . H. 1,42 mètre,
- . L. 0,73 mètre,
- . P. int. de la cuve 0,10 mètre,
- . Dimensions intérieurs de la cuve 0,50 X 0,46 mètre,
- . Longueur maxima des blocs de pierre constituant l'embrasure : 1,18 mètre.

### 5 - Polychromie ./.

### 6 - Support ./.

### 7 - Inscriptions, marques, cachets ./.

### 8 - Etat de conservation : bon

### 9 - Figuration ( thème, sujet), forme :

Cuve de plan grossièrement carré, évasée, décorée d'un motif festonné et de godrons.

Le support est en forme de pyramide tronquée, inversée, reposant sur un socle rectangulaire mouluré d'un demi-tore entre deux bandeaux.

La partie supérieure forme une voûte en plein-cintre du côté extérieur, qui se modifie ensuite pour "rattraper" le plan carré de la cuve.

L'arc plein cintre est orné d'une archivolte en forme de large bandeau à claveaux saillants ( bossages).

II - HISTOIRE DE L'OEUVREI0 - Auteur et attribution

Atelier artisanal.

11 - Date(s) et datations

si'intègre bien à cette partie de la façade datée de 1637

*le quart de siècle.*12 - Provenance ./.13 - Conditions d'exécution ./.14 - Etapas de la création ./.15 - Fonctions successives ./.16 - Salons et expositions ./.17 - Souvenirs historiques et littéraires ./.III - NOTE DE SYNTHESE . / .IV - DOCUMENTATION ./.V - ANNEXES ./.

PLOURAC'H 22

EGLISE PAROISSIALE

Bénitier engagé dans  
le revers du mur Ouest

Cliché ARTUR

68.22.698 V

