

--	--

S. 04. 2482

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : 3ème pile Nord ; face Sud-Est, à droite de l'autel adossé.....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 17.7.1970.....

Par J. CADIOU.....

Qualité REDACTRICE.....

Revu le

Par

Qualité


SAINTE SERVAIS 22

EGLISE PAROISSIALE

3ème pile Nord, face Sud-Est :
crédence

Cliché ARTUR

71.22.225 V



--	--

LOCALISATION :

804.2432

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Bas-côté Sud ; mur Est.....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le..... 16.7.1970.....

Par J. CADIOU.....

Qualité REDACTRICE.....

Revu le

Par

Qualité

AUTEL

39 - 05

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Adossé à la face Ouest de la 3ème pile Nord.....

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le.....16.7.1970.....

ParJ. CADIOU.....

QualitéREDACTRICE.....

Revu le

Par

Qualité

Cf. photo n° 10.

<u>Dimensions</u> :	. Hauteur totale	:	1,20 m
	. " du soubassement	:	0,30 m
	. Table - longueur	:	1,66 m
	profondeur	:	0,68 m
	. Profondeur du tombeau	:	0,53 m
	. Hauteur du gradin	:	0,28 m.

Matériau : granit.

Autel adossé à la face Ouest de la troisième pile Nord. Sa face postérieure est liaisonnée au parement de cette pile.

Autel de plan rectangulaire porté sur un soubassement. Tombeau soigneusement appareillé de trois lits de gros blocs ; le premier lit forme une base moulurée (talon renversé se fondant dans un tore au-dessus d'une gorge) ; le troisième lit est ceinturé d'une moulure en quart-de-rond fortement saillante.

Table monolithe débordante sur les faces frontales et latérales. L'encorbellement est mouluré d'un cavet et la bordure de la table est profilée en tore.

Un gradin repose sur la table sur toute sa longueur ; il est monolithe et sa partie centrale renflée correspond à la courbure de la pile dans laquelle il est engagé. Les moulures de sa bordure (cavet et tore séparés par des listels) délimitent une table en creux sur la face frontale.

Cet autel est pratiquement semblable à celui qui lui fait pendant sur la pile Sud (cf. notice spéciale).

AUTEL

39 - 05

--	--

LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X
Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Bas-côté Nord, mur Est.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.7.1970

Par J. CADIOU

Qualité REDACTRICE

Revu le

Par

Qualité

AUTEL

Cf. photo n° 10.

<u>Dimensions</u> :	. Hauteur du soubassement	:	0,20 m
	. " de l'autel	:	1,02 m
	. Table - longueur	:	1,62 m
	profondeur	:	0,60 m
	. Profondeur du tombeau	:	0,48 m.

Matériau : granit.

Autel adossé au mur Est du bas-côté, sous la baie.


De plan rectangulaire, il est porté sur un soubassement marqué par une plate-forme de bois.

Tombeau appareillé à base moulurée (cavet dégagé par un listel) portant une table monolithe débordante sur la face frontale. L'encorbellement est mouluré d'un cavet et la bordure est profilée en tore. L'encorbellement est tronqué sur les faces latérales jusqu'au mu du tombeau.

Cet autel est pratiquement identique à celui qui lui fait pendant dans le bas-côté Sud (cf. notice spéciale).

AUTEL

39 - 05



LOCALISATION :

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....

Y.....

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Adossé à la face Ouest de la 3ème pile Sud.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.7.1970.....

Par J. CADIOU.....

Qualité REDACTRICE

Revu le

Par

Qualité

Cf. photo n° 11.

<u>DIMENSIONS</u> :	. Hauteur totale	:	1,03 m
	. Hauteur du soubassement	:	0,17 m
	. Table - Longueur	:	1,56 m
	Profondeur	:	0,59 m
	. Profondeur du tombeau	:	0,54 m
	. Hauteur du gradin	:	0,33 m.

MATERIAU : Granit.

Autel adossé à la face Ouest de la troisième pile Sud ; sa face postérieure est appareillée dans l'épaisseur de la pile.

Autel de plan rectangulaire porté sur un soubassement. Tombeau soigneusement appareillé de trois lits de gros blocs ; le premier lit forme une base moulurée (talon renversé se fondant dans un tore au-dessus d'une gorge).

Table monolithe, débordant sur les faces frontales et latérales. L'encorbellement est mouluré d'un tore et d'un cavet et la bordure est profilée en tore.

Un gradin repose sur toute la longueur de la table. Il est monolithe et sa partie centrale renflée correspond à la courbure de la pile dans laquelle il est engagé. Sur la face frontale, une table en creux est délimitée par les moulures de la bordure (cavet dégagé par des listels et tore).

Cet autel est pratiquement identique à celui qui lui fait pendant sur la pile Nord (cf. notice spéciale).

BENITIER

39 - 05

--	--

LOCALISATION : 2.09. 2432

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....
Y.....

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle.....

Revisé : année Section Parcelle.....

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Mur Sud du bas-côté Sud, à gauche de la porte.....

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 16.7.1970

Par J. CADIOU

Qualité REDACTRICE

Revu le

Par

Qualité

Cf. photo n° 16

Dimensions :

. H	:	0,24 m
. Largeur totale	:	0,30 m
. Largeur @ la cuve	:	0,20 m
. Profondeur (niche comprise)	:	0,30 m.

Bénitier monolithe engagé sous une petite niche à linteau échancré en accolade.

La partie supérieure pentagonale repose sur un cul-de-lampe en pyramide renversée.

Quatre faces portent une lettre gothique sculptée en creux. De gauche à droite : D . V . B . U .

SAINTE SERVAIS 22

EGLISE PAROISSIALE

Mur Sud du bas-côté Sud :
bénitier


Cliché ARTUR

7I.22.232 V



STATUE (disparue)

42 - 03



Statue de saint Servais.

LOCALISATION : EGLISE PAROISSIALE SAINT SERVAIS. *S.O.M. Luse 42*

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : Elle se trouvait dans la sacristie ; non vue depuis 1968.

PROPRIÉTAIRE : Nom Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 1967

Par BANILLON Qualité

Revu le

Par Qualité

I - DESCRIPTION

1. Dénomination et titre

- . Catégorerie : ronde-bosse.
- . Désignation : statue.
- . Typologie : statue d'applique, en pied.
- . Appellation usuelle : Saint Servais.

2. Localisation

Dans la sacristie Nord.

3. Dimensions

H : 60 cm (seule dimension relevée en 1968).

4. Matériau

Bois polychrome.

5. Polychromie

Renseignements non fournis en 1968.

6. Support . / .

7. Etat de conservation

Non communiqué.

9. Figuration

Le saint se tient debout. Léger déhanchement sur la droite. Genou droit légèrement fléchi. La main droite s'avance et devait tenir un attribut ; la main gauche tient une énorme crosse. Vêtement : costume d'évêque.

II - HISTOIRE DE L'OEUVRE

10. Auteur, attribution

Oeuvre d'atelier régional. Tradition bretonne. Mais le léger déhanchement, la façon de traiter les plis avec une certaine élégance, le modelé du visage assez régulier, indiquant la fin du XVIIIème siècle.

11. Datation proposée

Fin du XVIIIème siècle.