

Département : 29 29000671
Aire d'étude : SAINT POL DE LEON
Commune : PLOUGOULM
Edifice contenant : EGLISE PAROISSIALE SAINT COLOMBAN (REF : 00064849)
Dénomination : BOITE AUX SAINTES HUILES

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0130440 Y = 0127060

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier établi en 1966, 1990 par CASTEL YVES PASCAL, BARBEDOR ISABELLE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1966

DESCRIPTION

Catégorie technique : ORFEVREURIE

Structure : PLAN : OVALE

Matériaux et techniques : ARGENT : REPOUSSE

Représentation et ornementation : ORNEMENTATION (A GODRON, A CROIX)

Dimensions : H = 11.5 L = 13 LA = 8.5 PDS = 350

Etat de l'oeuvre : OEUVRE RESTAUREE, REPARATION EN 1975 PAR KAIGRE

Marques et inscriptions : POINCON DE CHARGE ; POINCON DE DECHARGE ; LETTRE DATE ; POINCON DE MAITRE ; INSCRIPTION CONCERNANT L'ICONOGRAPHIE, POINCON DE CHARGE (SOUS LE PIED) : CHIFFRE 9 COURONNE RENNES 1781 1789 ; POINCON DE DECHARGE (SOUS LE PIED, SUR LA CROIX DEUX FOIS) : AIGUIERE RENNES 1781 1789 ; POINCON DE MAITRE (SOUS LE PIED ET SUR CHAQUE AMPOULE) : LETTRES B ET F, SEPARÉES PAR DEUX HERMINES SUPERPOSÉES, COURONNÉES ; POINCON DE MAITRE (SUR LE PIED) : LETTRES D ET I, COURONNÉES, SEPARÉES PAR DEUX POINTS ; INSCRIPTION SUR LES AMPOULES : OC ET OS

HISTORIQUE

Auteurs de l'oeuvre : FEBVRIER BENJAMIN : ORFEVRE, JUSTIFICATION PAR POINCON ; I.D. : ORFEVRE, JUSTIFICATION PAR POINCON

LIEU D'EXECUTION : FRANCE, BRETAGNE, 29, LANDERNEAU, JUSTIFICATION PAR POINCON

Datation : 4E QUART 18E SIECLE, ENTRE 1781 ET 1789, DATE PAR POINCON

DOCUMENTATION

- COUFFON, R., LE BARS, A., Nouveau répertoire..., 1988, p. 287.
- CASTEL, Y.-P., Benjamin febvrier de Lassaigue..., 1971, p. 245, 293.
- CASTEL, Y.-P., Artistes..., p. 111.

Table des illustrations

Fig.1.	Vue générale de face, couvercle fermé	90 29 1732 X
		90 29 1735 ZA *
Fig.2.	Vue générale de revers, couvercle fermé	90 29 1733 X
Fig.3.	Vue générale ouverte, une ampoule en place	90 29 1734 X
		90 29 1736 ZA *
Fig.4.	Détail des poinçons sous le pied	90 29 1672 X

* Disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Fig.1 Vue générale de face, couvercle fermé

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 29 01732 X

90 29 01735 ZA



Fig.2 Vue générale de revers, couvercle fermé

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 29 01733 X



Fig.3 Vue générale ouverte, une ampoule en place Cl.Inv.Artur/Lambart

90 29 01734 X

90 29 01736 ZA



Fig.4 Détail des poinçons sous le pied

Cl.Inv.Artur/Lambart

90 29 01672 Z

