121

29 — n° département
PLONEVEZ-PORZAY — commune

Sainte-Anne-La-Palud — lieu-dit — adresse

Châteaulin — arrondissement
Châteaulin — canton

Chapelle Sainte-Anne-La-Palud — édifice ou ensemble contenant
33.04 — matricule

Ciboire — dénomination et titre de l'œuvre
91.04 — matricule

Emplacement et position dans l'édifice : sacristie.

Propriété : commune

Protection :

État de conservation :

Établi en 1. 1971 par Castel

Revu en par

1991

I- DESCRIPTION

1. Dénomination et titre : ciboire.

2. Matériaux et techniques

Matériau de structure :argent.
Matériau de revêtement et décor : dorure (intérieur de la boîte).
Technique de fabrication : métal en feuille repoussé au marteau. Métal découpé(croix).
Technique de décor et de revêtement : ciselure peu profonde.

3. Aspect de la surface du métal et finition : poli.

4. Assemblages

Technique :	emboîtement	: vis	: soudure
Emplacements:	couvercle	: pied à tige,	:
Nombre :		: tige à coupe deux	:

5. Dimensions : H 23,5cm - D. pied : 10,2 cm. D. coupe 9,7cm 6. Poids 350 grs

7. Structure	disposition des éléments	8. Formes, en plan	en volume
Pied	carré du pied	ronde	vertical
	cavet	-	évasé
	partie supérieure	-	en doucine
	bague	-	renflé
	doucine	-	en doucine
	petite gorge moulurée		
Noeud	noeud	-	toupie
	gorge avec bague moulurée		évasée symétriquement
Coupe	virole	-	plate
	corps fond plat	-	semi-sphérique
	filet		
	bord droit		
Couvercle	couvercle		
	bâte		verticale
	corps		en doucine
	croix latine trèflée	plate	

IN 8 021139 0 07 F

9. Décor	Description	Disposition	Emplacement
	panneaux avec roses		cavet au pied
	oves	régulières	collet du pied
	feuilles simples	-	noeud zone supérieure
	fleurettes		sommet du couvercle
	bouquets	rayonnants	noeud zone inférieure
	épis de blé	- -	pied

10. Les poinçons

- Emplacement : a) sous le pied. b) sur la croix. c) dans le couvercle, sous le pied. d) dans le couvercle, sous le pied, sur la coupe, sur le carré du pied. e) sur le carré du pied. f) sur le couvercle, sur la coupe, sur le carré du pied. g) sur la coupe, sur le carré du pied. h) sur le couvercle, sur la coupe.

- Description et identification :

a) poinçon de grosse garantie 1798. Tête de vieillard de face. Ovale. Chiffre 85.
b) poinçon de petite garantie : 1819 : petite tête de lièvre.
c) poinçon de communauté des orfèvres de Paris. Ovale. Tête de femme grecque.
d) poinçon de maître. Losangique. Lettres A, H, un D en dessous, un pied au-dessus Antoine Henry Dubois.
e) poinçon de grosse recense. 1809. Triangle aux bords courbes, tête de mercure casqué
f) poinçon de titre. Rectangulaire à pans coupés. Coq debout ailes déployées. Chiffre (1798-1809).
g) poinçon de moyenne garantie (1798). Rond. Tête de vieillard, chiffre 85.
h) poinçon de recense 1809 (moyenne). Tête d'aigle à gauche.

Notes. Autres marques, sur la virole, sous la coupe lettres J et L; sur le haut de la tige mêmes lettres „ J „ L„ avec petites fleurettes.

- Etat de conservation : bon.

14. Etat de conservation général : bon.

II- HISTOIRE DE L'OEUVRE

Auteur.
Nom : DUBOIS
Prénom : Antoine-Henry
Date : à partir de 1798.

Date (degré de certitude) 1798-1809.
Lieu : Paris.
Authenticité : certaine.

III- NOTE DE SYNTHESE

Ciboire contenu dans un coffret qui semble être de la même époque(de bois revêtu de cuir et tendu de velours rouge, avec poignée de laiton; de forme cylindrique avec zones verticales droites et haut tronc conique.)

Objets inventoriés de Antoine Henry Dubois : - patène à Plonévez du Faou, -ciboire à Brasparts (ciboire avec les poinçons Ancien Régime et le nouveau losangique). - Calice à Crozon; - calice à Pleyben, -ostensoir à Landévennec.

IV- DOCUMENTATION

-Orfèvre : Beuque n° 2442 p. 275.
-Poinçons : Carré p. 333 "Les poinçons de l'Orfèvrerie Française".

V- ANNEXES

Fig. 1 ..... cliché n° 71.29.407 Z - Fig. 2 ..... cliché n° 71.29.402

PLONEVEZ-PORZAY 29

CHAPELLE SAINTE ANNE LA PALUD

Ciboire argent 1798-1809
Antoine Henri Dubois

Cliché CASTEL

71.29.407 Z

Fig.1

PLONEVEZ-PORZAY 29

CHAPELLE SAINTE ANNE LA PALUD

Ciboire avec sa boîte - 1798-1809
Antoine Henri Dubois

Cliché CASTEL

71.29.402 Z

Fig. 2