

Emplacement et position dans l'édifice : transept, bas-côté Nord, mur Ouest

Propriété : Commune

Protection : /

État de conservation : /

Établi en 1981 par BARRIE

Revu en 1984 par ROCHER

2406

I - DESCRIPTION

- Appellation particulière : /
- Matériaux de structure : bois teinté
- Matériaux de décor : /
- Catégorie technique : menuiserie, ébénisterie
- Technique de structure : /
- Technique de décor : sculpture
- Dimensions : H. 405 cm ; L. 192 cm ; pr. 100 cm.
- Remaniements, restaurations : Un des instruments de la Passion (lance) sur la
claire-voie, est cassé.
- Marques et inscriptions : /
- Structure : corps à trois logis (sans emmarchement) ; couronnement de
plan circulaire avec façade concave, annexe concave.
- Forme : /
- Décor : porte à panneau mouluré et ajouré, orné d'un médaillon repré-
sentant la Sainte Face du Christ accompagné de guirlandes de co-
quillages et d'algues, et de deux instruments de la Passion,
lance & éponge.
- Garnitures : Fiches à lacets en fer. Entrée de serrure en laiton, moule ajourée.

II - HISTORIQUE

- Auteur : /
- Lieu de fabrication : Atelier régional
- Datation : début XIXe siècle.

III- NOTE DE SYNTHÈSE : Forme ensemble avec le confessionnal n°2.

IV - DOCUMENTATION :

/ Fig. 2 bis. Détail porte ajourée 83.29.1276 ZA *

Illustrations.	Fig.1. Vue générale	83.29.1423 X
	Fig.2. Détail porte ajourée	83.29.1424 X
	Fig.3. Porte ajourée (détail haut de la porte)	83.29.1409 X

29 MAHALON Mahalon
EGLISE PAROISSIALE SAINT-MAGLOIRE
Confessionnal n 1
FIG.1 Vue generale

C1. Inv. Lambart 83 29 1423 X.



29 MAHALON Mahalon
EGLISE PAROISSIALE SAINT-MAGLOIRE
Confessionnal n 1
FIG.2 Detail porte ajouree

Cl. Inv. Lambart 83 29 1424 X.



29 MAHALON Mahalon
EGLISE PAROISSIALE SAINT-MAGLOIRE
Confessionnal n 1
FIG.3 Porte ajouree, detail
haut de porte
Cl. Inv. Lambart 83 29 1409 X.

