29 — nº département

PRIMELIN — commune

Saint-TUGEN — adresse — lieu-dit

Quimper — arrondissement

Pont-Croix — canton

CHAPELLE SAINT-TUGEN — édifice ou ensemble contenant — 33.04

CONFESSIONNAL — dénomination et titre de l'œuvre — 39.05 — matricule

Emplacement et position dans l'édifice : chapelle Nord, adossée au mur Nord entre la fenêtre Nord et l'arcade.

Propriété : commune

Protection : /

État de conservation : médiocre

Établi en 7. 1978 **par** M.M. TUGORES

Revu en 2. 1983 **par** C. TOSCER

I - DESCRIPTION

- Appellation particulière : /
- Matériaux de structure : bois teinté. Résineux pour cloisons des loges.
- Matériaux de décor : /
- Catégorie technique : menuiserie
- Technique de structure : bâti à coupe carré ; battant à coupe d'onglet, traverse médiane à coupe mixte.
- Dimensions : h. 210 cm ; l. 200 cm.
- Remaniements, restaurations : vermoulures très abondantes entrainant de nombreux manques. Planches du fond partiellement effondrées. Au plafond est remployé un morceau de lambris peint, probablement XVII° siècle.
- Marques et inscriptions : /
- Structure : Faux grand cadre des loges rapporté par simple collage. Battant à panneaux à grand cadre élegi, panneau inférieur à table à bord mouluré arrasée, à plate bande oblique. Corniche à retours, rapportée par emboitement.
- Forme : /
- décor : Rocaille, rapporté par cheville dans les écoinçons des loges latérales. Décor rocaille ajouré sur le panneau supérieur du battant.
- Garnitures : entrée de serrure en fer découpé. Fiches à vases en fer.

II - HISTORIQUE

- Auteur : /
- Lieu de fabrication : atelier régional
- Datation : fin XVIII° siècle.

III - NOTE DE SYNTHESE : Confessionnal de type courant.

IV - DOCUMENTATION : Perennes (Chne H.). - Saint-Tugen au Cap Sizun, p. 52.

Table des figures

Fig. 1 vue générale — 78.29.380 X

Fig. 2 battant ajouré — 78.29.371 X

IM 29 02126/ 0 17 D

29 PRIMELIN Saint-Tugen
CHAPELLE SAINT-TUGEN
Confessionnal
FIG.1 Vue generale

Cl.Inv.Dagorn 78 29 380 X.

29 PRIMELIN Saint-Tugen
CHAPELLE SAINT-TUGEN
Confessionnal
FIG.2 Battant ajoure

Cl.Inv.Dagorn 78 29 371 X.