

Porte d'accès au grenier à grain

35000031

DESCRIPTION

* Bâti rectangulaire . Deux montants, deux traverses. Trois traverses intermédiaires refendues par 8 montants médians (2 à 2) limitant 12 panneaux rectangulaires verticaux.

* Coupes carrées.

* Assemblages :

- du bâti : tenon, mortaise par double chevillage.
- des panneaux : rainures, languettes.

* Arasement des panneaux : double et en retrait sur la face antérieure; simple, en retrait et arêtes vives sur la face postérieure.

* Raccords

- du bâti et panneaux par chanfrein sur le bâti;
- des montants et traverses intermédiaires par quart de rond pour les montants et chanfrein pour les traverses.

* Montants et traverses intermédiaires sont moulurés symétriquement.

* Polychromie : couleur naturelle.

* Assez bon état (vermoulures).

* Dimensions :

- H 1,62 mètre, L 0,92 mètre, P 4,2 centimètres;
- Panneaux H 0,25 mètre, L 0,175 mètre;
- Montants interméd.: L 9,3 centimètres;
- Traverses intermédiaires L 13,3 centimètres.

35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)
MANDOIR (ancien)


FIG. 14 Etage : portes de distribution

C1. Inv. Dagorn 70 35 1327 V



35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)
MANDIR (ancien)

FIG. 15 Etage, piece Nord : porte,
Face anterieure
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1333 V



35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)
MANDIR (ancien)

FIG. 16 Etage, piece Nord : porte,
Face posterieure

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1331 V

