

--	--

Ensemble de deux confessionnaux

in 35014762

LOCALISATION : église paroissiale saint Martin de Tours

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle

Feuille

Lambert X

Y

Cadastre Ancien : année

Section

Parcelle

Revisé : année

Section

Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : adossé au mur Nord et chapelle Sud (mur Ouest)PROPRIÉTAIRE : Ncm COMMUNE

Qualité

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : fonction votive

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 31 juillet 1969Par DANY LECRUBIERQualité ENQUÊTEURRevu le 16 avril 1973Par CASTELQualité REDACTEUR

Ensemble de deux confessionnaux

i1135014762

Cf. photos nos 76 et 77I- DESCRIPTION1- DENOMINATION ET TITRE : confessionnaux en pendants.2- MATERIAUX ET TECHNIQUES

Bois vernis,
menuiserie,
assemblages : embrèvement. Onglet (moulures), porte de la
loge centrale.

3- DIMENSIONS (en mètres)

h. loge centrale	: 2,80
h. minima des loges latérales	: 2,30
h. emmarchement	: 0,15
L.	: 2,20
l. de la loge centrale	: 0,90
l. de la loge latérale	: 0,62
Pr. maxima	: 0,95
Pr. minima	: 0,50
h. panneau inférieur de la porte	: 0,75
h. panneau supérieur	: 1
L. panneaux	: 0,45
l. emmarchement devant la loge centrale	: 0,20
l. emmarchement devant les loges latérales	: 0,31

4- STRUCTURE ET COMPOSITION DU MEUBLE

(entre parenthèses les caractéristiques du confessionnal Sud).

Trois loges sur un emmarchement à un degré. A l'intérieur des
loges latérales, un autre degré d'emmarchement.

Les côtés extérieures des loges latérales sont composés de
trois panneaux à double arasement enretrait à vif comme le fond (trois panneaux

Ensemble de deux confessionnaux

à tables saillantes quatre traverses et deux montants).

Le fond de la loge centrale est formé de deux panneaux à arase-
ment simple en retrait à vif et les côtés de quatre panneaux dont trois à arase-
ment simple à vif (les deux panneaux du milieu, celui du fond est une grille de bo
bois formée de baguettes de bois ; devant est placé un panneau coulissant)

La porte de la loge centrale est composée de deux panneaux
de niveau avec raccord de moulures : le haut du panneau bas a des angles échan-
crés. Le panneau supérieur cintré à redents a des angles échancrés concaves en
bas.

5- FORMES GENERALES : plan et élévation

Emmarchement chantourné.

Elévation : le confessionnal est composé de trois loges : la
loge centrale a une porte légèrement convexe. La partie supérieure des loges se
termine par un arc en doucine surélevé par un feston et est couronnée d'une
corniche (amortissement avec croix et courbes au Sud).

6- CONTOURS ./.

7- DECOR ET FINITION

Le panneau supérieur de la porte est ajouré de feuilles d'a-
canthe formant des rinceaux ou des crochets sur un fond de grille en losanges.
(fleurs, feuilles et cercles avec coeurs et flèches, coquilles sur le panneau
de la porte. Le couronnement porte une croix avec le monogramme IHS)

8- GARNITURES SOUPLES ./.

9- GARNITURES METALLIQUES

Entrée de clé en métal fixée par deux clous (voir annexe)
et gonds pour les portes.

II- HISTORIQUE

Type de production : artisanale

Date ou époque de fabrication : 1866 (?). Archives paroissiales.


Lieu de fabrication : production locale.

III- NOTE DE SYNTHESE ./.


IV- DOCUMENTATION ./.

V- ANNEXES ./.

ANNEXE .
NORD



plan.



profil corniches (N. et Sud.)



fonds




entrée de l'éd.



JAVENE . Eglise
CONFESSIONNAUX
39 - 05

← Sud.



croix de couron-
nement



JAVENE 35

EGLISE PAROISSIALE

Confessionnal

Cliché DAGORN

73.35.224 V



JAVENE 35

EGLISE PAROISSIALE

Confessionnal - détail vantail

Cliché DAGORN

73.35.225 V



JAVENE

35

EGLISE PAROISSIALE

Chapelle Sud - confessional

Cliché DAGORN

73.35.222 V



17 bis