## 07.56.066.0000.000 / 39.05.02.02.0008 07.56.066.0000.000 / 38.04.0I.00.00I0

GOURIN
EGLISE ST PIERRE ET ST PAUL
TRIBUNE ET ORGUES

#### DECOR MOBILIER

:	SITUATION DANS L'EDIFICE	:	bas de la nef. Ouest de l'église		:
:	PROVENANCE	:			
	MATERIAU	:	bois.	0	:
:	DIMENSIONS	•		So4 3501	:
:	EPOQUE	:	I856 : tribune sculptée à Lorient; octobre I863 commandées au sieur H. LORET facteur d'orgues à est en bois de chêne et sapin du Nord.		:
ili A. T.	PROTECTION M.N.	•	ob oil sould do disease of supplies and sould		

THEME ICONOGRAPHIQUE :

TECHNIQUE

DESCRIPTION : tribune d'inspiration gothique en demi-hexagone soutenue par trois

arcades. Galerie ajourée à trois pans.

DOCUMENTATION : A.P. Gourin ; registre paroissial p. 40.

A.P. Gourin : liasse papiers divers : double du bon de commande.

07. 56. 066. 0000. 000. 39. 05. 01. 00. 0001 07. 56. 066. 0000. 000. 33. 04. 01. 00. 0010

# GOURIN - EGLISE St-PIERRE & St-PAUL

# Lambris de la Sacristie

Face Est: un bahut chasublier à fronton néo-gothique masque le panneau et les deux parcloses entre les deux fenêtres, panneau à l'extrémité Sud.

#### PLAFOND

804. 801

aussi lambrissé, avec une grande poutre transversale coffrée, le long de laquelle se continue la corniche.

07.56.066 0000.000 39.05.01.00 0001 07.56.066 0000.000 333.04.01.00 0010

#### GOURIN

#### EGLISE St PIERRE et St PAUL

#### Lambris de la sacristie

#### DECOR-MOBILIER

SITUATION DANS L'EDIFICE : Sacristie

: PROVENANCE

MATERIAU : Bois assemblé et chevillé

DIMENSIONS : Lambrissage sur toute la pièce

: EPOQUE : XIX ème (?)

: PROTECTION M.H. :

### THEME ICONOGRAPHIQUE

#### TECHNIQUE

DESCRIPTION : Lambrissage en panneaux.

Panneau type: formes architecturales. Panneaux encadrés de pilastres montant du plancher jusqu'au plafond, à chapiteaux compotes. (Surmontés d'une corniche moulurée qui fait le tour de la pièce). Chaque panneau est divisé en 2, au 2/3 de sa hauteur par une petite corniche moulurée à denticules; au-dessus de la corniche, porte à un panneau à cadre mouluré. Au-dessous, porte rectangulaire beaucoup plus haute à 2 panneaux. Style XVII ème siècle.

Face sud de la pièce : 5 panneaux, la porte prenant la place de deux.

Face ouest : 5 panneux de taille un peu plus grande (certains sans doute refaits dans le même style); panneaux plus larges : 3 au centre, encadrés de chaque côté par un autre, lui-même entre deux parcloses.

Face nord: Renfoncement à deux panneaux et une parclose. Portes beaucoup plus récentes (décor végétal) vantaux ajourés, précédé d'un bahut-chasublier, le tout encadré de deux panneaux à droite et un à gauche (l'un remplacé par l'escalier); les panneaux médians ayant des portes à motifs ajourés (style deuxième moitié du XIX ème siècle).


GOURIN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sacristie - Boiseries

Cliché ARTUR

7I.56.693 V



GOURIN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sacristie - Boiseries

Cliché ARTUR

7I.56.694 V



GOURIN 56

EGLISE PAROISSIALE

Sacristie - Boiseries

Cliché ARTUR

7I.56.695 V

